


PREISLISTE 2025/26 PARKETT, VINYL, FERTIGBÖDEN UND ZUBEHÖR



shop.pva.ch









- Preisinformation für alle Produkte rund um die Uhr
- Lagerverfügbarkeiten und Lieferfristen können jederzeit eingesehen werden
- Einsicht in laufende Angebote, Bestellungen und Rechnungen
- Verwaltung von Favoriten und Warenkörben für einfache Bestellungen
- Detaillierte Produktinformationen und Downloadmöglichkeiten von Dokumenten
- Produkte können miteinander verglichen werden
- Einfaches Berechnen der benötigten Menge
- Übersicht von Abverkaufs- und Aktionsartikel

UNSER INNENDIENST



BODENPRODUKTE 055 451 95 93



TÜRENPRODUKTE 055 451 95 94



HOLZBAUPRODUKTE 055 451 95 92



SCHREINERPRODUKTE 055 451 95 91

ZERTIFIZIERUNGEN & MITGLIEDSCHAFTEN



fsc.org









PEFC/15-31-0120 holz-l pefc.ch

holz-bois-legno.ch

bodenschweiz.ch

holzring.de

INHALTSVERZEICHNIS

| Parkett | | Designboden | |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| GP Landhausdiele 3-Schicht | 3 | Artureon | 141 |
| GP Colonial 3-Schicht | 5 | Pflege / Unterhalt | |
| GP Burgdiele 3-Schicht | 6 | Professioneller Bodenunterhalt Faxe | 1.43 |
| GP Euro 3-Schicht | | | |
| Landhausdiele | 7 | Unterhaltsreinigung Faxe Zubehör | |
| Schiffsboden | 8 | zuberior | 150 |
| GP Explorer 3-Schicht | 9 | Holzwerkstoffe 🔟 | |
| GP Eco | | Bodenplatten | 153 |
| 2-Schicht | 10 | Zubehör Dach- / Wandplatten | 155 |
| 3-Schicht | 11 | Weichfaserplatten | 155 |
| GP Style 2-Schicht | 12 | Verlegeplatten | 156 |
| GP Starline 2-Schicht | 13 | Hartfaserplatten | 157 |
| GP Stella | | OSB-Platten | 157 |
| 2-Schicht | 15 | Gipsfaserplatten | 158 |
| 3-Schicht | | Schüttungen | 159 |
| GP Villawood 2.0 2-Schicht | 20 | Zementplatten | |
| GP Massiv | | | |
| Berg & Berg 3-Schicht | | Aufbau / Vorbereitung | |
| Tilo 3-Schicht | | Untergrund vorbereiten | |
| Dennebos 2-Schicht | | Spachteln / Nivillieren | |
| Jaso | | Entkoppeln | |
| 2-Schicht | 41 | Kleben | 1/3 |
| 3-Schicht | | Zubehör | |
| Savo 3-Schicht | | Abdeckmaterial | 180 |
| Tripoli | | Profile | 181 |
| 2-SchichtNEUE DIMENSION | 69 | Sockelleisten | 188 |
| 3-Schicht | | Trittschall | 191 |
| Weitzer NEU | | Verlegen / Werkzeuge | 194 |
| 2-Schicht | 75 | | |
| 3-Schicht | | Technische Daten | 4.0= |
| Lord Nelson 3-Schicht | | Parkett | |
| Mazzonetto 2-Schicht | | Vinyl | 198 |
| Lobis 3-Schicht | | Unsere Logistik 🔟 | |
| Bamboo | | Flexibler Fuhrpark | 201 |
| 2-Schicht | 95 | | |
| 3-Schicht | | Geschäftsbedingungen | 202 |
| Deisl Massiv | | Liefer- und Zahlungsbedingungen | 203 |
| | | | |
| Vinyl | | | |
| GP ObjektNEU | 107 | | |
| Floover | | | |
| Tilo | 127 | | |
| Mineral | | | |
| Floover | 135 | | |
| Laminat | | | |
| CDL | 420 | | |



GP LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion Herkunft Mittellag | e | Asien Europa Pappel | | Inhalt pro Palette Verlegungsart | 115.52 m² vollflächig verklebt oder schwimmer verlegt | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Gegenzu | g | Pappel | | Nutzschicht (ca.) | 3.0 mm | |
| Inhalt pro | o Paket | 2.888 m ² | | Kanten | 4-seitig gefast | |
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Albis | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 65.50 |
| | Rothorn | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Rustikal | 75.50 |
| | Säntis | Eiche | Rohholz geölt | gebürstet | Rustikal | 80.60 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Splint, Einschlüsse

GP LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT PARKETT

1900 × 190 × 15 mm

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzug Inhalt pro | e g | Asien Europa Pappel Pappel 2.888 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 115.52 m² vollflächig verklebt 4.0 mm längsseitig gefast | |
|---|--------------|---|-----------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ¹ |
| | Dufourspitze | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert | Country | 84.10 |
| | Mattstock | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, angeräuchert | Country | 85.70 |
| | Schilthorn | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Country | 78.20 |
| | Wildhorn | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Country | 78.20 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Country

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Splint, Einschlüsse

GP BASIC 1886-EDITION 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Asien | Inhalt pro Palette | 115.520 m ² |
|------------------|----------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Pappel | Nutzschicht (ca.) | 3.0 mm |
| Gegenzug | Pappel | Kanten | 4-seitig gefast |
| Inhalt pro Paket | 2.888 m² | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Kihon | Eiche | natur geölt | gebürstet | Objekt | 62.60 |
| Perus | Eiche | natur geölt | gebürstet | Standard | 78.90 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Lebhaftes Farbspiel, grosse gekittete Äste, Farbe und Risse, Splint, Einschlüsse

Standard

Natürliches Farbspiel, gekittete Äste, wenig Splint

GP LANDHAUSDIELE BASIC 3-SCHICHT PARKETT

1900 × 190 × 14 mm

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Gegenzug Pappel Inhalt pro Paket 2.888 m ² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 3.0 mm 4-seitig gefast | |
|---|--|---|--------------------|
| Holzart Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 64.50 |
| Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | 64.50 |



Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Splint, Einschlüsse

GP COLONIAL 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzu Inhalt pro | je gg | Asien Europa Pappel Pappel 2.888 m ² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 115.52 m² vollflächig verklebt 4.0 mm 4-seitig gefast | |
|--|-------------|---|-----------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| N. A. | Columbia | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt, geräuchert | Rustikal | 92.60 |
| | Touareg | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Rustikal | 87.20 |
| | Luanda | Eiche | oxi weiss geölt | handgehobelt, geräuchert | Rustikal NEU | 90.70 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.
Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Splint, Einschlüsse

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion | | Asien | | Inhalt pro Palette | 115.52 m ² | |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Herkunft | | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend | |
| Mittellage | | Pappel | | | verlegt | |
| Gegenzug | Gegenzug Pappel | | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm | | |
| Inhalt pro Pa | aket | 2.888 m ² | | Kanten | 4-seitig gefast | |
| | | | | | | |
| В | ezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| R | igi | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt, geräucher | t Rustikal | 120.80 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustikal

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Splint, Einschlüsse

GP BURGDIELE 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Asien | Inhalt pro Palette | 81.536 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Pappel | Nutzschicht (ca.) | 4 mm |
| Gegenzug | Pappel | Kanten | 4-seitig gefast |
| Inhalt pro Paket | 2.912 m ² | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------|
| Kyburg | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 111.30 |
| Mesocco | Eiche | Rohholz geölt | gebürstet | Rustikal | 113.40 |
| Munot | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Rustikal | 115.80 |
| Tarasp | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, geräuchert | Rustikal | 115.80 |




Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Rustikal

Ausgeprägtes Farbenspiel, gekittete Äste und Risse Splint und Einschlüsse

Pakete können Kurzlängen enthalten.



2200 × 185 × 13 mm

GP EURO LANDHAUSDIELE 2.5 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Clic-System



| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 117.216 m ² | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt o | der schwimmend |
| Zertifizierung | PEFC ™ | | verlegt | |
| Mittellage | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 2.5 mm | |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | 4-seitig gefast | |
| Inhalt pro Paket | 3.663 m ² | | | |
| | ol (I'' l | 01 (1" 1 | | GUE / 2 |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 79.30 |
| Eiche | Rohholz geölt | gebürstet | Rustikal | 79.30 |

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Splint und Einschlüsse.

GP EURO LANDHAUSDIELE 3.6 3-SCHICHT PARKETT

2200 × 185 × 13 mm



Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Paket | 3.663 m ² | |
|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 117.216 m ² | |
| Zertifizierung | PEFC ™ | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Mittellage | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 3.6 mm | |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | 4-seitig gefast | |
| | | | | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 83.40 |
| Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | 83.40 |

Rustikal

Lebhafte Sortierung mit Ästen, Kittstellen, natürliches und ausgeprägtes Farbspiel, splintfrei.

GP EURO SCHIFFSBODEN 3-SCHICHT PARKETT

Schiffsboden 3-Stab, Clic-System



| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 117.216 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
| Zertifizierung | PEFC ™ | | verlegt |
| Mittellage | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 2.5 mm |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Paket | 3.663 m ² | | |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|----------------|------------------------------|------------|--------------------|
| Buche | mattversiegelt | geschliffen, leicht gedämpft | Natur | 61.20 |
| Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Living | 52.60 |
| Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Natur | 57.50 |

LivingLebhafte Sortierung mit Ästen, Kittstellen, natürliches Farbspiel, mit Splint.

Natur

Ruhige Sortierung mit Ästen, Kittstellen, natürliches Farbspiel, splintfrei.



GP EXPLORER 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produkti | | Europa Europa | | Inhalt pro Palette Verlegungsart | 111.744 m ² vollflächig verklebt oder | schwimmend |
|-----------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Mittellag | - | Nadelholz | | venegangsan | verlegt | Serrium |
| Gegenzu | ıg | Nadelholz | | Nutzschicht (ca.) | 2.5 mm | |
| Inhalt pr | o Paket | 2.328 m ² | | Kanten | längsseitig gefast | |
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Bering | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | 90.30 |
| | Franklin | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 87.80 |



Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste, Splint, Einschlüsse

GP EXPLORER 3-SCHICHT PARKETT

2205 × 176 × 13 mm

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktio | n | Europa | | Inhalt pro Palette 1 | 111.744 m² | |
|------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Herkunft | | Europa | | Verlegungsart v | vollflächig verklebt oder s | schwimmend |
| Mittellage | e | Nadelholz | | V | verlegt | |
| Gegenzug | 9 | Nadelholz | | Nutzschicht (ca.) | 3.2 mm | |
| Inhalt pro | Paket | 2.328 m ² | | Kanten la | ängsseitig gefast | |
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Continuuma | CHF/m ² |
| | Bezeichnung | HOIZART | Obernache | Obernachenart | Sortierung | CHF/M- |
| | Cabral | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, thermobehandelt | Rustikal | 107.40 |
| | Da Gamma | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, thermobehandelt, farblich | geölt Rustikal | 109.80 |
| | Ivens | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, farblich geölt | Rustikal | 100.00 |
| | Kolumbus | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, thermobehandelt | Rustikal | 107.40 |



Thermobehandlungen verleihen dem Holz, durch die Hitzebehandlung und unter Ausschluss von Sauerstoff eine dunkle Farbe. Je nach Behandlungsdauer können die Dunkeltöne stark variieren und von hell bis sehr dunkel ausfallen. Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustikal

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste, Splint, Einschlüsse

GP ECO MICRO 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzue Inhalt pro | g | Europa Europa HDF 2.72 m ² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 81.60 m² vollflächig verklebt 2.7 mm ungefast | |
|--|-------------|--|----------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Einstein | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 55.20 |
| | Einstein | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Living mit Splint | 51.00 |
| | Kepler | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 57.60 |
| | Newton | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 57.60 |
| MA | Samos | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 57.60 |

Standard ohne Splint Natürliches Farbspiel, Punktäste, nahezu splintfrei

Living mit Splint Äste, Splint, Maserungen und markante Farbunterschiede



GP ECO MIDI 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzug Inhalt pro Paket | Europa Europa HDF : 1.75 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 98.00 m² vollflächig verklebt 2.8 mm ungefast | |
|--|--------------------------------------|----------------|--|--|--------------------|
| Bezei | chnung Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Einst | ein Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 65.80 |
| Keple | er Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 68.10 |
| Newf | con Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 68.10 |
| Samo | os Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 68.10 |

Standard ohne Splint

Natürliches Farbspiel, Punktäste, nahezu splintfrei

GP ECO MAXI 3-SCHICHT PARKETT

1800 × 175 × 11 mm

Landhausdiele, Clic-System

| Produktio | n | Europa | | Inhalt pro Palette | 105.84 m ² | |
|------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Herkunft | | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder | schwimmend |
| Mittellage | 2 | Fichte | | | verlegt | |
| Gegenzug | l | Fichte | | Nutzschicht (ca.) | 2.5 mm | |
| Inhalt pro | Paket | 2.520 m ² | | Kanten | 4-seitig gefast | |
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| II. | Einstein | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Rustikal | 75.30 |
| | Kepler | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Rustikal | 77.80 |
| | Newton | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Rustikal | 77.80 |
| | Samos | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Rustikal | 77.80 |

Rustikal

Äste, gespachtelte Äste, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint

GP STYLE2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzug | Europa Europa Nadelholz | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | 84.000 m ² vollflächig verklebt 3.5 mm | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------|
| Inhalt pro Paket | 2.800 m ² | Kanten | ungefast | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Basic | 66.00 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Standard | 70.90 |
| Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard | 69.70 |



Auf Anfrage: FSC® zertifiziert

| Basic | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Lebhaftes | Farbspiel, | Äste, | Splint |

StandardNatürliches Farbspiel, Punktäste, nahezu splintfrei



GP STARLINE 490 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzug Inhalt pro Pa | | Europa Europa Fichte 2.058 m ² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 98.784 m² vollflächig verklebt 3.7 mm ungefast | |
|---|---------|--|--|---|--------------------|
| Н | lolzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| E | iiche | mattversiegelt | geschliffen | Living astig | 52.60 |
| E | iiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard ohne Splint | 60.90 |
| E | iiche | oxi natur geölt | geschliffen | Standard ohne Splint | 60.90 |

Living astig

Lebhafte Sortierung mit Ästen, Kittstellen, natürliches Farbspiel, mit Splint

Standard ohne Splint

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste bis 10 mm, splintfrei

GP STARLINE 900 2-SCHICHT PARKETT

900 × 90 × 10 mm

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Ir | nhalt pro Palette | div. m² | |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | V | erlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Gegenzug | Nadelholz | N | lutzschicht (ca.) | 2.8 mm | |
| Inhalt pro Paket | div. m² | K | anten | ungefast | |
| Bezeichnun | g Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Hercules | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Standard | 65.80 |
| Orion | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Standard | 65.80 |

Standard

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste bis 10 mm, geringer Splintanteil

Standard

86.60

GP STARLINE 1000-1400 2-SCHICHT PARKETT

Eiche

1-Stab, Nut & Kamm

Taurus

| Produktion | Europa | | Inhalt pro Palette | div. m² | |
|------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Gegenzug | Sperrholzträger | | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm | |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | Kanten | ungefast | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | | | | | |

mattversiegelt

| | ۸ | |
|---|---|--|
| | 1 | |
| / | | |

Diese(r) Artikel lagern wir in unterschiedlichen Dimensionen ein. (Details siehe Tabelle) Die Auslieferung erfolgt in gemischten Längen / Breiten je nach Verfügbarkeit.

geschliffen

Standard

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste bis 10 mm, geringer Splintanteil

GP STARLINE 2-STAB 2-SCHICHT PARKETT

1200 × 140 × 9.5 mm

2-Stab, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | | Inhalt pro Palette | 143.880 m ² | |
|------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Gegenzug | HDF | | Nutzschicht (ca.) | 2.8 mm | |
| Inhalt pro Paket | 2.180 m ² | | Kanten | ungefast | |
| | | | | | |
| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Pegasus | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Life/Standard | 53.10 |

Life/Standard

Natürliches Farbspiel, Äste bis 10 mm, Randsplint

GP STELLA ALTO 2-SCHICHT PARKETT

5-Stab, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizier Gegenzug | rung | Europa Europa FSC® 100 % Nadelholz | | Inhalt pro Paket Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 1.328 m² vollflächig verklebt 3.5 mm ungefast | |
|--|-------------|---|-----------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Gabrieli | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | 116.20 |
| | Lasso | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | Elegance/Classic | 149.20 |
| | Monteverdi | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Elegance/Classic | 128.90 |
| | Peri | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 116.20 |
| | Tallis | Eiche | mattversiegelt | geschliffen, geräuchert | Elegance/Classic | 149.20 |
| | Vivaldi | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Elegance/Classic | 128.90 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Rustikal

Lebhafte Sortierung, gekittete Äste und Risse, Splint.

Elegance/Classic

Farbunterschiede, Rift, Flader, verwachsene Äste bis ca. 15 mm, Äste bis ca. 10 mm gekittet, splintfrei.

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzu Inhalt pro | g | Europa Europa Nadelholz 1.568 m ² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 93.680 m² vollflächig verklebt 3.5 mm ungefast | |
|--|-------------|---|-----------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| T | Bach | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Elegance | 162.40 |
| | Brahms | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | Elegance | 180.20 |
| | Chopin | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Elegance | 153.60 |
| | Gluck | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Elegance | 153.60 |
| | Mozart | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Classic | 132.30 |
| | Rossini | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Classic | 132.30 |
| MA | Schubert | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Classic | 140.60 |
| | Wagner | Eiche | mattversiegelt | geschliffen, geräuchert | Elegance | 180.20 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Classic

Farbunterschiede, Flader, Äste verwachsen bis 25 mm gekittet, Äste offen bis 10 mm gekittet, splintfrei

Elegance

Gleichmässiger heller Farbton, leichte Farbunterschiede, heller Flader, Punktäste verwachsen bis 8 mm, leichter Spiegel, splintfrei

GP STELLA TRIO S/M/L 3-SCHICHT PARKETT

S: 1800-2400 × 160 × 15 mm M: 1800-2400 × 200 × 15 mm L: 1800-2400 × 240 × 15 mm

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Mittellage | | Europa Europa Nadelholz | Verleg Nutzs | pro Paket gungsart chicht (ca.) | div. m² vollflächig verkl 4.0 mm | ebt | |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Gegenzug | | Eiche | Kante | n | 4-seitig gefast | | |
| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Trio S CHF/m² | Trio M CHF/m² | Trio L CHF/m² |
| | | | T. W. C. C. | Rustikal | 166.30 | 173.40 | 187.50 |
| Adda | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 184.80 | 191.20 | 204.20 |
| | | | | Elegance | 198.10 | 204.40 | 228.40 |
| A 410 0 | Fiele e | avi special poält | n ob üvetet | Rustikal | 169.50 | 175.80 | 192.90 |
| Arno | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 186.80 | 193.20 | 207.10 |
| | | | | Elegance Rustikal | 203.40 | 209.80 184.10 | 231.80 198.50 |
| Avisio | Eiche | ovi spozial goölt | achürstet | Classic | 177.80 | 201.20 | 212.70 |
| Avisio | EICHE | oxi spezial geölt | gebürstet | Elegance | 194.90 211.30 | 201.20 | 238.60 |
| | | | | Rustikal | 193.20 | 199.50 | 219.80 |
| Belbo | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, geräuchert | Classic | 215.90 | 222.30 | 234.20 |
| DCIDO | LICITE | on spezial geoit | gebuistet, gerauchert | Elegance | 227.60 | 234.00 | 256.20 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 184.10 | 198.50 |
| Brenta | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 194.90 | 201.20 | 212.70 |
| Dicina | LICITO | om spezial geoit | gesaistet | Elegance | 211.30 | 217.60 | 238.60 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 184.10 | 198.50 |
| Chiesa | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 194.90 | 201.20 | 212.70 |
| | | | g | Elegance | 211.30 | 217.60 | 238.60 |
| | | | | Rustikal | 189.70 | 196.10 | 214.40 |
| Diveria | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, thermobehand | | 209.10 | 215.40 | 227.40 |
| | | , , | <i>,</i> | Elegance | 223.70 | 230.10 | 252.80 |
| | | | | Rustikal | 173.80 | 180.20 | 195.60 |
| Grana | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 191.50 | 197.80 | 209.80 |
| | | | | Elegance | 205.90 | 212.20 | 234.70 |
| | | | | Rustikal | 181.90 | 188.30 | 201.20 |
| Lambro | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 201.50 | 207.80 | 217.80 |
| | | | | Elegance | 215.20 | 221.50 | 244.50 |
| | | | | Rustikal | 173.80 | 180.20 | 195.60 |
| Ombrone | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 191.50 | 197.80 | 209.80 |
| | | | | Elegance | 205.90 | 212.20 | 234.70 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 184.10 | 198.50 |
| Panaro | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 194.90 | 201.20 | 212.70 |
| | | | | Elegance | 211.30 | 217.60 | 238.60 |
| | | | | Rustikal | 169.50 | 175.80 | 192.90 |
| Piave | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 186.80 | 193.20 | 207.10 |
| | | | | Elegance | 203.40 | 209.80 | 231.80 |
| 5 | F: 1 | | 1 " | Rustikal | 169.50 | 175.80 | 192.90 |
| Reno | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 186.80 | 193.20 | 207.10 |
| | | | | Elegance | 203.40 | 209.80 | 231.80 |
| Carra | Field - | ovi sponial availt | and Curetot the current of | Rustikal | 189.70 | 196.10 | 214.40 |
| Sarno | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, thermobehand | | 209.10 | 215.40 | 227.40 |
| | | | | Elegance Rustikal | 223.70 | 230.10 | 252.80 |
| Socchia | Ficho | ovi spozial goöl+ | aehürstet | Rustikai Classic | 173.80 191.50 | 180.20 | 195.60 |
| Secchia | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | | 191.50 | 197.80 | 209.80 234.70 |
| | | | | Elegance Rustikal | 205.90 193.20 | 212.20 199.50 | |
| Soana | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, geräuchert | Classic | 215.90 | 222.30 | 219.80 234.20 |
| Soana | Liche | on spezial geoit | gebuistet, gerauchert | Elegance | 215.90 | 234.00 | 256.20 |
| | | | | Licyanice | 227.00 | 254.00 | 230.20 |

GP STELLA TRIO S/M/L 3-SCHICHT PARKETT

S: 1800-2400 × 160 × 15 mm M: 1800-2400 × 200 × 15 mm L: 1800-2400 × 240 × 15 mm

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Trio S CHF/m² | Trio M CHF/m² | Trio L CHF/m² |
|-------------|---------|-------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Rustikal | 166.30 | 173.40 | 187.50 |
| Tanaro | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 184.80 | 191.20 | 204.20 |
| | | | | Elegance | 198.10 | 204.40 | 228.40 |
| | | | | Rustikal | 165.30 | 171.60 | 185.30 |
| Tiber | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 181.40 | 187.80 | 202.00 |
| | | | | Elegance | 197.10 | 203.40 | 200.70 |
| | | | | Rustikal | 169.50 | 175.80 | 192.90 |
| Ticino | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 186.80 | 193.20 | 207.10 |
| | | | | Elegance | 203.40 | 209.80 | 231.80 |
| | | | | Rustikal | 173.80 | 180.20 | 195.60 |
| Volturno | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet | Classic | 191.50 | 197.80 | 209.80 |
| | | | | Elegance | 205.90 | 212.20 | 234.70 |
| | | | | Rustikal | 193.20 | 199.50 | 219.80 |
| Zena | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, geräuchert | Classic | 215.90 | 222.30 | 234.20 |
| | | | | Elegance | 227.60 | 234.00 | 256.20 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten. **Thermobehandlungen** verleihen dem Holz, durch die Hitzebehandlung und unter Ausschluss von Sauerstoff eine dunkle Farbe. Je nach Behandlungsdauer können die Dunkeltöne stark variieren und von hell bis sehr dunkel ausfallen.

Kleinmengenzuschlag unter 80 m² mind. CHF 350.00.

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste und Risse, Einschlüsse, Splintanteil

Classic

Farbunterschiede, starker Flader, Äste verwachsen-gekittet bis 30 mm, Äste offen bis 20 mm gekittet, splintfrei


Elegance

Gleichmässiger heller Farbton, heller Flader, Äste verwachsen bis 10 mm, leichter Spiegel, splintfrei

Farbauswahl







Produkte mit fett gedruckten Preisen sind ab unserem Lager lieferbar.

GP VILLAWOOD 2.0 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm



| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
|------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Zertifizierung | PEFC ™ | Nutzschicht (ca.) | 2.8 mm |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | 4-seitig gefast |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | |


| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| Cream | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Select | 113.30 |
| Light | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Select | 113.30 |
| Natural | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Select | 113.30 |
| White | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Select | 113.30 |



Diese(r) Artikel lagern wir in unterschiedlichen Dimensionen ein. (Details siehe Tabelle) Die Auslieferung erfolgt in gemischten Längen / Breiten je nach Verfügbarkeit.

Select

Ruhiges Erscheinungsbild, ohne Splint



160 × 8 × 10 mm

GP MASSIV HOCHKANT LAMELLEN MASSIV PARKETT



Parallel Hochkant

| Produktio | on | Europa | Inhalt pro Paket | 2.050 m ² | |
|------------|---------|------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Zertifizie | rung | PEFC TM | | | |
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | HOIZAIL | Opernache | Opernachenari | Sortierung | CHF/III |
| | Eiche | roh | vorgeschliffen | Standard | 46.70 |
| | Eiche | roh | vorgeschliffen | Natur | 54.10 |

| | St | a | n | d | a | r | C |
|--|----|---|---|---|---|---|---|
|--|----|---|---|---|---|---|---|

Breites Farbspektrum, kräftige Maserung und einen ausgewogenen Anteil an Ästen und Splint.

Natur

Gleichmässige Ästhetik, überwiegend einheitliche, natürliche Farbschattierung, einen geringen Anteil an Ästen und eine riss- und splintfreie Oberseite.

GP MASSIV HOCHKANT LAMELLEN MASSIV PARKETT

250 × 10 × 10 mm

Parallel Hochkant

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket | Europa Europa 1.500 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart | 126.000 m² vollflächig verklebt | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | roh | vorgeschliffen | Exklusiv | 53.80 |

Exklusiv

Ruhige Sortierung ohne Splintanteil



GP MASSIV KLEBEPARKETT MASSIV PARKETT



| Produk | tion | Europa | | Inhalt pro Paket | 3.460 m ² | |
|--------------------------------|----------|---------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Herkun | ft | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Zertifizi | erung | PEFC ™ | | | | |
| | Halmant. | D. atau | ماد سالة باد د | Ob sufficiency out | C | CHE/2 |
| Name and Address of the Owner, | Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| THE T | Eiche | Mosaik | roh | vorgeschliffen | Natur | 64.00 |

Natur

Gleichmässige Ästhetik, überwiegend einheitliche, natürliche Farbschattierung, einen geringen Anteil an Ästen und eine riss- und splintfreie Oberseite.

GP MASSIV KLEBEPARKETT MASSIV PARKETT

160 × 23 × 8 mm



| Produkti Herkunft | | Europa Europa | | Inhalt pro Paket Verlegungsart | 4.100 m² vollflächig verklebt | |
|----------------------|---------|------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Zertifizie | | PEFC TM | | veriegungsart | voillacing verkiest | |
| | Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Eiche | Mosaik | roh | vorgeschliffen | Gestreift | 34.40 |
| THE RESERVE | Eiche | Mosaik | roh | vorgeschliffen | Natur | 38.30 |
| | Eiche | Parallel | roh | vorgeschliffen | Gestreift | 34.40 |
| | Eiche | Parallel | roh | vorgeschliffen | Natur | 38.30 |
| | Eiche | Englisch | roh | vorgeschliffen | Gestreift | 36.80 |
| | Eiche | Englisch | roh | vorgeschliffen | Natur | 40.80 |

Gestreift

Lebhafter Farbwechsel, kräftige Maserung und einen ausgewogenen Anteil an Astlöchern und Splint.

Natu

Gleichmässige Ästhetik, überwiegend einheitliche, natürliche Farbschattierung, einen geringen Anteil an Ästen und eine riss- und splintfreie Oberseite.

BERG & BERG XXL LANDHAUSDIELE CLASSIC

3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, SvedlocPro



| Produktion Herkunft Zertifizier Inhalt pro Inhalt pro | rung o Paket | Europa Europa FSC® Mix Credit 2.840 m² 113.600 m² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt ode verlegt 3.8 mm längsseitig gefast | r schwimmend |
|---|-----------------|---|--|---|--------------------|
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wild | 84.90 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Wild | 84.90 |
| | Eiche | Rohholz mattversiegelt | gebürstet | Wild | 87.30 |
| | Eiche | oxi Rohholz geölt | gebürstet | Wild | 87.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Astig | 103.80 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Astig | 103.80 |
| | Eiche | Rohholz mattversiegelt | gebürstet | Astig | 106.10 |
| | Eiche | oxi Rohholz geölt | gebürstet | Astig | 106.10 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Lebhaft | 127.30 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Lebhaft | 127.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Ruhig | 150.90 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Ruhig | 150.90 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

Wild

Sehr lebhafte Struktur und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse unlimitiert, Splint über die halbe Dielenbreite über die ganze Länge erlaubt.

Ruhig

Elegantes und ruhiges Erscheinungsbild, gelegentlich Äste bis 20 mm, Splintanteil bis max. 15 mm in der Breite.

Astig

Astige Sortierung und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse gespachtelt, Splintanteil bis max. 30 mm in der Breite.

Lebhaft

Lebhafte Sortierung. Äste bis 25 mm sauber gespachtelt, gesunde Äste in jeder Größe erlaubt. Splintanteil bis max. 15 mm in der Breite.

BERG & BERG XXL LANDHAUSDIELE **SCHWEDISCH**



3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, SvedlocPro



| Produktion | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Herkunft | Europa | | verlegt |
| Zertifizierung | FSC® Mix Credit | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm |
| Inhalt pro Paket | 2.840 m ² | Kanten | längsseitig gefast |
| Inhalt pro Palette | 113.600 m ² | | |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|-------------|---------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|
| | Norrlands | Kiefer | oxi natur geölt | gelaugt | Astig | 92.00 |
| | Norrlands | Kiefer | oxi weiss geölt | gelaugt | Astig | 92.00 |
| Town As | Norrlands | Kiefer | oxi extra weiss geölt | gelaugt | Astig | 92.00 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

AstigNatürlich, astige Sortierung aus feinjähriger nordischer Kiefer.





3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, SvedlocPro



| Produktion Herkunft Zertifizier | E | Europa Europa ESC® Mix C | redit | Inhalt pro Palet Verlegungsart | vo | 3.600 m² Illflächig verklebt oder schwi rlegt | mmend |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------------|
| Inhalt pro | Paket 2 | 2.840 m ² | | Nutzschicht (ca | .) 3. | 8 mm | |
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
| | Raskamala | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wild | längsseitig grosse Fase | 87.30 |
| | Raskamala | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Wild | längsseitig grosse Fase | 87.30 |
| | Lappland | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 113.20 |
| | Lappland Dark | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 117.90 |
| | Lappland Extra Da | rk Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 122.60 |
| | Värmland/Gotland | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 113.20 |
| | Österlen | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Astig | längsseitig gefast | 108.50 |
| | Lappland Dark | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 117.90 |
| | Falsterbo | Eiche | color lackiert, mattversiegelt | geschliffen | Astig | längsseitig gefast | 108.50 |
| | Skane | Eiche | oxi neutral geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 115.50 |
| | Skane extra Dark | Eiche | oxi neutral geölt | gebürstet, extra stark geräuchert | Astig | längsseitig gefast | 125.00 |
| | Österlen | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Mischsortierur | ng längsseitig gefast | 89.60 |
| | Saltholmen | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierur | ng längsseitig gefast | 89.60 |
| | Österlen | Eiche | weiss mattversiegelt | gebürstet | Mischsortierur | ng längsseitig gefast | 89.60 |
| | | Roteiche | e oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierur | ng längsseitig gefast | 127.30 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

Wild

Sehr lebhafte, astige und kontrastreiche Kerneiche, Äste, Risse und Kernröhre gespachtelt. Splintanteil bis max. 30 mm in der Breite.

Astig

Astige Sortierung und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse gespachtelt, Splintanteil bis max. 30 mm in der Breite.

Mischsortierung

Sehr lebhafte Struktur und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse unlimitiert, Splint über die halbe Dielenbreite und über die ganze Länge erlaubt.

BERG & BERG L 3-STAB SCHIFFSBODEN 2390 × 198 × 14 mm CLASSIC

3-SCHICHT PARKETT

Schiffsboden 3-Stab, SvedlocPro



| Produktion Herkunft Zertifizierung Inhalt pro Pake Inhalt pro Palet | | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt verlegt 3.8 mm scharfkantig | oder schwimmend |
|---|------------------------|--|---|--------------------|
| Holz | art Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eich | e oxi natur geölt | gebürstet | Wild | 66.00 |
| Eich | e oxi weiss geölt | gebürstet | Wild | 66.00 |
| Eich | e mattversiegelt | geschliffen | Wild | 66.00 |
| Eich | e oxi natur geölt | gebürstet | Lebhaft | 71.90 |
| Eich | e mattversiegelt | geschliffen | Lebhaft | 71.90 |
| Eich | e oxi natur geölt | gebürstet | Ruhig | 86.10 |
| Eich | e Rohholz geölt | gebürstet | Mischsortierung | 68.40 |
| Eich | e Rohholz mattversiege | lt gebürstet | Mischsortierung | 68.40 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

| ٦ | A | r | ī | ы |
|---|---|---|---|---|
| ١ | N | / | L | a |
| | | | | |

Lebhafte Struktur und Farbe. Äste und Risse dunkelbraun gespachtelt. Bei 30 % der Stäbe Splint erlaubt.

Lebhaft

Lebhafte Struktur und Farbe, gesunde Äste, wenig Splint.

Ruhig

Elegantes und natürliches Erscheinungsbild, gelegentlich Äste bis 10 mm, wenig Splint.

Mischsortierung

Astige Sortierung und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse gespachtelt, bei 30 % der Stäbe Splint erlaubt.

BERG & BERG L 3-STAB SCHIFFSBODEN 2390 × 198 × 14 mm SCHWEDISCH **SCHWEDISCH**

3-SCHICHT PARKETT

Schiffsboden 3-Stab, SvedlocPro



| Produktion Herkunft Zertifizierung Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | Europa Europa FSC® Mix Credit 2.840 m² 113.600 m² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt o verlegt 3.8 mm scharfkantig | der schwimmend |
|--|---|--|---|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Esche | oxi weiss geölt | geschliffen | Ruhig | 99.00 |
| Esche | oxi weiss geölt | geschliffen | Mischsortierung | 68.40 |
| Wildbuche | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 66.00 |
| Wildeiche rot | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 68.40 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

| Kunig | | | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|------------|------|
| Helle Esche, | praktisch | Ast | und | riss frei. | Kein |
| Braunkern | | | | | |

Mischsortierung

Astige Sortierung und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse gespachtelt, bei 30 % der Stäbe Splint erlaubt.

BERG & BERG L 3-STAB SCHIFFSBODEN 2390 × 198 × 14 mm SPEZIAL

3-SCHICHT PARKETT

Schiffsboden 3-Stab, SvedlocPro



| Produktion | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Herkunft | Europa | | verlegt |
| Zertifizierung | FSC® Mix Credit | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm |
| Inhalt pro Paket | 2.840 m ² | Kanten | scharfkantig |
| Inhalt pro Palette | 113.600 m ² | | |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|----|------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | Lappland | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | 80.20 |
| | Lappland Dark | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | 82.50 |
| | Lappland Dark | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, geräuchert | Astig | 82.50 |
| | Värmland/Gotland | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, geräuchert | Astig | 80.20 |
| | Österlen | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Mischsortierung | 70.80 |
| | Österlen | Eiche | weiss mattversiegelt | gebürstet | Mischsortierung | 70.80 |
| MA | Saltholmen | Eiche | Rohholz mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 70.80 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

| Α | S | t | i | g | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | - | |

Astige Sortierung und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse gespachtelt, wenig Splint.

Mischsortierung

Astige Sortierung und kontrastreiche Farbe. Äste und Risse gespachtelt, bei 30 % der Stäbe Splint erlaubt.



BERG & BERG XS PLUS HOCHKANT-DESIGN

3-SCHICHT PARKETT

Hochkant-Design, SvedlocPro



2390 × 198 × 14 mm

| Artikelbeschreibung | | Stabbreite 20 mm | Inhalt pro Palette | 113.600 m ² | |
|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Produktion | | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend | |
| Herkunf | t | Europa | | verlegt | |
| Zertifizie | erung | FSC® Mix Credit | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm | |
| Inhalt pr | ro Paket | 2.840 m ² | Kanten | scharfkantig | |
| | I I a language | مار دینات او د | Oh auflii ah au aut | Cti | CUE (? |
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Mischsortierung | 93.20 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Mischsortierung | 93.20 |
| | Eiche | Rohholz ultra mattversiegelt | gebürstet | Mischsortierung | 93.20 |
| | Eiche | oxi Rohholz geölt | gebürstet | Mischsortierung | 93.20 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

Mischsortierung Mit gespachtelten Ästen und Splint.



BERG & BERG XS HOCHKANT-DESIGN



Hochkant-Design, SvedlocPro





| Artikelbeschreibung Produktion Herkunft Zertifizierung | | Stabbreite 10 mm Europa Europa FSC® Mix Credit | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | 113.600 m² vollflächig verklebt oder schwimmer verlegt 3.8 mm | |
|---|--------|---|---|--|--------------------|
| Inhalt pro Pa | aket | 2.840 m ² | Kanten | scharfkantig | |
| H | olzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Ei | iche | oxi natur geölt | gebürstet | Mischsortierung | 89.60 |
| Ei | iche | oxi weiss geölt | gebürstet | Mischsortierung | 89.60 |
| Ei | iche | mattversiegelt | gebürstet | Mischsortierung | 89.60 |
| Ei | iche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Mischsortierung | 99.00 |
| Ei | iche | oxi weiss geölt | gebürstet, geräuchert | Mischsortierung | 99.00 |
| Ei | iche | Rohholz ultra mattversiegelt | gebürstet | Mischsortierung | 89.60 |
| Ei | iche | oxi Rohholz geölt | gebürstet | Mischsortierung | 89.60 |
| В | uche | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 89.60 |



Kurzlängen können vorkommen und werden mitgeliefert.

Mischsortierung

Mit gespachtelten Ästen und Splint.

TILO PURISTICO TREND 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzu Inhalt pro | e g | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.328 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 111.74 m² vollflächig verklebt oder schw verlegt 3.2 mm längsseitig gefast | vimmend |
|--|-------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Cafe!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Balance | 129.40 |
| | Caramel | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Balance | 126.90 |
| | Champagne | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 119.60 |
| A | Crema!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Balance | 129.40 |
| | Edelweiss | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 119.60 |
| | Fels | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 119.60 |
| | Melange | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Balance | 129.40 |
| | Mocca | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Balance | 126.90 |
| | Natur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 117.10 |
| | Natur!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 119.60 |
| W. | Sahara | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 119.60 |
| 131 | Weiss | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Balance | 119.60 |



Thermobehandlungen verleihen dem Holz, durch die Hitzebehandlung und unter Ausschluss von Sauerstoff eine dunkle Farbe. Je nach Behandlungsdauer können die Dunkeltöne stark variieren und von hell bis sehr dunkel ausfallen. Eine Erstpflege wird empfohlen.

Die Colis beinhalten max. 8 % Kurzlängen.

Balance

Ruhiges und ebenmässiges Erscheinungsbild, geringfügig kleine Äste und Farbunterschiede, kaum Risse

TILO MARCANTO TREND 3-SCHICHT PARKETT

5 110

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produkti Herkunft Mittellag Gegenzu Inhalt pr | : ge g | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.328 m ² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt overlegt 3.2 mm längsseitig gefast | oder schwimmend |
|---|--------------|--|--------------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Cafe!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehar | ndelt Alpin | 117.10 |
| | Caramel | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehar | ndelt Alpin | 114.70 |
| | Champagne | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 107.40 |
| | Crema!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehar | ndelt Alpin | 117.10 |
| HI | Edelweiss | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 107.40 |
| ej ki | Fels | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 107.40 |
| | Melange | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehar | ndelt Alpin | 117.10 |
| | Mocca | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehar | ndelt Alpin | 114.70 |
| | Natur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 104.90 |
| | Natur!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 107.40 |
| | Sahara | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 107.40 |
| | Weiss | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Alpin | 107.40 |



Thermobehandlungen verleihen dem Holz, durch die Hitzebehandlung und unter Ausschluss von Sauerstoff eine dunkle Farbe. Je nach Behandlungsdauer können die Dunkeltöne stark variieren und von hell bis sehr dunkel ausfallen. Eine Erstpflege wird empfohlen.

Die Colis beinhalten max. 8 % Kurzlängen.

Alpin Rustikale Optik mit gekitteten Ästen und Rissen / Splintanteil.

TILO RUSTICO TREND 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzu Inhalt pro | e g | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.328 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 111.74 m² vollflächig verklebt oder sch verlegt 3.2 mm längsseitig gefast | wimmend |
|--|-------------|--|--------------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Cafe!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Intens | 109.80 |
| | Caramel | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Intens | 107.40 |
| | Champagne | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 100.00 |
| | Crema!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Intens | 109.80 |
| | Edelweiss | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 100.00 |
| | Fels | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 100.00 |
| | Melange | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Intens | 109.80 |
| | Mocca | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet, thermobehan | delt Intens | 107.40 |
| | Natur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 97.60 |
| | Natur!Pur | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 100.00 |
| | Sahara | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 100.00 |
| | Weiss | Eiche | Innovo natur geölt | gebürstet | Intens | 100.00 |



Thermobehandlungen verleihen dem Holz, durch die Hitzebehandlung und unter Ausschluss von Sauerstoff eine dunkle Farbe. Je nach Behandlungsdauer können die Dunkeltöne stark variieren und von hell bis sehr dunkel ausfallen. Eine Erstpflege wird empfohlen.

Die Colis beinhalten max. 8 % Kurzlängen.

Intens

Rustikales Erscheinungsbild, gekittete Äste, natürliche Farbunterschiede und Risse

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 99.60 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
| Mittellage | Nadelholz | | verlegt |
| Gegenzug | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 3.2 mm |
| Inhalt pro Paket | 2.075 m ² | Kanten | 4-seitig gefast |
| | | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|--------------------|----------------|------------|--------------------|
| Natur!Pur | Zirbe | Innovo natur geölt | gebürstet | Natur | 143.90 |



Die Erst- sowie Unterhaltspflege muss mit Faxe Aktivpflege erfolgen. Die Colis beinhalten max. 8 % Kurzlängen.

Natur

Rustikale Optik mit gekitteten Ästen und Rissen / Splintanteil

TILO NATUR!PUR 3-SCHICHT PARKETT

2205 × 176 × 13 mm

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 111.74 m ² | |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt od | ler schwimmend |
| Mittellage | Nadelholz | | verlegt | |
| Gegenzug | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 3.2 mm | |
| Inhalt pro Paket | 2.328 m ² | Kanten | 4-seitig gefast | |
| | | | | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Esche | Innovo natur geölt | gebürstet | Country | 107.40 |
| Esche | Innovo natur geölt | gehobelt | Country | 130.00 |



Eine Erstpflege wird empfohlen. Die Colis beinhalten max. 8 % Kurzlängen.

Country

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste, Risse, ohne Splintanteil

TILO NATUR!PUR 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Drop Down-System

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 126.57 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
| Mittellage | Nadelholz | | verlegt |
| Gegenzug | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 3.2 mm |
| Inhalt pro Paket | 2.637 m ² | Kanten | 4-seitig gefast |
| | | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|--------------------|----------------|------------|--------------------|
| Weiss | Lärche | Innovo natur geölt | gebürstet | Rustikal | 111.80 |
| Natur!Pur | Lärche | Innovo natur geölt | gebürstet | Rustikal | 111.80 |
| Natur | Lärche | Innovo natur geölt | gebürstet | Rustikal | 110.00 |



Eine Erstpflege wird empfohlen. Die Colis beinhalten max. 8 % Kurzlängen.

Rustikal

Rustikale Optik, gesunde und gekittete Äste, Einschlüsse, Splint



DENNEBOS ALTHOLZ FISCHGRÄT 60° 600 × 100-110 × 17.5 mm 2-SCHICHT PARKETT

Fischgrät, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzug Inhalt pro | g | Europa Europa Multiplex div. m² | | Inhalt pro Palet Verlegungsart Nutzschicht (ca. Kanten | | div. m² vollflächig verklebt 5.5 mm längsseitig gefast | |
|--|-------------|--|-----------------|---|-----------|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | | Oberfläch | enart | CHF/m ² |
| | GP-10R | Eiche | oxi natur geölt | | gebürstet | | 232.50 |
| | GP-10R-NL | Eiche | oxi Rohholz ge | ölt | gebürstet | | 232.50 |
| | GP-20R | Eiche | oxi natur geölt | | gebürstet | , geräuchert | 233.30 |
| | GP-30R | Eiche | oxi spezial geö | lt | gebürstet | , stark geräuchert | 232.50 |
| | GP-40R | Eiche | oxi spezial wei | ss geölt | stark geb | ürstet | 240.60 |
| | GP-50R | Eiche | oxi spezial geö | lt | stark geb | ürstet, geräuchert | 232.50 |
| H. III | GP-60R | Eiche | oxi spezial geö | lt | stark geb | ürstet | 240.60 |
| | GP-70R | Eiche | oxi spezial wei | ss geölt | stark geb | ürstet | 240.60 |
| | GP-80R | Eiche | oxi spezial geö | lt | stark geb | ürstet, geräuchert | 232.50 |
| | GP-90R | Eiche | oxi spezial geö | lt | stark geb | ürstet | 240.60 |
| A SHEET BY | | | | | | | |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

stark gebürstet

240.60

oxi spezial geölt

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 150.00.

Eiche

Auf Anfrage: weitere Formate

GP-100R

Altholz

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt aufgefüllt, Splint, Wurmlöcher, Kantenausbruch, teilweise Sägefeinschnitt

div m²

stark gebürstet, geräuchert

stark gebürstet

stark gebürstet

DENNEBOS ALTHOLZDIELE 2-SCHICHT PARKETT

Furona

Landhausdiele, Nut & Kamm

Produktion

| Herkunft Gegenzug Inhalt pro |) | Europa Europa Multiplex div. m² | | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | | vollflächig verklebt 5.5 mm längsseitig gefast | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | | Oberfläche | enart | CHF/m ² |
| | GP-10R | Eiche | oxi natur geölt | | gebürstet | | 195.80 |
| | GP-10R-NL | Eiche | oxi Rohholz ged | ölt | gebürstet | | 195.80 |
| | GP-20R | Eiche | oxi natur geölt | | gebürstet, | geräuchert | 196.60 |
| | GP-30R | Eiche | oxi spezial geöl | t | gebürstet, | stark geräuchert | 195.80 |
| | GP-40R | Eiche | oxi spezial weis | ss geölt | stark gebü | ürstet | 203.90 |
| | GP-50R | Eiche | oxi spezial geöl | t | stark gebü | irstet, geräuchert | 195.80 |
| 11: | GP-60R | Eiche | oxi spezial geöl | t | stark gebü | ürstet | 203.90 |
| 1/4/1/2 | GP-70R | Eiche | oxi spezial weis | ss aeölt | stark gebü | ürstet | 203.90 |

oxi spezial geölt

oxi spezial geölt

oxi spezial geölt

Inhalt pro Palette



GP-80R

GP-90R

GP-100R

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 150.00.

Eiche

Eiche

Eiche

Altholz

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt aufgefüllt, Splint, Wurmlöcher, Kantenausbruch, teilweise Sägefeinschnitt 195.80

203.90

203.90

DENNEBOS EDITION 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzue Inhalt pro | g | Europa Europa Multiplex div. m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | div. m² vollflächig verklebt 5.5 mm längsseitig gefast | |
|--|-------------|--|-------------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | GP-20N | Eiche | oxi spezial geölt | gehobelt, geräuchert | Rustikal | 199.90 |
| | GP-20S | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, gealtert | Rustikal | 202.50 |
| The same of the sa | GP-30S | Eiche | oxi weiss geölt | leicht gebürstet, gebeizt | Rustikal | 197.20 |
| | GP-30W | Eiche | oxi weiss geölt | Sägefeinschnitt, geräuchert | Rustikal | 199.90 |
| | GP-50D | Eiche | oxi spezial geölt | Sägefeinschnitt | Rustikal | 206.50 |
| | GP-50W | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, gelaugt | Rustikal | 197.20 |
| | GP-60D | Eiche | oxi spezial geölt | | Rustikal | 190.50 |
| | GP-60G | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, geräuchert, gealt | tert Rustikal | 202.50 |
| | GP-60S | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, gelaugt | Rustikal | 197.20 |
| | GP-80D | Eiche | oxi spezial geölt | gebürstet, gealtert | Rustikal | 202.50 |
| | GP-80G | Eiche | oxi weiss geölt | gehobelt, geräuchert | Rustikal | 189.20 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 150.00.

Rustikal

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt aufgefüllt, Splint

JASO DUOLINE 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizieru Gegenzug | ung | Europa Europa / Nordame Asien / Afrika PEFC ™ 70 % Nadelholz | erika / Südamerika / | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 2.520 m² 105.840 m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|--|-------------|--|----------------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | | Bergahorn | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 82.90 |
| | | Bergahorn | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 85.30 |
| 411 | | Buche | versiegelt | geschliffen, ungedämpft | Harmony | 88.60 |
| Hill | | Buche | oxi natur geölt | geschliffen, ungedämpft | Natura | 83.20 |
| I To | | Buche | mattversiegelt | geschliffen, ungedämpft | Natura | 85.60 |
| TO S | | Buche | versiegelt | geschliffen, ungedämpft | Natura | 83.20 |
| 74 H | Alteiche | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, gelaugt | Rustikal | 116.20 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 76.70 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Rustikal | 79.10 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Rustikal | 88.00 |
| | | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | 100.50 |
| | | Eiche | versiegelt | geschliffen | Rustikal | 76.70 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Harmony | 103.20 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Harmony | 105.60 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Harmony | 119.80 |
| | | Eiche | versiegelt | geschliffen | Harmony | 103.20 |
| FIR | Shabby Grey | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, grau gelaugt | Natura | 117.20 |

JASO DUOLINE 2-SCHICHT PARKETT

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|--------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Natura | 82.10 |
| 1-17/2 | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Natura | 84.40 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Natura | 104.00 |
| | | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Natura | 85.60 |
| | | Eiche | versiegelt | geschliffen | Natura | 82.10 |
| | | Roteiche | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 97.50 |
| | | Roteiche | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 99.90 |
| | | Spitzahorn | mattversiegelt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 85.60 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Auf Anfrage: mattversiegelt, versiegelt, Fischgrät

Rustikal

Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste (teilweise offen), Splint

Mischsortierung

Farbspiel der Holzart entsprechend mit splint-/ Farbkernanteil, Holzarttypische Struktur, vereinzelt fest verwachsene Äste

Natura

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, nahezu splintfrei

Harmony

Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste



JASO DUOLINE 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizier Gegenzug | Europa / Nordar Asien / Afrika rung PEFC ™ 70 % | nerika / Südamerika / | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 2.520 m² 105.840 m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|---|---|-----------------------|--|--|--------------------|
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Kastanie | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 118.80 |
| | Kastanie | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 121.20 |
| | Kastanie | versiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 118.80 |
| | Kirschbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Natura | 138.50 |
| | Kirschbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Natura | 140.90 |
| | Kirschbaum amerikanisch | versiegelt | geschliffen | Natura | 138.50 |



Auf Anfrage: weiss geölt, versiegelt, Fischgrät

| Natura | | | | |
|-------------|------------|---------|-------|------------|
| Natürliches | Farbspiel, | gesunde | Äste, | splintfrei |

Mischsortierung

Farbspiel der Holzart entsprechend mit splint-/Farbkernanteil, Holzarttypische Struktur, vereinzelt fest verwachsene Äste

1-Stab, Nut & Kamm



| Produktion | Produktion Europa Inhalt pro Palette | | Inhalt pro Palette | 88.200 m ² | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Herkunft | | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Zertifizieru | ıng | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 6.0 mm | |
| Gegenzug | | Nadelholz | Kanten | ungefast | |
| Inhalt pro | Paket | 2.100 m ² | | | |
| | | | | | |
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Eiche | versiegelt | geschliffen | Harmony | 130.70 |
| 1112 | Eiche | versiegelt | geschliffen | Natura | 117.70 |



Auf Anfrage: weitere Holzarten, oxi weiss geölt, versiegelt, Fischgrät

| Natura Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei | Harmony Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste |
|--|--|

JASO DUOLINE COLOR 2-SCHICHT PARKETT

PEFC PEFCNS-31-0120 www.pefisch

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Zertifizierung Gegenzug Inhalt pro Paket | Europa Europa PEFC ™ 70 % Nadelholz 2.520 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 105.840 m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Rustikal | 88.00 |
| Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Natura | 104.00 |
| Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Natura | 104.00 |
| Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Natura | 104.00 |



Auf Anfrage: Nutzschicht 6.0 mm, Fischgrät, PEFC ™ zertifiziert

| Rustikal |
|---|
| Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste |
| (tailwaise offen) Calint |

Natura Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei

JASO DUOLINE COLOR 2-SCHICHT PARKETT

500 × 70 × 12 mm



1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 88.200 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Zertifizierung | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 6 mm |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Paket | 2.100 m ² | | |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Natura | 123.60 |



Auf Anfrage: Fischgrät, PEFC ™ zertifiziert

| N | a | t | u | r | a |
|---|---|---|----|---|---|
| - | • | ч | ٠. | н | • |

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei

JASO DUOLINE WILDSTYLE 2-SCHICHT PARKETT

PEFC PEFCHS-31-0120 www.pefc.ch

1-Stab, Nut & Kamm

Produktion 105.840 m² Inhalt pro Palette Europa Herkunft vollflächig verklebt Europa Verlegungsart PEFC ™ 70 % Zertifizierung Nutzschicht (ca.) 4.0 mm Gegenzug Nadelholz Kanten ungefast Inhalt pro Paket 2.520 m²

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|------------------|---------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Wildstyle-Nature | Eiche | oxi natur geölt | stark gebürstet, sägeroh | Wildlife | 106.90 |
| Wildstyle-Grey | Eiche | oxi grau geölt | stark gebürstet, sägeroh | Wildlife | 106.90 |
| Wildstyle-White | Eiche | oxi weiss geölt | stark gebürstet, sägeroh | Wildlife | 106.90 |



Auf Anfrage: Fischgrät

Wildlife

Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, nahezu splintfrei



JASO TOPLINE 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizier Gegenzug | ung | Europa Europa / Nordamerika / Si Asien / Afrika PEFC ™ 70 % Nadelholz | üdamerika / | Inhalt pro Inhalt pro Verlegun Nutzschio Kanten | o Palette gsart | 1.990 r 55.720 vollfläc 4.0 mn ungefa | m² hig verklebt n | |
|--|-------------|---|----------------|---|--------------------|---|-------------------------|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | | Oberflächenart | | Sortierung | CHF/m ² |
| 1,14 | Klassik | Eiche | oxi natur geöl | t | geschliffen, geda | ämpft | Wildlife | 148.60 |
| The second | Klassik | Eiche | mattversiegelt | | geschliffen, geda | ämpft | Wildlife | 151.00 |
| | Alteiche | Eiche | oxi natur geöl | t | gebürstet, gelau | gt | Rustikal | 131.40 |
| | | Eiche | oxi natur geöl | t | geschliffen | | Harmony | 148.60 |
| | Antik | Eiche | oxi natur geöl | t | geschliffen, gerä | uchert | Harmony | 219.90 |
| | | Eiche | oxi weiss geöl | t | geschliffen | | Harmony | 151.00 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | | geschliffen | | Harmony | 166.40 |
| | | Eiche | mattversiegelt | | geschliffen | | Harmony | 162.90 |
| | Antik | Eiche | mattversiegelt | | geschliffen, gerä | uchert | Harmony | 222.30 |
| | | Eiche | versiegelt | | geschliffen | | Harmony | 148.60 |
| | Antik | Eiche | versiegelt | | geschliffen, gerä | uchert | Harmony | 219.90 |
| | Shabby Grey | Eiche | oxi natur geöl | t | gebürstet, grau | gelaugt | Natura | 145.50 |
| | | Eiche | oxi natur geöl | t | geschliffen | | Natura | 105.60 |
| | | Eiche | oxi weiss geöl | t | geschliffen | | Natura | 108.00 |
| | Mountain | Eiche | oxi doppelt we | eiss geölt | gebürstet | | Natura | 145.50 |
| | | Eiche | mattversiegelt | | geschliffen | | Natura | 119.30 |
| | | Eiche | versiegelt | | geschliffen | | Natura | 105.60 |
| | | <u> </u> | | | | | | |

JASO TOPLINE 2-SCHICHT PARKETT

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Klassik | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 208.00 |
| Klassik | Eiche | mattversiegelt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 210.40 |
| Klassik | Eiche | versiegelt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 208.00 |
| | Kirschbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 136.70 |
| | Kirschbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | 139.10 |
| | Nussbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 219.90 |
| | Nussbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 222.30 |
| | Nussbaum amerikanisch | versiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 219.90 |
| | Wenge | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 231.80 |
| | Wenge | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 234.20 |
| | Wenge | versiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 231.80 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Auf Anfrage: weiss geölt, versiegelt, Rohholz Optik, Nutzschicht 6.0 mm, gebürstet (Eiche), gefast, Fischgrät, PEFC ™ zertifiziert, 720 × 90 × 10 mm, 540 × 90 × 10 mm

| Wildlife Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, Splint | Natura Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei | Harmony Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste |
|--|--|---|
| Rustikal Ausgeprägtes Farbenspiel, Holzarttypische Struktur, vereinzelt fest verwachsene Äste, Splint | Mischsortierung Farbspiel der Holzart entsprechend mit splint-/Farbkernanteil, Holzarttypische Struk- tur, vereinzelt fest verwachsene Äste | |

JASO TOPLINE 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizierung Gegenzug | Europa Europa PEFC ™ 70 % Nadelholz | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 46.480 m² vollflächig verklebt 6 mm ungefast | |
|---|--|--|---|--------------------|
| Inhalt pro Paket | 1.660 m ² | | | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Rustikal | 143.30 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Harmony | 209.60 |
| Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Harmony | 212.00 |
| Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Harmony | 212.00 |
| Eiche | versiegelt | geschliffen | Harmony | 209.60 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Natura | 155.00 |
| Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Natura | 157.40 |
| Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Natura | 157.40 |
| Eiche | versiegelt | geschliffen | Natura | 155.00 |

| Λ | |
|---|--|
| | |
| ı | |
| ě | |

Je nach Verfügbarkeit in 135 oder 140 mm Breite bzw. in 1085 oder 1190 mm Länge. Auf Anfrage: weiss geölt, versiegelt, Rohholz Optik, gebürstet (Eiche), gefast, Fischgrät, PEFC ™ zertifiziert

Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste (teilweise offen), Splint

Matura

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei

Harmony

Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste

JASO TOPLINE WILDSTYLE 2-SCHICHT PARKETT

PEFC PEFC/15-31-0120 www.pefc.ch

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 55.720 m ² |
|------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Zertifizierung | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Paket | 1.990 m² | | |


| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|------------------|---------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Wildstyle-Grey | Eiche | oxi grau geölt | stark gebürstet, sägerau | Wildlife | 125.50 |
| Wildstyle-Nature | Eiche | oxi natur geölt | stark gebürstet, sägerau | Wildlife | 125.50 |
| Wildstyle-White | Eiche | oxi weiss geölt | stark gebürstet, sägerau | Wildlife | 125.50 |



Auf Anfrage: Fischgrät

Wildlife

Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, nahezu splintfrei



JASO TOPLINE FISCHGRÄT 2-SCHICHT PARKETT

PEFCISS

Fischgrät, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Zertifizier Gegenzug | rung | Europa Europa PEFC ™ 70 % Nadelholz | | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | 1.166 m² 65.296 m² vollflächig verklebt 4.0 mm | |
|---|---------|--|----------------|--|---|--------------------|
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 93.20 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Harmony | rundum gefast | 151.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Harmony | ungefast | 133.80 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | rundum gefast | 124.60 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Natura | ungefast | 104.40 |



Auf Anfrage: gebürstet (Eiche), 4-seitig gefast

| R | u | s | ti | k | a |
|---|---|---|----|---|---|
| | | | | | |

Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste (teilweise offen), Splint

Natura

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei

Harmony

Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste



2.000 m²

JASO COUNTRYLINE 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

Europa

Produktion



| Herkunft Zertifizierung Gegenzug | Europa Europa / Nordamei Asien / Afrika PEFC ™ 70 % Nadelholz | rika / Südamerika / | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | 70.000 m 70.000 m vollflächig 4.0 mm | 1 ² | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| Bezeichnun | ng Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
| 0.11 | Ahorn kanadisch | mattversiegelt | geschliffen | Wildlife | ungefast | 162.90 |
| | Buche | oxi natur geölt | geschliffen, ungedämpft | Mischsortierung | ungefast | 110.00 |
| 11 | Buche | mattversiegelt | geschliffen, ungedämpft | Mischsortierung | ungefast | 111.80 |
| 11 | Buche | versiegelt | geschliffen, ungedämpft | Mischsortierung | ungefast | 109.40 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wildlife | ungefast | 103.40 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wildlife | längsseitig gefast | 117.70 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Wildlife | ungefast | 97.50 |
| A mili | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Wildlife | ungefast | 121.30 |
| A mari | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Wildlife | längsseitig gefast | 127.20 |
| | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Wildlife | ungefast | 118.90 |
| | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Wildlife | ungefast | 115.30 |
| T | Eiche | versiegelt | geschliffen | Wildlife | ungefast | 97.50 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | ungefast | 114.70 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | längsseitig gefast | 120.70 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 108.80 |
| Alteiche | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, gelaugt | Rustikal | ungefast | 151.00 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | ungefast | 133.20 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | längsseitig gefast | 139.10 |
| | | | | | | |

Inhalt pro Paket

| Marie Control | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
|---------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 111.20 |
| | | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 127.20 |
| | | Eiche | versiegelt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 108.80 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Harmony | ungefast | 174.70 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Harmony | längsseitig gefast | 205.60 |
| | Antik | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Harmony | ungefast | 235.40 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Harmony | ungefast | 168.80 |
| | Klassik | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Harmony | ungefast | 208.00 |
| | Antik | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | Harmony | ungefast | 229.40 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Harmony | ungefast | 202.10 |
| V | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Harmony | längsseitig gefast | 207.70 |
| V III | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Harmony | ungefast | 171.20 |
| | | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Harmony | ungefast | 196.10 |
| | | Eiche | versiegelt | geschliffen | Harmony | ungefast | 168.80 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | ungefast | 128.40 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | längsseitig gefast | 153.40 |
| | Antik | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Natura | ungefast | 178.30 |
| | Shabby Grey | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, grau gelaugt | Natura | ungefast | 153.40 |
| | Antik Grey | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | Natura | ungefast | 190.10 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Natura | ungefast | 149.80 |
| 1 448 | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Natura | längsseitig gefast | 155.70 |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
|--|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------|
| 14 | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Natura | ungefast | 124.80 |
| | Mountain | Eiche | oxi doppelt weiss vorgeölt | gebürstet | Natura | ungefast | 153.40 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Natura | ungefast | 147.40 |
| And the second | | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | Natura | ungefast | 143.80 |
| TA A | Antik | Eiche | versiegelt | geschliffen, geräuchert | Natura | ungefast | 172.40 |
| The second secon | Klassik | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | ungefast | 208.00 |
| The state of the s | Klassik | Eiche | mattversiegelt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | ungefast | 210.40 |
| The second secon | Klassik | Eiche | versiegelt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | ungefast | 208.00 |
| | | Esche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 99.90 |
| | | Esche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | ungefast | 102.20 |
| | | Esche | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 102.20 |
| | | Esche | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 102.20 |
| | | Esche | versiegelt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 99.90 |
| 11 | | Esche | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | ungefast | 117.70 |
| | | Esche | oxi weiss geölt | geschliffen | Mischsortierung | ungefast | 120.10 |
| | | Esche | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | ungefast | 120.10 |
| | | Esche | versiegelt | geschliffen | Mischsortierung | ungefast | 117.70 |
| | | Nussbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Wildlife | ungefast | 160.50 |
| | | Nussbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Wildlife | ungefast | 162.90 |
| | | Roteiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 117.70 |
| | | Roteiche | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | ungefast | 120.10 |
| | | | | | | | |

| Bezeichnung Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|--------------------|
| Roteiche | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | g ungefast | 133.20 |
| Roteiche | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | g ungefast | 135.50 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Auf Anfrage: weiss geölt, versiegelt, Rohholz Optik, gebürstet (Eiche), gefast, Fischgrät, PEFC ™ zertifiziert

| Wildlife Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, Splint | Rustikal Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste (teilweise offen), Splint | Natura Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei |
|---|--|--|
| Harmony Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste | Mischsortierung Farbspiel der Holzart entsprechend mit splint-/Farbkernanteil, Holzarttypische Struk- tur, vereinzelt fest verwachsene Äste | |



PEFC PEFC/15-31-0120 www.pefs.ch

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Zertifizie | Europa / Nordar Asien / Afrika rung PEFC ™ 70 % | nerika / Südamerika / | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | 2.000 m ² 70.000 m ² vollflächig verklebt 4.0 mm | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|--|--------------------|
| Gegenzu | - | | Kanten | ungefast | |
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Jatoba | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 178.30 |
| | Jatoba | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | 180.70 |
| | Kirschbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Wildlife | 168.80 |
| | Kirschbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Harmony | 185.90 |
| | Kirschbaum amerikanisch | versiegelt | geschliffen | Natura | 166.40 |
| | Merbau | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | 206.80 |
| 高 | Merbau | oxi natur geölt | geschliffen | Mischsortierung | 231.80 |
| 的 | Merbau | mattversiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 234.20 |
| | Merbau | versiegelt | geschliffen | Mischsortierung | 231.80 |



Je nach Verfügbarkeit in 135 oder 140 mm Breite bzw. 1085 oder 1190 mm Länge erhältlich. Auf Anfrage: weiss geölt, versiegelt, Rohholz Optik, gebürstet (Eiche), gefast, Fischgrät, PEFC ™ zertifiziert

| Wildlife Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, Splint | Rustikal Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste (teilweise offen), Splint | Natura Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei |
|---|--|--|
| Harmony Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste | Mischsortierung Farbspiel der Holzart entsprechend mit splint-/Farbkernanteil, Holzarttypische Struktur, vereinzelt fest verwachsene Äste | |

Landhausdiele, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Gegenzug Inhalt pro Paket | Europa Europa Nadelholz 2.000 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 70.000 m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|--|---|--|---|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Natura | 147.40 |
| Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Natura | 147.40 |
| Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Natura | 147.40 |

Natura

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei

JASO COUNTRYLINE WILDSTYLE 2-SCHICHT PARKETT

1190 × 140 × 10 mm



Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 70.000 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Zertifizierung | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Paket | 2.000 m ² | | |
| | | | |
| | | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|------------------|---------|-----------------|--------------------------|------------|--------------------|
| Wildstyle-Grey | Eiche | oxi grau geölt | stark gebürstet, sägerau | Wildlife | 117.70 |
| Wildstyle-Nature | Eiche | oxi natur geölt | stark gebürstet, sägerau | Wildlife | 117.70 |
| Wildstyle-White | Eiche | oxi weiss geölt | stark gebürstet, sägerau | Wildlife | 117.70 |

Wildlife

Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, nahezu splintfrei

JASO COUNTRYLINE SÄGERAU 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 70.000 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Zertifizierung | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Nadelholz | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Paket | 2.000 m ² | | |

| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|----|---------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| | Eiche | oxi weiss geölt | sägerau | Wildlife | 121.30 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | sägerau | Rustikal | 133.20 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | sägerau | Harmony | 202.10 |
| 14 | Eiche | oxi weiss geölt | sägerau | Natura | 149.80 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Wildlife

Wildes Farbspiel, grobastig, rissige Ursortierung, Splint

Harmony

Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste

Rustikal

Ausgeprägtes Farbspiel, gespachtelte Äste (teilweise offen), Splint

Matura

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, splintfrei



JASO LOFTLINE 2-SCHICHT PARKETT

Hochkant, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizier Gegenzug Inhalt pro | rung G | Europa Europa / Nordamerika / Afrika PEFC ™ 70 % Nadelholz 2.000 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 70.000 m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|---|-------------|---|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| | | Bergahorn europäisch | oxi natur geölt | geschliffen | 154.50 |
| | | Bergahorn europäisch | mattversiegelt | geschliffen | 156.90 |
| | | Buche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | 142.70 |
| | | Buche | mattversiegelt | geschliffen, gedämpft | 145.00 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | 177.10 |
| | Antik | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | 214.00 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | 179.50 |
| | | Eiche | mattversiegelt | geschliffen | 179.50 |
| | Antik | Eiche | mattversiegelt | geschliffen, geräuchert | 216.30 |
| | | Eiche | versiegelt | geschliffen | 177.10 |
| | | Kirschbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | 178.30 |
| | | Kirschbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | 180.70 |
| | | Kirschbaum amerikanisch | versiegelt | geschliffen | 178.30 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Auf Anfrage: weiss geölt, versiegelt, Rohholz Optik, PEFC ™ zertifiziert

JASO MAXILINE 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm



ProduktionEuropaHerkunftEuropaZertifizierungPEFC ™ 70 %Gegenzughochwertiger Multiplex

Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten

Inhalt pro Palette

vollflächig verklebt 3.0 mm 4-seitig Microfase

95.76 m²

Inhalt pro Paket 2.394 m²

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|--|---------------|---------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Wildstyle | Eiche | oxi natur geölt | stark strukturiert | Rustikal | 164.10 |
| | Wildstyle | Eiche | oxi weiss geölt | stark strukturiert | Rustikal | 164.10 |
| | Wildstyle | Eiche | oxi grau geölt | stark strukturiert | Rustikal | 164.10 |
| | Black & White | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 168.10 |
| Trans. | Earth & Snow | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 168.10 |
| The state of the s | Frost & Fire | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 168.10 |
| | Milk & Honey | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 168.10 |
| | Mountain | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 192.60 |
| | Shabby Grey | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 192.60 |
| | Superweiss | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natura | 192.60 |

Rustikal

Kontrastreiches Farbspiel mit Splint- und Farbkernanteilen, ausgeprägte Strukturen, grosse und festverwachsene Äste, Astlöcher sind schwarz gefüllt

Natura

Kontrastreiches Farbspiel, nahezu splintfrei, ausgeprägte Strukturen, grössere und festverwachsene Äste, Astlöcher sind schwarz gefüllt

ungefast

JASO ARTLINE 420 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm



| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 49.350 m ² |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Zertifizierung | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |

Gegenzug Nadelholz Inhalt pro Paket 1.410 m²

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Eiche | Rohholzoptik | stark gebürstet | Harmony/Natura | 132.30 |

Kanten

Harmony/Natura

Natürliches ruhiges Farbspiel, splintfrei, Punktäste

JASO ARTLINE 700 2-SCHICHT PARKETT

700 × 140 × 10 mm



1-Stab, Nut & Kamm

| Pro | duktion | Europa | Inhalt pro Palette | 65.856 m ² | |
|-----|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hei | rkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Zer | tifizierung | PEFC ™ 70 % | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm | |
| Ge | genzug | Nadelholz | Kanten | ungefast | |
| Inh | alt pro Paket | 1.176 m² | | | |
| | | | | | |
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Fisho | ovi patur goölt | achüretet | Harmony/Natura | 120.70 |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m² |
|---------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Harmony/Natura | 139.70 |
| Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Harmony/Natura | 142.10 |
| Eiche | versiegelt | geschliffen | Harmony/Natura | 121.90 |




Auf Anfrage: weitere Sortierungen und Oberflächen (wie Rohholz Optik)

Harmony/Natura

Natürliches ruhiges Farbspiel, nahezu splintfrei, Punktäste

Verlegung Artline





Fischgrät

Würfelmuster

JASO KAISERWALD 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm



| Produktion Herkunft Zertifizierung Mittellage Gegenzug | Europa Europa PEFC ™ 70 % Nadelholz Nadelholz | Inhalt pro Paket Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | div. m² vollflächig verklebt 4.5 mm 4-seitig Microfase | |
|--|---|--|---|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Original | 261.30 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Original | 255.20 |
| Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Original | 263.80 |
| Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Original | 257.70 |
| Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Original | 267.20 |
| Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Original | 261.30 |
| Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Original | 267.20 |
| Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Original | 261.30 |
| Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Original | 267.20 |
| Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Original | 261.30 |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Kabinett | 341.40 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Kabinett | 335.30 |
| Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Kabinett | 343.90 |
| Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Kabinett | 337.80 |
| Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Kabinett | 347.30 |
| Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Kabinett | 341.40 |
| Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Kabinett | 347.30 |

JASO KAISERWALD 3-SCHICHT PARKETT

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|------------------|----------------|------------|--------------------|
| Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Kabinett | 341.40 |
| Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Kabinett | 347.30 |
| Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Kabinett | 341.40 |

OriginalGrosse Farbunterschiede, Äste, Risse gefüllt,
Splint

Kabinett Natürliche Farbunterschiede, Splint, gekittete Äste, Risse gefüllt



SAVO COUNTRY 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, 5G Clic

| Produktion Herkunft | | Europa Europa | | Inhalt pro Palette Verlegungsart | 89.70 m² vollflächig verklebt oder schv | vimmend |
|--|-------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| Mittellage Gegenzug Inhalt pro F | Paket | Nadelholz Nadelholz 2.990 m² | | Nutzschicht (ca.) Kanten | verlegt 3.5 mm längsseitig gefast | |
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| 1 | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Country | 133.70 |
| 14 | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert | Country | 157.70 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Country | 163.60 |
| 1/2 | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Country | 128.70 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | Country | 158.40 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Country | 133.70 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, angeräuchert | Country | 157.70 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, geräuchert | Country | 163.60 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Country | 128.70 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen, geräuchert | Country | 158.40 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Country | 133.70 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Country | 128.70 |
| 6 | | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Country | 133.70 |
| \$ C. | | Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Country | 128.70 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Country | 133.70 |
| | Shabby Grey | Eiche | oxi grau geölt | gebürstet, gelaugt | Country | 140.10 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Country | 128.70 |
| | | Eiche | roh | gebürstet | Country | 124.00 |
| | | Eiche | roh | gebürstet, geräuchert | Country | 153.70 |

SAVO COUNTRY 3-SCHICHT PARKETT


| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|--------------|-------------------------|------------|--------------------|
| | Eiche | roh | geschliffen | Country | 117.70 |
| | Eiche | roh | geschliffen, geräuchert | Country | 147.60 |
| | Eiche | Rohholzoptik | gebürstet | Country | 133.70 |
| | Eiche | Rohholzoptik | gebürstet, angeräuchert | Country | 157.70 |
| | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Country | 128.70 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Country

Lebhafte Sortierung, gekittete Äste, Splint



SAVO NATURELL 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, 5G Clic

| Herkunft E Mittellage N Gegenzug N | | oa oa Iholz Iholz O m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 89.70 m ² vollflächig verklebt oder schwimmer verlegt 3.5 mm längsseitig gefast | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--|--|--------------------|
| Н | olzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Ei | che | oxi natur geölt | gebürstet | Naturell | 155.20 |
| Ei | che | oxi weiss geölt | gebürstet | Naturell | 155.20 |
| Eid | che | oxi braun geölt | gebürstet | Naturell | 155.20 |
| Ei | che | oxi dunkel geölt | gebürstet | Naturell | 155.20 |
| Eid | che | oxi grau geölt | gebürstet | Naturell | 155.20 |
| Ei | che | roh | gebürstet | Naturell | 145.20 |

Naturell Lebhafte Sortierung, gekittete Äste, splintfrei

SAVO EDITION 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, 5G Clic

| Produktion Herkunft Mittellage Gegenzug Inhalt pro | | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.990 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 89.70 m² vollflächig verklebt oder sch verlegt 3.5 mm längsseitig gefast | wimmend |
|--|---------------|--|------------------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| IN THE | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen, sägera | nu Naturell | 158.40 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | sägerau | Naturell | 158.40 |
| | Black | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet, geräuch | nert Premium | 214.50 |
| | Black & White | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Naturell | 160.80 |
| | Earth & Snow | Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Naturell | 160.80 |
| | Grey | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuch | nert Premium | 214.50 |
| | Milk & Honey | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Naturell | 160.80 |
| | Mountain | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Naturell | 160.80 |
| | Superweiss | Eiche | oxi weiss geölt, gelau | ugt gebürstet | Premium | 194.30 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

| Natu | ırell | |
|-------|--------|--|
| IVALU | II CII | |

Lebhafte Sortierung, gekittete Äste, splintfrei

Premiun

Kleine Farbunterschiede, gesunde/gekittete Äste, splintfrei

SAVO PREMIUM 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, 5G Clic

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzug Inhalt pro | e g | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.990 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 89.70 m² vollflächig verklebt oder verlegt 3.5 mm längsseitig gefast | schwimmend |
|---|---------|--|--|--|--------------------|
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Premium | 188.40 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, geräuchert | Premium | 214.10 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Premium | 183.40 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, geräuchert | Premium | 208.70 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Premium | 188.40 |
| IN THE | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, angeräuchert | Premium | 200.90 |
| A IN | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, geräuchert | Premium | 214.10 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Premium | 183.40 |
| | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen, geräuchert | Premium | 208.70 |
| | Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Premium | 188.40 |
| | Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Premium | 183.40 |
| | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Premium | 188.40 |
| | Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Premium | 183.40 |
| 3 4 | Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Premium | 188.40 |
| 3 | Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Premium | 183.40 |
| AND | Eiche | roh | gebürstet | Premium | 178.70 |
| | Eiche | roh | gebürstet, angeräuchert | Premium | 189.80 |

SAVO PREMIUM 3-SCHICHT PARKETT

| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|------|---------|--------------|-------------------------|------------|--------------------|
| | Eiche | roh | gebürstet, geräuchert | Premium | 204.20 |
| 1000 | Eiche | roh | geschliffen | Premium | 172.30 |
| | Eiche | roh | geschliffen, geräuchert | Premium | 197.80 |
| | Eiche | Rohholzoptik | gebürstet | Premium | 188.40 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Premium

Kleine Farbunterschiede, gesunde/gekittete Äste, splintfrei



600 × 120 × 14 mm

TRIPOLI FRANZÖSISCHER FISCHGRÄT 2-SCHICHT PARKETT



Fischgrät, Nut & Kamm

| Herkunft Gegenzug | Asien / Europa Multiplex | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | vollflächig verklebt ca. 3 mm | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | 1.440 m ² 63.36 m ² | Kanten | 4-seitig Microfase | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natur | 151.10 |
| Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Natur | 151.10 |
| Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Natur | 151.10 |
| Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Natur | 151.10 |

Natur

Ausgeprägtes Farbspiel mit geringen Verfärbungen, eichentypische Strukturen und Merkmale, Punktäste und vereinzelt kleine fest verwachsene Äste, nahezu splintfrei.



TRIPOLI LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Mittellage Gegenzug Inhalt pro Pake | E F F | Europa / Asien Europa Pappel Pappel 2.812 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 112.480 m² vollflächig verklebt 3.8 mm längsseitig gefast | |
|---|-------------|--|-----------------------|--|--|--------------------|
| Beze | eichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustikal | 111.00 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 105.10 |
| WAS STATES | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustikal | 111.00 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Rustikal | 105.10 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Rustikal | 111.00 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Rustikal | 105.10 |
| | | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Rustikal | 111.00 |
| | | Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Rustikal | 105.10 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Rustikal | 111.00 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Rustikal | 105.10 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | gebürstet | Rustikal | 111.00 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Rustikal | 105.10 |
| Star | - | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Rustikal | 89.00 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Standard | 140.70 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert | Standard | 146.30 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Standard | 134.80 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, angeräuchert | Standard | 140.20 |
| Milk | ⟨& Honey | Eiche | oxi natur/weiss geölt | gebürstet | Standard | 144.00 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Standard | 140.70 |

TRIPOLI LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT PARKETT

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|--------|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| | Mountain | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Standard | 144.00 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, angeräuchert | Standard | 146.30 |
| | Nordic White | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet, angeräuchert, gelaugt | Standard | 149.20 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Standard | 134.80 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen, angeräuchert | Standard | 140.20 |
| | Black & White | Eiche | oxi weiss/dunkel geölt | gebürstet | Standard | 144.00 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Standard | 140.70 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Standard | 134.80 |
| | | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Standard | 140.70 |
| | | Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Standard | 134.80 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Standard | 140.70 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Standard | 134.80 |
| 10 | | Eiche | Rohholzoptik | gebürstet | Standard | 140.70 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Standard | 134.80 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen, angeräuchert | Standard | 140.20 |
| | Earth & Snow | Eiche | oxi weiss/braun geölt | gebürstet | Standard | 144.00 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Select | 174.10 |
| Te son | | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Select | 168.00 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | gebürstet | Select | 174.10 |
| | | Eiche | oxi weiss geölt | geschliffen | Select | 168.00 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | gebürstet | Select | 174.10 |
| | | Eiche | oxi braun geölt | geschliffen | Select | 168.00 |
| | | | <u> </u> | · | · | |

TRIPOLI LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT PARKETT

| В | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---|-------------|---------|------------------|----------------|------------|--------------------|
| | | Eiche | oxi dunkel geölt | gebürstet | Select | 174.10 |
| | | Eiche | oxi dunkel geölt | geschliffen | Select | 168.00 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | gebürstet | Select | 174.10 |
| | | Eiche | oxi grau geölt | geschliffen | Select | 168.00 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | gebürstet | Select | 174.10 |
| | | Eiche | Rohholzoptik | geschliffen | Select | 168.00 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.
Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustikal

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste, Splint, Einschlüsse

Standard

Lebhafte Sortierung, fest verwachsene Äste, Splint

Select

Kleine Farbunterschiede, astfrei, Splint geringfügig zulässig



TRIPOLI LANDHAUSDIELE SL 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa / Asien | Inhalt pro Palette | 116.160 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Pappel | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm |
| Gegenzug | Pappel | Kanten | längsseitig gefast |
| Inhalt pro Paket | 2.904 m ² | | |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|-----------------|---------------------------|------------|--------------------|
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 106.00 |
| Eiche | roh | gebürstet | Rustikal | 115.20 |
| Eiche | Rohholzoptik | gebürstet, top endgeölt | Rustikal | 123.50 |
| Eiche | Rohholzoptik | geschliffen, top endgeölt | Rustikal | 117.30 |



Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustika

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste, Splint, Finschlüsse

TRIPOLI LANDHAUSDIELE SL 3-SCHICHT PARKETT

2200 × 260 × 15 mm

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa / Asien | | Inhalt pro Palette | 113.388 m² | |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Mittellage | Pappel | | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm | |
| Gegenzug | Pappel | | Kanten | längsseitig gefast | |
| Inhalt pro Paket | 3.436 m ² | | | | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | | Sortierung | CHF/m ² |
| | | | | | |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | | Rustikal | 131.00 |
| | | | | | |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | | Rustikal | 113.80 |
| | | | | | |
| F: 1 | | 1 " | | D. C. I | 422.00 |
| Eiche | roh | gebürstet | | Rustikal | 122.80 |
| | | | | | |
| Eiche | Rohholzoptik | geschliffen, top en | dgeölt | Rustikal | 125.10 |
| | | | | | |



Pakete können Kurzlängen enthalten.

Rustikal

Ausgeprägtes Farbspiel, gekittete Äste, Splint, Einschlüsse

TRIPOLI OLD STYLE 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa / Asien | Inhalt pro Palette | 112.480 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Pappel | Nutzschicht (ca.) | 3.8 mm |
| Gegenzug | Pappel | Kanten | längsseitig gefast |
| Inhalt pro Paket | 2.812 m ² | | |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|----|-------------|---------|-------------------|----------------------------|------------|--------------------|
| | Grau | Eiche | oxi altgrau geölt | geschliffen, angeräuchert | Old Style | 103.70 |
| 17 | Natur | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt, angeräuchert | Old Style | 111.40 |
| | Urwuchs | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, angeräuchert | Old Style | 103.70 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Old Style

Dunkle, verwachsene, rindenumrandete Äste jeder Grösse erlaubt, ausgespachtelte Äste erlaubt



WEITZER FISCHGRÄT 90° 2-SCHICHT PARKETT



1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzu Inhalt pro | g | Europa Europa HDF 2.250 m ² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 72.000 m² vollflächig verklebt 2.7 4-seitig gefast | |
|---|-------------|---|-----------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Amber | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 82.70 |
| | Auster | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 82.70 |
| | Havanna | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 85.20 |
| | Mandel | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 82.70 |
| | Kaschmir | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft | 89.00 |
| | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft | 86.50 |
| 1 | | Eiche | mattversiegelt | kerngeräuchert, gebürstet | Lebhaft | 110.10 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Ruhig | 108.70 |
| | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Ruhig | 106.20 |
| | Pure | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Ruhig | 108.70 |



Eine Erstpflege wird empfohlen.

Nussbaum

Lebhaft bunt

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, Splint sowie natürliche Maserung.

Lebhaft

mattversiegelt

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, ausgeprägte Maserung ohne Splint.

Ruhig

Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint.

Lebhaft bunt

175.00

WEITZER STRIP 360 2-SCHICHT PARKETT



1-Stab, Nut & Kamm

Produktion Inhalt pro Palette 70.000 m² Europa Herkunft vollflächig verklebt Europa Verlegungsart HDF Gegenzug Nutzschicht (ca.) 3.6 mm Inhalt pro Paket 1.400 m² Kanten ungefast

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 58.90 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Ruhig | 66.20 |
| | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Ruhig | 63.60 |
| Kaschmir | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Ruhig | 66.20 |



Eine Erstpflege wird empfohlen.

Lebhaft bunt

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, Splint sowie natürliche Maserung.

Ruhig

Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint.



WEITZER BESTFORM-DIELE 3-SCHICHT PARKETT



Landhausdiele, Click-System

Donald data

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzu Inhalt pro | e g | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.520 m ² | Ve Ni | halt pro Palette erlegungsart utzschicht (ca.) anten | 105.840 m² vollflächig verklebt oder s verlegt 2.7 mm 4-seitig gefast | chwimmend |
|--|-------------|--|-------------------|---|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Kaschmir | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wild bunt | 76.70 |
| A TITY | Amber | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild bunt | 74.20 |
| | Auster | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild bunt | 74.20 |
| | Kaschmir | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild bunt | 74.20 |
| | Mandel | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild bunt | 74.20 |
| | Pure | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild bunt | 74.20 |
| | Pure | Eiche | oxi Rohholz geölt | gebürstet | Wild bunt | 76.70 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wild | 80.90 |
| | | Eiche | oxi natur geölt | wild gebürstet | Wild | 96.80 |
| | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild | 78.30 |
| | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft | 99.70 |



Eine Erstpflege wird empfohlen. Pakete können Kurzlängen enthalten.

Wild bunt

Äste ohne Grössenbegrenzung, gespachtelte Äste und Risse, Splint sowie natürliche Maserung, grosse Farb- und Strukturunterschiede.

Wild

Äste ohne Grössenbegrenzung, gespachtelte Äste und Risse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint.

Lebhaft

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, ausgeprägte Maserung ohne Splint.

WEITZER GESUND-DIELE 3-SCHICHT PARKETT



Landhausdiele, Click-System

Produktion Inhalt pro Palette 78.000 m² Europa Herkunft vollflächig verklebt oder schwimmend Europa Verlegungsart Mittellage Nadelholz verlegt Gegenzug Nadelholz Nutzschicht (ca.) 2.7 mm Inhalt pro Paket 2.600 m² Kanten 4-seitig gefast

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Wild | 85.10 |
| | Eiche | oxi natur geölt | stark gebürstet | Wild | 87.60 |
| | Eiche | oxi natur geölt | relief gehobelt | Wild | 101.00 |
| | Eiche | oxi natur geölt | wild gebürstet | Wild | 101.00 |
| Amber | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Wild | 87.60 |
| Auster | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Wild | 87.60 |
| Kaschmir | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Wild | 87.60 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Lebhaft | 107.70 |
| Kaschmir | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Lebhaft | 110.30 |
| Pure | Eiche | oxi Rohholz geölt | gebürstet | Lebhaft | 110.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Ruhig | 132.10 |



Eine Erstpflege wird empfohlen. Pakete können Kurzlängen enthalten.

Wild

Äste ohne Grössenbegrenzung, gespachtelte Äste und Risse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint.

Lebhaft

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, ausgeprägte Maserung ohne Splint.

Ruhig

Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint.

WEITZER PFLEGEFREI-DIELE 3-SCHICHT PARKETT



Landhausdiele, Click-System

5 110

| Produktion Herkunft Mittellag Gegenzu Inhalt pro | t ge | Europa Europa Nadelholz Nadelholz 2.600 m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 78.000 m² vollflächig verklebt oder verlegt 2.7 mm 4-seitig gefast | schwimmend |
|--|-------------|--|----------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild | 82.50 |
| | Auster | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild | 85.10 |
| | Kaschmir | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild | 85.10 |
| | Mandel | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Wild | 85.10 |
| | Amber | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 88.80 |
| 47 | Havanna | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 91.30 |
| | Polar | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 91.30 |
| | Pure | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft bunt | 107.70 |
| The state of the s | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft | 105.20 |
| | Kaschmir | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Lebhaft | 107.70 |
| | | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Ruhig | 129.60 |



Eine Erstpflege wird empfohlen. Pakete können Kurzlängen enthalten.

Wild

Äste ohne Grössenbegrenzung, gespachtelte Äste und Risse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint.

Ruhic

Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint.


Lebhaft bunt

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, Splint sowie natürliche Maserung.

Lebhaft

Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, ausgeprägte Maserung ohne Splint.

LORD NELSON BY DECKER PARKETTMANUFAKTUR





Natur

Stromboli

Sylt



Zugspitze

Mocca

Mont Blanc

Monte Grappa

LORD NELSON BY DECKER SYSTEMDIELE GEBÜRSTET

1800-2200 × 164 × 15 mm 1800-2200 × 194 × 15 mm 1800-2200 × 244 × 15 mm

3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
|------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Hartholz | Kanten | 4-seitig Microfase |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | |

| illiait pro Paket | | uiv. III- | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | 164 CHF/m² | 194 CHF/m² | 244 CHF/m² |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Antik | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert, gelaugt | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Barcelona | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Bistro Brown | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, kerngeräuchert | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 208.40 | 225.30 | 243.70 |
| Carbon | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt, kerngeräuchert | Markant | 232.90 | 258.40 | 275.50 |
| | | | | Elegance | 257.30 | 285.00 | 300.50 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Carrara | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| Florenz | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 202.30 | 227.70 | 244.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 269.90 |
| | | | | Rustikal | 208.40 | 225.30 | 243.70 |
| Grigio | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, kerngeräuchert, gelaugt | Markant | 232.90 | 258.40 | 275.50 |
| | | | | Elegance | 257.30 | 285.00 | 300.50 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| Kopenhagen | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 202.30 | 227.70 | 244.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 269.90 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| London | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 202.30 | 227.70 | 244.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 269.90 |
| | | | | Rustikal | 162.50 | 179.30 | 197.70 |
| Milano | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Markant | 187.00 | 212.40 | 229.50 |
| | | | | Elegance | 211.30 | 239.10 | 254.50 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Mocca | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, kerngeräuchert | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| Natur | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Markant | 202.30 | 227.70 | 244.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 269.90 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| Sylt | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gelaugt | Markant | 202.30 | 227.70 | 244.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 269.90 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Rustikal

Rustikales Erscheinungsbild mit starken Farb- und Strukturunterschieden und grossen Ästen. Fehler und Kreuzrisse mit Naturästen oder farblich ausgespachtelt. Vereinzelt Splint ist zulässig.

Markant

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt ausgefüllt, Splint.

Elegance

LORD NELSON BY DECKER SYSTEMDIELE GEBÜRSTET MATTVERSIEGELT

1800-2200 × 164 × 15 mm 1800-2200 × 194 × 15 mm 1800-2200 × 244 × 15 mm

3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

Produktion Europa Inhalt pro Palette div. m² Herkunft Europa Verlegungsart vollflächig verklebt Mittellage Nadelholz Nutzschicht (ca.) 4.0 mm Gegenzug Hartholz Kanten 4-seitig Microfase Inhalt pro Paket div. m²

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | 164 CHF/m² | 194 CHF/m² | 244 CHF/m² |
|--------------|---------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| Arber | Eiche | mattversiegelt | gebürstet | Markant | 202.30 | 227.70 | 269.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 244.90 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Elfenbein | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, gebeizt | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Feldberg | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, gebeizt | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Matterhorn | Eiche | he mattversiegelt | | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | :he mattversiegelt | gebürstet, gebeizt | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Mont Blanc | Eiche | | | Markant | 217.60 | 243.00 | 260.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 285.20 |
| | | | | Rustikal | 177.80 | 194.60 | 213.00 |
| Monte Grappa | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, gelaugt, kerngeräuchert | Markant | 202.30 | 227.70 | 244.90 |
| | | | | Elegance | 226.70 | 254.40 | 269.90 |
| | | | | Rustikal | 208.40 | 225.30 | 243.70 |
| Stromboli | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, gelaugt, angeräuchert | Markant | 232.90 | 258.40 | 275.50 |
| | | | | Elegance | 257.30 | 285.00 | 300.50 |
| | | | | Rustikal | 193.10 | 210.00 | 228.30 |
| Zugspitze | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 235.00 | 262.50 | 285.20 |
| | | | | Elegance | 242.00 | 269.70 | 281.00 |
| | Esche | mattversiegelt weiss | gebürstet | Elegance mit Braunkern | 234.20 | auf Anfrage | |
| | ESCUE | mativersiegen weiss | genuistet | Elegance ohne Braunkern | 234.20 | auf Anfrage | |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Rustikal

Rustikales Erscheinungsbild mit starken Farb- und Strukturunterschieden und grossen Ästen. Fehler und Kreuzrisse mit Naturästen oder farblich ausgespachtelt. Vereinzelt Splint ist zulässig.

Elegance mit Braunkern

Natürliche, holzarttypische Strukturunterschiede, teils starke, typische Farbunterschiede zwischen braunem Kernholz und hellem Splint, wenige kleine Äste bis 15 mm sind erlaubt. Kleine offene Stellen und Äste sind mit dunkelbrauner Spachtelmasse ausgefüllt.

Markant

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt ausgefüllt, Splint.

Elegance ohne Braunkern

Natürliche, holzarttypische Farb- und Strukturunterschiede und wenige kleine Äste bis 15 mm sind erlaubt. Kleine offene Stellen und Äste sind mit dunkelbrauner Spachtelmasse ausgefüllt.

Elegance

LORD NELSON BY DECKER FISCHGRÄT 120 590 × 120 × 15 mm 3-SCHICHT PARKETT

Fischgrät, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
|------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Hartholz | Kanten | 4-seitig Microfase |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m² |
|-------------|---------|------------------|------------------------------------|------------|--------|
| | | | | Rustikal | 193.10 |
| Antik | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert, gelaugt | Markant | 217.60 |
| | | | | Elegance | 242.00 |
| | | | | Rustikal | 193.10 |
| Barcelona | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 217.60 |
| | | | | Elegance | 242.00 |
| | | | | Rustikal | 193.10 |
| Bistro | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, kerngeräuchert | Markant | 217.60 |
| | | | | Elegance | 242.00 |
| | | | | Rustikal | 208.40 |
| Carbon | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, kerngeräuchert, gebeizt | Markant | 232.90 |
| | | | | Elegance | 257.30 |
| | | | | Rustikal | 193.10 |
| Carrara | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 217.60 |
| | | | | Elegance | 242.00 |
| | | | | Rustikal | 177.80 |
| Florenz | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 202.30 |
| | | | | Elegance | 226.70 |
| | | | | Rustikal | 208.40 |
| Grigio | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, kerngeräuchert, gelaugt | Markant | 232.90 |
| | | | | Elegance | 257.30 |
| | | | gebürstet, gebeizt | Rustikal | 177.80 |
| Kopenhagen | Eiche | oxi farbig geölt | | Markant | 202.30 |
| | | | | Elegance | 226.70 |
| | | | | Rustikal | 177.80 |
| London | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 202.30 |
| | | | | Elegance | 226.70 |
| | | | | Rustikal | 162.50 |
| Milano | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Markant | 187.00 |
| | | | | Elegance | 211.30 |
| | | | | Rustikal | 193.10 |
| Mocca | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, kerngeräuchert | Markant | 217.60 |
| | | | | Elegance | 242.00 |
| | | | | Rustikal | 162.50 |
| Natur | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Markant | 187.00 |
| | | | | Elegance | 211.30 |
| | | | | Rustikal | 177.80 |
| Sylt | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gelaugt | Markant | 202.30 |
| | | | | Elegance | 226.70 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Rustikal

Rustikales Erscheinungsbild mit starken Farb- und Strukturunterschieden und grossen Ästen. Fehler und Kreuzrisse mit Naturästen oder farblich ausgespachtelt. Vereinzelt Splint ist zulässig.

Markant

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt ausgefüllt, Splint.

Elegance

LORD NELSON BY DECKER FISCHGRÄT 194 970 × 194 × 15 mm 3-SCHICHT PARKETT

Fischgrät, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
|------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Nadelholz | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Hartholz | Kanten | 4-seitig Microfase |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|---------|------------------|------------------------------------|------------|--------------------|
| | | | | Rustikal | 219.10 |
| Antik | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert, gelaugt | Markant | 252.20 |
| | | | | Elegance | 278.90 |
| | | | | Rustikal | 219.10 |
| Barcelona | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 252.20 |
| | | | | Elegance | 278.90 |
| | | | | Rustikal | 219.10 |
| Bistro | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, kerngeräuchert | Markant | 252.20 |
| | | | | Elegance | 278.90 |
| | | | | Rustikal | 234.50 |
| Carbon | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, kerngeräuchert, gebeizt | Markant | 267.60 |
| | | | | Elegance | 294.20 |
| | | | | Rustikal | 219.10 |
| Carrara | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 252.20 |
| | | | | Elegance | 278.90 |
| | | | | Rustikal | 203.80 |
| Florenz | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 236.90 |
| | | | | Elegance | 263.60 |
| | | | | Rustikal | 234.50 |
| Grigio | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, kerngeräuchert, gelaugt | Markant | 267.60 |
| | | | | Elegance | 294.20 |
| | | | | Rustikal | 203.80 |
| Kopenhagen | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | Markant | 236.90 |
| | | | | Elegance | 263.60 |
| | | | | Rustikal | 203.80 |
| London | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, angeräuchert | Markant | 236.90 |
| | | | | Elegance | 263.60 |
| | | | | Rustikal | 219.10 |
| Milano | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet | Markant | 252.20 |
| | | | | Elegance | 278.90 |
| | | | | Rustikal | 219.10 |
| Mocca | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, kerngeräuchert | Markant | 252.20 |
| | | | | Elegance | 278.90 |
| | | | | Rustikal | 188.50 |
| Natur | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Markant | 221.60 |
| | | | | Elegance | 248.30 |
| | | | | Rustikal | 203.80 |
| Sylt | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gelaugt | Markant | 236.90 |
| | | | | Elegance | 263.60 |



Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Räucherungsprozess nur bedingt steuern lässt. Die Farbe der Eichendielen hängt dabei nicht nur von der Räucherzeit sondern im Besonderen auch vom natürlichen Gerbstoffgehalt des Eichenholzes ab. Daher ist es normal, dass die Dielen durch die Räucherung unterschiedliche Farbtöne erhalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Rustikal

Rustikales Erscheinungsbild mit starken Farb- und Strukturunterschieden und grossen Ästen. Fehler und Kreuzrisse mit Naturästen oder farblich ausgespachtelt. Vereinzelt Splint ist zulässig.

Markant

Rustikales Erscheinungsbild, starke Strukturunterschiede und Äste, Kreuzrisse und Äste sind mit Naturästen und Kitt ausgefüllt, Splint.

Elegance

LORD NELSON BY DECKER CLASSIC-DIELEN

3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Paket | div. m² |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
| Mittellage | Nadelholz | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Gegenzug | Hartholz | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| | | | |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | Kanten | CHF/m ² |
|---|-------------|---------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | Carrara | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt | B-Sortierung | 4-seitig gefast | auf Anfrage |
| | Florenz | Eiche | oxi farbig geölt | naturgetrocknet, gebeizt | A-Sortierung | 4-seitig gefast | auf Anfrage |
| 1 | London | Eiche | oxi natur geölt | Mühleboden | R-Sortierung | 4-seitige Rundfase | auf Anfrage |
| | Milano | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, Stubenboden | R-Sortierung | 4-seitig gefast | auf Anfrage |

A-Sortierung

Mit natürlichen, holzarttypischen Farb- und Strukturunterschieden. Äste bis 18 mm Durchmesser mit vereinzelten Kreuzrissen, sowie kleine mit farblich passender Spachtelmasse, gefüllte Fehler.

B-Sortierung

Mit natürlichen, stärkeren holzarttypischen Farb- und Strukturunterschieden und grösseren Ästen bis 50 mm Durchmesser. Fehler und Kreuzrisse in Ästen sind mit Naturästen und farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Kleine, sauber gespachtelte Trockenund Endrisse sind erlaubt.

R-Sortierung

Rustikales Erscheinungsbild mit teils starken Strukturunterschieden und grossen Ästen. Fehler und Kreuzrisse in den Ästen sind mit Naturästen und farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Vereinzelt Randsplint.

LORD NELSON BY DECKER CHALET-DIELE

2000-8050 × 274-394 × 15 mm

3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | | Inhalt pro Palette | div. m² | |
|------------------|--|-----------|--------------------|----------------------|--|
| Herkunft | Europa | | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
| Mittellage | Nadelholz | | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm | |
| Gegenzug | Hartholz | | Kanten | 4-seitig gefast | |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | | | |
| | | | · | · | |
| | and the second s | -1 (111 1 | -1 (1) 1 | | |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|--|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| Separate Sep | | Nussbaum amerikanisch | oxi natur geölt | | B-Sortierung | auf Anfrage |
| | Florenz | Eiche | oxi farbig geölt | gebürstet, gebeizt, Stubenboden | A-Sortierung | auf Anfrage |
| | Milano | Eiche | oxi farbig geölt | | R-Sortierung | auf Anfrage |

A-Sortierung

Mit natürlichen, holzarttypischen Farb- und Strukturunterschieden. Äste bis 18 mm Durchmesser mit vereinzelten Kreuzrissen, sowie kleine mit farblich passender Spachtelmasse, gefüllte Fehler.

B-Sortierung

Mit natürlichen, stärkeren holzarttypischen Farb- und Strukturunterschieden und grösseren Ästen bis 50 mm Durchmesser. Fehler und Kreuzrisse in Ästen sind mit Naturästen und farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Kleine, sauber gespachtelte Trockenund Endrisse sind erlaubt.

R-Sortierung

Rustikales Erscheinungsbild mit teils starken Strukturunterschieden und grossen Ästen. Fehler und Kreuzrisse in den Ästen sind mit Naturästen und farblich passender Spachtelmasse aufgefüllt. Vereinzelt Randsplint.

MAZZONETTO MINI 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzug Inhalt pro Paket | | Europa / Nordam Asien / Afrika Multiplex div. m ² | erika / Südamerika / | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | div. m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|---|----------------|---|----------------------|--|---|--------------------|
| | Holzart | | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Bubinga | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 153.10 |
| | Bubinga | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 143.30 |
| | Bubinga | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 153.10 |
| | Cabreuva Pardo | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 159.70 |
| | Cabreuva Pardo | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 149.90 |
| | Cabreuva Pardo | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 159.70 |
| | Cabreuva Verme | elho | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 159.70 |
| | Cabreuva Verme | elho | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 149.90 |
| | Cabreuva Verme | elho | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 159.70 |
| | Doussie | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 142.10 |
| | Doussie | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 132.30 |
| | Doussie | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 142.10 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen | Rustikal | 134.70 |
| | Eiche | | roh | vorgeschliffen | Rustikal | 125.70 |
| | Eiche | | mattversiegelt | geschliffen | Rustikal | 135.50 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 137.70 |
| | Eiche | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 127.90 |
| | Eiche | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 138.40 |
| | Iroko | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 142.10 |

MAZZONETTO MINI 2-SCHICHT PARKETT

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Iroko | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 132.30 |
| Iroko | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 142.10 |
| Nussbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 186.10 |
| Nussbaum amerikanisch | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 176.30 |
| Nussbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 186.10 |
| Nussbaum europäisch | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 186.10 |
| Nussbaum europäisch | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 176.30 |
| Nussbaum europäisch | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 186.10 |
| Teak | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 216.90 |
| Teak | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 207.10 |
| Teak | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 216.90 |
| Wenge | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 208.10 |
| Wenge | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 198.30 |
| Wenge | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 208.10 |
| Zebrano | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 146.50 |
| Zebrano | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 136.70 |
| Zebrano | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 146.50 |

1

Im Preis nicht enthalten sind mengenabhängige Transportkosten in der Höhe von CHF 300-1'000.-. Bitte fragen Sie für die genaue Kalkulation unbedingt an.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Auf Anfrage: Fischgrät, Unterseite mit Kork, Fase, gebürstet, gehobelt

| Rustikal | Select-Superiore |
|---|--|
| Überwiegend Flader, kräftiges Farbspiel, | Ruhige Sortierung mit homogenem Farbton, |
| Splint, gekittete Äste, Kitstellen, Risse | Punktäste möglich |

MAZZONETTO MINI ANTICATI 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Gegenzug Inhalt pro | 9 | Europa Europa Multiplex div. m² | | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|---|-------------|--|-----------------|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Bassano | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 139.40 |
| | Charcoal | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 139.40 |
| | Granito | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 139.40 |
| | Stone | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 139.40 |



Im Preis nicht enthalten sind mengenabhängige Transportkosten in der Höhe von CHF 300-1'000.-. Bitte fragen Sie für die genaue Kalkulation unbedingt an.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Auf Anfrage: Fischgrät, Unterseite mit Kork, Fase, gebürstet, gehobelt

Select-Superiore

Ruhige Sortierung mit homogenem Farbton, Punktäste möglich



MAZZONETTO MAXI 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Herkunft Europ Asien Gegenzug Multip | | Europa / Nordamerika / Südamerika / Asien / Afrika | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | div. m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|--|----------------|---|-----------------|--|---|--------------------|
| | Holzart | | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Cabreuva Pardo | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 214.70 |
| | Cabreuva Pardo | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 214.70 |
| | Cabreuva Pardo | | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 209.80 |
| | Cabreuva Verme | elho | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 214.70 |
| | Cabreuva Verme | elho | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 204.90 |
| | Cabreuva Verme | elho | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 214.70 |
| | Cabreuva Verme | elho | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 209.80 |
| | Cabreuva pardo | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 204.90 |
| | Doussie | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 179.50 |
| | Doussie | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 169.70 |
| | Doussie | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 179.50 |
| | Doussie | | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 174.60 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 168.50 |
| | Eiche | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 158.70 |
| | Eiche | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 168.50 |
| | Eiche | | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 163.60 |
| | Iroko | | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 177.30 |
| | Iroko | | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 167.50 |
| | Iroko | | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 177.30 |

MAZZONETTO MAXI 2-SCHICHT PARKETT

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Iroko | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 172.40 |
| Nussbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 227.90 |
| Nussbaum amerikanisch | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 218.10 |
| Nussbaum amerikanisch | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 227.90 |
| Nussbaum amerikanisch | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 223.00 |
| Nussbaum europäisch | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 227.90 |
| Nussbaum europäisch | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 218.10 |
| Nussbaum europäisch | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 227.90 |
| Nussbaum europäisch | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 223.00 |
| Teak | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 307.10 |
| Teak | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 297.30 |
| Teak | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 307.10 |
| Teak | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 302.20 |
| Wenge | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 238.90 |
| Wenge | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 229.10 |
| Wenge | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 238.90 |
| Wenge | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 234.00 |
| Zebrano | oxi natur geölt | geschliffen | Select-Superiore | 153.10 |
| Zebrano | roh | vorgeschliffen | Select-Superiore | 143.30 |
| Zebrano | mattversiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 153.10 |
| Zebrano | versiegelt | geschliffen | Select-Superiore | 148.20 |
| Im Preis nicht enthalten sind menge | enahhängige Transportkost | en in der Höhe | | |



Im Preis nicht enthalten sind mengenabhängige Transportkosten in der Höhe von CHF 300-1'000.-. Bitte fragen Sie für die genaue Kalkulation unbedingt an. **Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.**

Auf Anfrage: Fischgrät, Unterseite mit Kork, Fase, gebürstet, gehobelt

Select-Superiore

Ruhige Sortierung mit homogenem Farbton, Punktäste möglich

MAZZONETTO MAXI ANTICATI 2-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktio Herkunft Gegenzug Inhalt pro | J | Europa Europa Multiplex div. m² | | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | div. m² vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|---|-------------|--|-----------------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| | Bassano | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 170.20 |
| 1 | Charcoal | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 170.20 |
| | Granito | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 170.20 |
| | Stone | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, farblich pigmentiert | Select-Superiore | 170.20 |



Im Preis nicht enthalten sind mengenabhängige Transportkosten in der Höhe von CHF 300-1'000.-. Bitte fragen Sie für die genaue Kalkulation unbedingt an.

Pakete können Kurzlängen enthalten.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Auf Anfrage: Fischgrät, Unterseite mit Kork, Fase, gebürstet, gehobelt

Select-SuperioreRuhige Sortierung mit homogenem Farbton, Punktäste möglich



MAZZONETTO MT-DESIGN 2-SCHICHT PARKETT

Tafelparkett, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. |
|------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa / Nordamerika / Afrika | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Gegenzug | Multiplex | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Inhalt pro Paket | div. | Kanten | Auf Anfrage |
| | | | |


| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
|---|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Bliss | Doussie | mattversiegelt | geschliffen | 361.40 |
| | Domus | Eiche | mattversiegelt | gebürstet, farblich pigmentiert | 361.40 |
| | Versailles II | Eiche | mattversiegelt | geschliffen, farblich pigmentiert | 361.40 |
| | Croce II | Nussbaum amerikanisch | oxi natur geölt | geschliffen | 440.60 |
| 1 | Double Vega | Nussbaum europäisch | oxi natur geölt | geschliffen | 440.60 |
| | Specchio | Wenge und Teak | mattversiegelt | geschliffen | 284.90 |



Im Preis nicht enthalten sind mengenabhängige Transportkosten in der Höhe von CHF 300-1'000.-. Bitte fragen Sie für die genaue Kalkulation unbedingt an.

Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Auf Anfrage: Weitere Holzarten und Formate



LOBIS LOBISTIL 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
|------------------|---------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Fichte | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Fichte | Kanten | 4-seitig gefast |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | |

| Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| Plattkofel | Birnbaum | oxi natur geölt | leicht gebürstet | Spirit | 409.60 |
| Rotegg | Apfelbaum | oxi natur geölt | leicht gebürstet | Spirit | 481.10 |



Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

SpiritGekittete Äste, gekittete Trockenrisse, Splintantoil

LOBIS LOBISTIL 3-SCHICHT PARKETT

800-2200 × 70-160 × 16 mm

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | div. m² |
|------------------|---------|--------------------|----------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Mittellage | Fichte | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm |
| Gegenzug | Fichte | Kanten | 4-seitig gefast |
| Inhalt pro Paket | div. m² | | |

| | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---|-------------|---------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| M | Montalbano | Olive | oxi natur geölt | geschliffen | Spirit | 509.70 |



Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

Spirit Gekittete Äste, gekittete Trockenrisse, Splintanteil

LOBIS LOBISTIL 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktio Herkunft Mittellage Gegenzug | Eu : Fic | ropa ropa hte hte | Ve N | halt pro Paket erlegungsart utzschicht (ca.) anten | div. m² vollflächig verkl 4.0 mm 4-seitig gefast | lebt | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------|---|---|------------|--------------------|
| A STATE OF THE STA | Bezeichnung | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | | Sortierung | CHF/m ² |
| | Bodensee Kronberg | Ulme | oxi natur geölt | gebürstet | | Spirit | 260.90 |
| | Haunold | Edelkastanie | oxi natur geölt | gebürstet | | Spirit | 266.60 |
| | Kopren Spitz | Esche | oxi natur geölt | leicht gebürstet, Bands | ägeschnitt | Spirit | 266.60 |
| | Laaser | Eiche | oxi natur geölt | 3 × gebürstet | | Spirit | 195.10 |
| | Laaser | Ulme | oxi natur geölt | leicht gebürstet | | Spirit | 275.20 |
| | Pogled | Esche | oxi creme geöl | gebürstet | | Spirit | 266.60 |
| | Rock Laaser Joch | Esche | oxi natur geölt | gebürstet | | Spirit | 366.70 |
| N L | Rock Seiseralm Hori | n Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | | Spirit | 266.60 |
| | Rosskopf | Lärche | oxi creme geöl | gebürstet | | Spirit | 258.10 |
| | Santner Spitz | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, Bandsägesch | nnitt, geräuchert | Spirit | 252.30 |
| 1 | Seekofel | Kirschbaum europäisch | oxi natur geölt | leicht gebürstet | | Spirit | 266.60 |
| | Südtiroler Ortler | Zirbe | oxi natur geölt | gebürstet | | Spirit | 266.60 |
| | Südtiroler Schlern | Lärche | oxi natur geölt | leicht gebürstet | | Spirit | 258.10 |



Kleinmengenzuschlag unter 30 m² mind. CHF 300.00.

SpiritGekittete Äste, gekittete Trockenrisse, Splintanteil

BAMBOO SUPREME DENSITY 2-SCHICHT PARKETT

1-Stab, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | Asien Asien 2.112 m ² 82.368 m ² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 4.0 mm 4-seitig gefast | |
|--|---|--|---|--------------------|
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Bambus | Naturhell | oxi natur geölt | | 124.30 |
| Bambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 124.30 |
| Bambus | Naturhell | versiegelt | | 129.30 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 129.30 |

BAMBOO SUPREME BREITLAMELLE 2-SCHICHT PARKETT

970 × 95 × 10 mm

Breitlamelle, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | Asien Asien 3.312 m ² 99.360 m ² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|--|---|--|--|--------------------|
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Bambus | Ecru | oxi natur geölt | | 108.70 |
| Bambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 108.70 |
| Bambus | Lichtbraun | roh | gedämpft | 108.70 |
| Bambus | Ecru | versiegelt | | 113.60 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 113.60 |

BAMBOO SUPREME HOCHKANTLAMELLE 970 × 95 × 10 mm 2-SCHICHT PARKETT

Hochkantlamelle, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | Asien Asien 3.312 m² 99.360 m² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 4.0 mm ungefast | |
|--|---|--|--|--------------------|
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Bambus | Ecru | oxi natur geölt | | 109.40 |
| Bambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 109.40 |
| Bambus | Ecru | versiegelt | | 113.60 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 113.60 |

BAMBOO ELITE BREITLAMELLE 3-SCHICHT PARKETT

1960 × 159 × 15 mm

Breitlamelle, Nut & Kamm

| Produktion | Asien | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Asien | Nutzschicht (ca.) | 5.0 mm | |
| Inhalt pro Paket | 2.496 m ² | Kanten | 4-seitig gefast | |
| Inhalt pro Palette | 104.832 m² | | | |
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Holzart | Design | Obernaene | Obernachenare | CHITH |
| Bambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 129.30 |
| Bambus | Lichtbraun | roh | gedämpft | 126.40 |
| Bambus | Ecru | versiegelt | | 131.50 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 130.70 |

BAMBOO ELITE HOCHKANTLAMELLE 1960 × 159 × 15 mm 3-SCHICHT PARKETT

Hochkantlamelle, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | Asien Asien 2.496 m² 104.832 m² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 5.0 mm 4-seitig gefast | |
|--|--|--|---|--------------------|
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Bambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 133.50 |
| Bambus | Lichtbraun | roh | gedämpft | 130.70 |
| Bambus | Ecru | versiegelt | | 135.40 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 135.00 |

BAMBOO ELITE DENSITY LANDHAUSDIELE 1830 × 142 × 13 mm 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | | Asien | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
|---------------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | | Asien | Nutzschicht (ca.) | 3.0 mm | |
| Inhalt pro Pa | ket | 1.56 m ² | Kanten | 4-seitig gefast | |
| Inhalt pro Pa | alette | 76.44 m ² | | | |
| Н | olzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Ba | ambus | Naturhell | versiegelt | | 147.00 |
| Bá | ambus | Naturhell | oxi natur geölt | | 142.80 |
| Ba | ambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 147.00 |
| Ba | ambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 142.80 |

BAMBOO ELITE PREMIUM DENSITY 3-SCHICHT PARKETT

Landhausdiele, Clic-System

| Produktion Herkunft | Asien Asien | Verlegungsart vollflächig verklel verlegt | | der schwimmend |
|------------------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|
| Inhalt pro Paket | 1.76 m ² | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm | |
| Inhalt pro Palette | 73.815 m ² | Kanten | 4-seitig gefast | |
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m² |
| Bambus | Naturhell | weiss versiegelt | | 169.00 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 169.00 |

BAMBOO ELITE PREMIUM HOCHKANTLAMELLE

1960 × 190 × 15 mm

3-SCHICHT PARKETT

Hochkantlamelle, Clic-System

| Produktion Herkunft | Asien Asien | Verlegungsart vollflächig verklebt oder : verlegt | | der schwimmend |
|------------------------|-----------------------|--|-----------------|--------------------|
| Inhalt pro Paket | 2.232 m ² | Nutzschicht (ca.) | 4.0 mm | |
| Inhalt pro Palette | 80.424 m ² | Kanten | 4-seitig gefast | |
| Holzart | Design | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Bambus | Naturhell | weiss versiegelt | | 140.60 |
| Bambus | Lichtbraun | versiegelt | gedämpft | 140.60 |
| Bambus | Naturhell | oxi weiss geölt | | 140.60 |
| Bambus | Lichtbraun | oxi natur geölt | gedämpft | 139.20 |

BAMBOO ELITE DENSITY FISCHGRÄT 3-SCHICHT PARKETT

Fischgrät, Nut & Kamm

| Produktion | Asien | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Herkunft | Asien | Nutzschicht (ca.) | 3.0 mm |
| Inhalt pro Paket | 1.728 m ² | Kanten | 4-seitig gefast |
| Inhalt pro Palette | 99.50 m ² | | |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| Bambus | versiegelt | gedämpft | 151.30 |

BAMBOO ELITE FISCHGRÄT HOCHKANTLAMELLE

3-SCHICHT PARKETT

650 × 130 × 15 mm

Hochkantlamelle, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | Asien Asien 2.040 m² 102.000 m² | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 5.0 mm 4-seitig gefast | |
|--|--|--|---|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflä | ichenart | CHF/m ² |
| Bambus | oxi natur geölt | gedäm | pft | 140.60 |
| Bambus | versiegelt | gedäm | pft | 140.60 |

BAMBOO FOREST 3-SCHICHT PARKETT

1100 × 102 × 15 mm

gezogener Bambusstamm, Nut & Kamm

| Produktion | Asien | Asien Verlegungsart vollflächig verklebt oder | |
|--------------------|-----------------------|--|--------------------|
| Herkunft | Asien | | verlegt |
| Inhalt pro Paket | 1.680 m ² | Nutzschicht (ca.) | 2.8 mm |
| Inhalt pro Palette | 84.150 m ² | Kanten | 4-seitig gefast |
| | | | |
| Holzart | | Oberfläche | CHF/m ² |
| Bambus | | gewachst | 151.30 |

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro Paket | Europa Europa div. m² | Verlegungsart Kanten | vollflächig verklebt 4-seitig Microfase | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | oxi natur geölt | Anno 1520 | Rustic | 180.20 |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustic | 137.10 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustic | 129.10 |
| Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Rustic | 170.80 |
| Eiche | oxi natur geölt | Anno 1520 | Natur | 188.20 |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natur | 145.20 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Natur | 137.10 |
| Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Natur | 178.80 |
| Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Select | 160.00 |
| Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Select | 151.90 |
| Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Select | 193.60 |



Auf Anfrage: gebürstet, handgehobelt, Wellenschliff, Oberfläche anno 1520

| _ | | | и | ۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ĸ | • | c | т | п | • |
| | | | | | |

Lebhafte Sortierung, festverwachsene Äste bis 45 mm, gekittete Äste, Splint

Natur

Ausgeprägtes Farbspiel, festverwachsene Äste bis 25 mm, gekittete Äste, Splint

Select

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, vereinzelte Punktäste bis 8 mm, splintfrei

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktio Herkunft Inhalt pro | | Europa Europa div. m ² | | Verlegungsart Kanten | vollflächig verklebt 4-seitig Microfase | |
|-------------------------------------|---------|---|-----------------|-------------------------|--|--------------------|
| | Holzart | | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| A. | Eiche | | oxi natur geölt | Anno 1520 | Rustic | 186.90 |
| A S | Eiche | | oxi natur geölt | gebürstet | Rustic | 143.90 |
| A DE | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen | Rustic | 135.80 |
| A C | Eiche | | oxi natur geölt | handgehobelt | Rustic | 177.50 |
| | Eiche | | oxi weiss geölt | gebürstet | Rustic | 147.20 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | Anno 1520 | Natur | 199.00 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | gebürstet | Natur | 156.00 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen | Natur | 147.90 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | handgehobelt | Natur | 189.60 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | gebürstet | Select | 178.80 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen | Select | 170.80 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | handgehobelt | Select | 212.40 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | Anno 1520, gedämpft | Mischsortierung | 318.60 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | gebürstet, gedämpft | Mischsortierung | 275.60 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 267.60 |
| | Eiche | | oxi natur geölt | handgehobelt, gedämpft | Mischsortierung | 309.20 |
| | Esche | | oxi natur geölt | gebürstet | Rustic | 158.70 |
| | Esche | | oxi natur geölt | geschliffen | Rustic | 150.60 |
| | Esche | | oxi natur geölt | gebürstet | Natur | 166.70 |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Esche | oxi natur geölt | geschliffen | Natur | 158.70 |
| Esche | oxi natur geölt | gebürstet, gedämpft | Mischsortierung | 228.60 |
| Esche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 220.50 |
| Kirschbaum europäisch | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 220.50 |
| Nussbaum europäisch | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 293.10 |



Auf Anfrage: gebürstet, handgehobelt, Wellenschliff, Oberfläche anno 1520

Rustic

Lebhafte Sortierung, festverwachsene Äste bis 45 mm, gekittete Äste, Splint

Mischsortierung

Leichte Farbunterschiede (Splint/Kern) und festverwachsene Äste bis 45 mm erlaubt. Astund Stirnrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten nicht erlaubt. Kern erwünscht. Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0.5 mm möglich

Natur

Ausgeprägtes Farbspiel, festverwachsene Äste bis 25 mm, gekittete Äste, Splint

Select

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, vereinzelte Punktäste bis 8 mm, splintfrei



Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft Inhalt pro | | Europa Europa div. m² | Verlegungsart Kanten | vollflächig verklebt 4-seitig Microfase | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| | Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| 2 | Eiche | oxi natur geölt | Anno 1520 | Rustic | 193.60 |
| A B | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustic | 150.60 |
| A CONTRACTOR | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustic | 142.50 |
| A TOP | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Rustic | 184.20 |
| | Eiche | oxi natur geölt | Anno 1520 | Natur | 201.70 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Natur | 158.70 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Natur | 150.60 |
| | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Natur | 192.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet | Select | 182.80 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen | Select | 174.80 |
| | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt | Select | 216.50 |
| | Eiche | oxi natur geölt | Anno 1520, gedämpft | Mischsortierung | 325.40 |
| | Eiche | oxi natur geölt | gebürstet, gedämpft | Mischsortierung | 282.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 274.30 |
| | Eiche | oxi natur geölt | handgehobelt, gedämpft | Mischsortierung | 316.00 |
| | Esche | oxi natur geölt | gebürstet | Rustic | 166.70 |
| | Esche | oxi natur geölt | geschliffen | Rustic | 158.70 |

| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Esche | oxi natur geölt | gebürstet | Natur | 151.70 |
| Esche | oxi natur geölt | geschliffen | Natur | 168.10 |
| Esche | oxi natur geölt | geschliffen, gedämpft | Mischsortierung | 227.20 |



Auf Anfrage: gebürstet, handgehobelt, Wellenschliff, Oberfläche anno 1520

Rustic

Lebhafte Sortierung, festverwachsene Äste bis 45 mm, gekittete Äste, Splint

Natur

Ausgeprägtes Farbspiel, festverwachsene Äste bis 25 mm, gekittete Äste, Splint

Select

Natürliches Farbspiel, gesunde Äste, vereinzelte Punktäste bis 8 mm, splintfrei

Mischsortierung

Leichte Farbunterschiede (Splint/Kern) und festverwachsene Äste bis 45 mm erlaubt. Astund Stirnrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten nicht erlaubt. Kern erwünscht. Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0.5 mm möglich

DEISL LANDHAUSDIELE MASSIV PARKETT

830-2200 × 70 × 20 mm

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
|------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | Kanten | 4-seitig Microfase | |
| Inhalt pro Paket | div. | | | |
| | | | | |
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Eiche | Rohholz geölt | sägerau | Mischsortierung | 158.50 |

Mischsortierung

Leichte Farbunterschiede (Splint/Kern) und festverwachsene Äste bis 45 mm erlaubt. Astund Stirnrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten nicht erlaubt. Kern erwünscht. Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0.5 mm möglich

Landhausdiele, Nut & Kamm

| Produktion Herkunft | Europa Europa | Verlegungsart Kanten | vollflächig verklebt 4-seitig Microfase | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Holzart | Oberfläche | Oberflächenart | Sortierung | CHF/m ² |
| Tanne | Rohholz geölt | gebürstet | Mischsortierung | 154.00 |

Mischsortierung

Splint, Kern und festverwachsene Äste erlaubt. Ast und Stirnrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten nicht erlaubt. Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0.5 mm möglich.





GP OBJEKT HYBRID



Landhausdiele, Click-Verbindung L2C

| Nutzungs Mittellage Gegenzug Inhalt pro | e) | 33/42 Kompaktträgerplatte Kork-Trittschalldämmung 2.745 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 90.59 m² schwimmend verlegt 0.5 mm 4-seitig Microfase | |
|--|-------------|---|--|--|--------------------|
| | Bezeichnung | Decor | Oberflächenar | rt | CHF/m ² |
| | Cumin | Eiche | synchrongeprägt | | 50.80 |
| | Erica | Eiche | synchrongeprägt | | 50.80 |
| | Lindera | Eiche | synchrongeprägt | | 50.80 |
| | Pyrus | Eiche | synchrongeprägt | | 50.80 |

GP OBJEKT GLUE VINYL



Landhausdiele, stumpf

| Nutzungsklas Inhalt pro Pal Inhalt pro Pal | ket | 33/42 3.985 m ² 191.28 m ² | | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | vollflächig verklebt 0.5 mm 4-seitig Microfase | |
|--|------------|--|-------|--|--|--------------------|
| Ве | ezeichnung | | Decor | Oberflächenart | | CHF/m ² |
| Cu | umin | | Eiche | synchrongeprä | gt | 24.40 |
| Eri | ica | | Eiche | synchrongeprä | gt | 24.40 |
| Lir | ndera | | Eiche | synchrongeprä | gt | 24.40 |
| Ру | /rus | | Eiche | synchrongeprä | gt | 24.40 |

FLOOVER GRISCHUN 30 HDF VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion Herkunft Nutzungs Mittellage | sklasse | Schweiz (CH) Europa 32 HDF | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) | 1.704 m ² 102.24 m ² schwimmend verlegt 0.3 mm | |
|---|-----------|----------------------------|---|---|--------------------|
| Gegenzug | | Kork | Kanten | ungefast | |
| | Decor | | | | CHF/m ² |
| | Dischma | | | | 49.90 |
| 78 6 | Misox | | | | 49.90 |
| | Prättigau | | | | 49.90 |
| | Puschlav | | | | 49.90 |
| | Sinestra | | | | 49.90 |
| | Susauna | | | | 49.90 |
| | Viamala | | | | 49.90 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12 \times 15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: Passende Sockelleisten und Treppenkanten



FLOOVER GRISCHUN 30 AQUA SAFE VINYL

Landhausdiele, Uniclic

ProduktionSchweiz (CH)Inhalt pro Paket 1.704 m^2 HerkunftEuropaInhalt pro Palette 81.792 m^2

Nutzungsklasse 32 Verlegungsart schwimmend verlegt

MittellageWasserfeste Holzwerkstoff-Nutzschicht (ca.)0.3 mmTrägerplatteKantenungefast

Tragerplatte Kanten ungefas
Gegenzug Kork

| Gegenzug | J | NOIK | |
|----------|-----------|------|--------------------|
| | Decor | | CHF/m ² |
| | Dischma | | 57.00 |
| 78 6 | Misox | | 57.00 |
| | Prättigau | | 57.00 |
| | Puschlav | | 57.00 |
| | Sinestra | | 57.00 |
| | Susauna | | 57.00 |
| | Viamala | | 57.00 |
| | | | |

\\rightarrow\

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 20×30 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: Passende Sockelleisten und Treppenkanten PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.



FLOOVER GRISCHUN 30 GLUE DOWN 1235 × 230 × 1.5 mm **VINYL**

Landhausdiele, stumpf

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Palette | 127.800 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Nutzungsklasse | 32 | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm |
| Inhalt pro Paket | 4.260 m ² | Kanten | ungefast |
| | | | |

| | Decor | CHF/m ² |
|-----|-----------|--------------------|
| | Dischma | 35.20 |
| 18 | Misox | 35.20 |
| | Prättigau | 35.20 |
| | Puschlav | 35.20 |
| | Sinestra | 35.20 |
| | Susauna | 35.20 |
| 3 1 | Viamala | 35.20 |

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.



FLOOVER GRISCHUN 55 HDF VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.704 m² |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 102.240 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Gegenzug | Kork | Kanten | ungefast |

| | Decor | CHF/m ² |
|-----|----------|--------------------|
| | Albula | 58.10 |
| | Bergell | 58.10 |
| 443 | Bever | 58.10 |
| 114 | Engadin | 58.10 |
| | Lumnezia | 58.10 |
| | Mora | 58.10 |
| | Surselva | 58.10 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12 \times 15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: Passende Sockelleisten und Treppenkanten



FLOOVER GRISCHUN 55 AQUA SAFE VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion Herkunft Nutzungs Mittellage Gegenzug | sklasse e | Schweiz (CH) Europa 33 Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte Kork | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 1.704 m ² 81.792 m ² schwimmend verlegt 0.55 mm ungefast | |
|--|--------------|--|--|--|--------------------|
| | Decor | | | | CHF/m ² |
| | Albula | | | | 62.00 |
| | Bergell | | | | 62.00 |
| 143 | Bever | | | | 62.00 |
| 114 5 | Engadin | | | | 62.00 |
| | Lumnezia | | | | 62.00 |
| | Mora | | | | 62.00 |
| | Surselva | | | | 62.00 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 20×30 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: Passende Sockelleisten und Treppenkanten PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.



FLOOVER GRISCHUN 55 GLUE DOWN VINYL

Landhausdiele, stumpf

| Produktion Herkunft | | Schweiz (CH) Europa | Inhalt pro Palette Verlegungsart | 119.310 m² vollflächig verklebt | |
|------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Nutzungs | | 33 | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm | |
| Inhalt pro | o Paket | 3.977 m ² | Kanten | ungefast | |
| | Decor | | | | CHF/m ² |
| | Albula | | | | 37.20 |
| | Bergell | | | | 37.20 |
| 143 | Bever | | | | 37.20 |
| 114 | Engadin | | | | 37.20 |
| | Lumnezia | | | | 37.20 |
| | Mora | | | | 37.20 |
| | Surselva | | | | 37.20 |

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m^2 ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.



FLOOVER SWISS WOOD 30 HDF VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.704 m² |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 102.240 m ² |
| Nutzungsklasse | 32 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm |
| Gegenzug | Kork | Kanten | ungefast |

| | Decor | CHF/m ² |
|--|---------------|--------------------|
| | Beach Oak | 60.30 |
| | Dark Chestnut | 60.30 |
| A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN SERVICE OF THE PERSON NAMED IN C | Dark Oak | 60.30 |
| | Herbsteiche | 60.30 |
| | Natural Beech | 60.30 |
| | Rosewood | 60.30 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12×15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten



FLOOVER SWISS WOOD 30 SPLASH **VINYL**

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion Herkunft Nutzungs Mittellage Gegenzug | sklasse e | Schweiz (CH) Europa 32 Rigid Board Hydrosound | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 1.988 m ² 119.280 m ² schwimmend verlegt 0.3 mm ungefast | |
|--|-----------------|---|--|--|--------------------|
| | Decor | | | | CHF/m ² |
| | Ancient Oak | | | | 63.20 |
| | Brown Oak | | | | 63.20 |
| 1 | Dark Chestnut | | | | 63.20 |
| 474 | Dark Oak | | | | 63.20 |
| | Grey Oak | | | | 63.20 |
| | Herbsteiche | | | | 63.20 |
| | Light Oak | | | | 63.20 |
| | Natural Beech | | | | 63.20 |
| | Natural Chestnu | ut | | | 63.20 |
| | Natural Oak | | | | 63.20 |
| | Rosewood | | | | 63.20 |
| | White Beach | | | | 63.20 |



Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12 \times 15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten

FLOOVER SWISS WOOD 30 GLUE DOWN 1235 × 230 × 1.6 mm **VINYL**

Holz, stumpf

| Produktion Herkunft Nutzungsklasse Inhalt pro Paket | Schweiz (CH) Europa 32 5.110 m ² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 306.600 m² vollflächig verklebt 0.3 mm ungefast | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Decor | | | | CHF/m ² |
| Ancient Oak | C C | | | 44.00 |
| Beach Oak | | | | 44.00 |
| Brown Oak | | | | 44.00 |
| Dark Chestr | nut | | | 44.00 |
| Dark Oak | | | | 44.00 |
| Grey Oak | | | | 44.00 |
| Herbsteiche | | | | 44.00 |
| Light Oak | | | | 44.00 |
| Natural Bee | ch | | | 44.00 |
| Natural Oak | | | | 44.00 |
| Rosewood | | | | 44.00 |
| White Beach | า | | | 44.00 |



Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

FLOOVER SWISS WOOD 55 HDF VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.704 m² |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 102.000 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Gegenzug | Kork | Kanten | ungefast |

| | Decor | CHF/m ² |
|------|----------------|--------------------|
| A BA | Clean Oak | 58.10 |
| | English Oak | 58.10 |
| | Limewashed Oak | 58.10 |
| | Modern Oak | 58.10 |
| | Rustic Pine | 58.10 |
| | Tamarack Brown | 58.10 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12×15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten



55.80

FLOOVER SWISS WOOD 55 SPLASH VINYL

Landhausdiele, Uniclic


| Produktion Herkunft Nutzungskla Mittellage Gegenzug | asse 3 | Schweiz (CH) Europa 33 Rigid Board Hydrosound | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 1.988 m ² 119.280 m ² schwimmend verlegt 0.55 mm ungefast | |
|---|---------------|---|--|---|--------------------|
| D | Decor | | | | CHF/m ² |
| В | Beach Oak | | | | 55.80 |
| C | Elean Oak | | | | 55.80 |
| E | nglish Oak | | | | 55.80 |
| L | imewashed Oak | | | | 55.80 |
| N | Modern Oak | | | | 55.80 |
| R | Rustic Pine | | | | 55.80 |
| T | amarack Brown | | | | 55.80 |

Tamarack Light

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12×15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m^2 ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten



FLOOVER SWISS WOOD 55 GLUE DOWN 1235 × 230 × 2 mm **VINYL**

Holz, stumpf

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Palette | 119.310 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Nutzungsklasse | 33 | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Inhalt pro Paket | 3.977 m ² | Kanten | ungefast |

| | Decor | CHF/m ² |
|------|----------------|--------------------|
| A PA | Clean Oak | 38.90 |
| | English Oak | 38.90 |
| | Limewashed Oak | 38.90 |
| | Modern Oak | 38.90 |
| | Rustic Pine | 38.90 |
| | Tamarack Brown | 38.90 |

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Lieferfrist auf Anfrage



FLOOVER SWISS STONE 55 HDF VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.680 m² |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 100.800 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Gegenzug | Kork | Kanten | ungefast |

| Decor | CHF/m² |
|-----------------|--------|
| Cement Concrete | 70.40 |
| Dark Slate | 70.40 |
| Grey Stone | 70.40 |
| Light Cement | 70.40 |
| Marble | 70.40 |
| Modern Cement | 70.40 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12×15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten



FLOOVER SWISS STONE 55 SPLASH VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.960 m ² |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 117.600 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | Rigid Board | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Gegenzug | Hydrosound | Kanten | ungefast |

| Decor | CHF/m² |
|-----------------|--------|
| Cement Concrete | 55.80 |
| Dark Slate | 55.80 |
| Grey Stone | 66.30 |
| Marble | 66.30 |

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12 \times 15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.



FLOOVER SWISS STONE 55 SPLASH VINYL

Landhausdiele, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.960 m ² |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 117.600 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | Rigid Board | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Gegenzug | Hydrosound | Kanten | ungefast |

| Decor | CHF/m ² |
|---------------|--------------------|
| Dark Cement | 66.30 |
| Light Cement | 66.30 |
| Modern Cement | 66.30 |
| Silver Cement | 66.30 |
| White Cement | 66.30 |

 \wedge

Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12×15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.



FLOOVER SWISS STONE 55 GLUE DOWN 450 × 620 × 2 mm **VINYL**

Stein, stumpf

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Palette | 167.400 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt |
| Nutzungsklasse | 33 | Nutzschicht (ca.) | 0.55 mm |
| Inhalt pro Paket | 5.580 m ² | Kanten | ungefast |

| Decor | CHF/m ² |
|-----------------|--------------------|
| Cement Concrete | 38.90 |
| Dark Slate | 38.90 |
| Grey Stone | 38.90 |
| Light Cement | 38.90 |
| Marble | 38.90 |
| Modern Cement | 38.90 |



Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.



Landhausdiele, Uniclic

| Produktion Herkunft | Schweiz (CH) Europa | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | 2.090 m ² 100.320 m ² | |
|------------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt | |
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm | |
| Gegenzug | Kork | Kanten | ungefast | |
| _ | | | | |
| Decor | | | | CHF/m ² |
| Laysan | | | | 76.40 |
| Molokai | | | | 76.40 |
| Necker | | | | 76.40 |



Zusammenhängende verlegbare Fläche max. 12×15 m.

Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.

FLOOVER ORIGINAL LONGBOARD 55 GLUE DOWN

VINYL

Holz, stumpf

| Produktion Herkunft Nutzungsklasse Inhalt pro Paket | Schweiz (CH) Europa 33 5.845 m² | Inhalt pro Palette Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Kanten | 303.940 m² vollflächig verklebt 0.55 mm 4-seitig mit V-Fuge | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Decor | | | | CHF/m ² |
| Laysan | | | | 58.30 |
| Molokai | | | | 58.30 |
| Necker | | | | 58.30 |



Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Auf Anfrage: passende Sockelleisten und Treppenkanten

FLOOVER LOOSE LAY ANTISKID ACOUSTIC 0.7 WOOD

1219 × 228 × 6 mm

VINYL

Holz, stumpf

| Produktion | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | Nutzschicht (ca.) | 0.7 mm | |
| Nutzungsklasse | 34 | Rutschhemmklasse | R10 | |
| Inhalt pro Paket | 2.230 m ² | Kanten | 4-seitig Microfase | |
| Inhalt pro Palette | 124.880 m ² | | | |
| | | | | 2 |
| Decor | | | | CHF/m ² |
| Wood Natura | al Oak | | | 77.80 |
| Wood Rovere | 2 | | | 77.80 |



Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

FLOOVER LOOSE LAY ANTISKID ACOUSTIC 0.7 CEMENT

VINYL

Stein, stumpf

| Produktion | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt | |
|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Herkunft | Europa | Nutzschicht (ca.) | 0.7 mm | |
| Nutzungsklasse | 34 | Rutschhemmklasse | R10 | |
| Inhalt pro Paket | 3.340 m ² | Kanten | 4-seitig Microfase | |
| Inhalt pro Palette | 113.560 m ² | | | |
| | | | | |
| Decor | | | | CHF/m ² |
| Cement Ant | racite | | | 81.50 |

| Decor | CHF/m² |
|------------------|--------|
| Cement Antracite | 81.50 |
| Cement Chiaro | 81.50 |
| Cement Grigio | 81.50 |
| Cement Tortora | 81.50 |



Bei nicht lagernden Decoren wird bei Bestellungen unter 15 m² ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

TILO DESIGN-VINYLBODEN FAVORITO VINYL

1-Stab, tiloFIX

ProduktionEuropaVerlegungsartvollflächig verklebt oder schwimmendNutzungsklasse31verlegtMittellageHDFNutzschicht (ca.)0.3 mmGegenzugKork-TrittschalldämmungRutschhemmklasseR10

Gegenzug Kork-Trittschalldämmung Rutschhemmklasse R10
Inhalt pro Paket 1.518 m² Kanten ungefast
Inhalt pro Palette 85.010 m²

| Bezeichnung | Decor | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
|-------------|-------|------------|----------------|--------------------|
| Helsinki | Eiche | versiegelt | gebürstet | 66.50 |
| Luxury | Ahorn | versiegelt | gebürstet | 66.50 |
| Nox | Eiche | versiegelt | gebürstet | 48.20 |





TILO DESIGN-VINYLBODEN ELITO TREND 2200 × 216 × 10 mm VINYL

Landhausdiele, SimpleFix

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 106.444 m² |
|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm |
| Gegenzug | Kork-Trittschalldämmung | Rutschhemmklasse | R10 |
| Inhalt pro Paket | 1.901 m ² | Kanten | ungefast |

| | Bezeichnung | Decor | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
|---|-------------|-------|------------|----------------|--------------------|
| 1 | Caramel | Eiche | versiegelt | softsynchron | 87.40 |
| | Crema!Pur | Eiche | versiegelt | softsynchron | 87.40 |
| | Natur | Eiche | versiegelt | softsynchron | 87.40 |
| | Natur!Pur | Eiche | versiegelt | softsynchron | 87.40 |
| | Sahara | Eiche | versiegelt | softsynchron | 87.40 |
| | Weiss | Eiche | versiegelt | softsynchron | 87.40 |





TILO DESIGN-VINYLBODEN NOVO VINYL

1-Stab, tiloFIX

ProduktionEuropaVerlegungsartvollflächig verklebt oder schwimmendNutzungsklasse31verlegtMittellageHDFNutzschicht (ca.)0.3 mm

Gegenzug Kork-Trittschalldämmung Rutschhemmklasse R10
Inhalt pro Paket 1.518 m² Kanten ungefast
Inhalt pro Palette 85.025 m²

| Bezeichnung | Decor | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
|-------------|--------|------------|----------------|--------------------|
| Dolomit | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Finca | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Kalahari | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Macadamia | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Natur | Lärche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Safari | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Sand | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Savanne | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |
| Victoria | Eiche | versiegelt | softsynchron | 69.60 |





TILO DESIGN-VINYLBODEN NOVO SPA VINYL

1-Stab, tiloFIX

| Produktion Nutzungs Mittellag Gegenzug Inhalt pro | sklasse e g o Paket | Europa 31 Rigid Board iXPE 2.196 m ² 105.41 m ² | | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Rutschhemmklasse Kanten | vollflächig verklebt oder sch verlegt 0.3 mm R10 ungefast | nwimmend |
|---|------------------------------|--|-------|--|---|--------------------|
| | Bezeichnung | | Decor | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| | Dolomit | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |
| | Finca | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |
| | Kalahari | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |
| | Macadamia | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |
| 14 11 | Puna | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |
| | Suma | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |
| | Victoria | | Eiche | versiegelt | softsynchron | 56.50 |

versiegelt

softsynchron

56.50



Yuma

PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.

Eiche

TILO DESIGN-VINYLBODEN GRANDO SPA 1830 × 225 × 5.5 mm VINYL

1-Stab, tiloFIX

| Produktion | Europa | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Nutzungsklasse | 33 | | verlegt |
| Mittellage | Rigid Board | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm |
| Gegenzug | iXPE | Rutschhemmklasse | R10 |
| Inhalt pro Paket | 2.059 m ² | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Palette | 98.82 m² | | |

| | Bezeichnung | Decor | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
|-----|-------------|-------|------------|----------------|--------------------|
| | Finca | Eiche | versiegelt | softsynchron | 65.00 |
| | Kalahari | Eiche | versiegelt | softsynchron | 65.00 |
| | Macadamia | Eiche | versiegelt | softsynchron | 65.00 |
| 411 | Puna | Eiche | versiegelt | softsynchron | 65.00 |
| 1 | Suma | Eiche | versiegelt | softsynchron | 65.00 |
| | Yuma | Eiche | versiegelt | softsynchron | 65.00 |



TILO DESIGN-VINYLBODEN ELEGANTO 1210 × 228 × 10 mm **VINYL**

1-Stab, tiloFIX

| Produktion Nutzungsklasse | Europa 33 | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Mittellage | HDF | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm |
| Gegenzug | Kork-Trittschalldämmung | Rutschhemmklasse | R9 |
| Inhalt pro Paket | 2.091 m ² | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Palette | 100.37 m ² | | |
| Danaiahaaaa | | Oberfläche | CHF/m ² |
| Bezeichnung | | Obernache | CHF/m- |
| Concrete Natu | ur Sand | versiegelt | 68.60 |
| Schiefer Natur | r Sand | versiegelt | 68.60 |



PE-Folie bei schwimmender Verlegung zwingend.

TILO DESIGN-VINYLBODEN ELEGANTO SPA 1220 × 225 × 5 mm **VINYL**

1-Stab, tiloFIX

| Produktion Nutzungsklasse | Europa 33 | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Mittellage | Rigid Board | Nutzschicht (ca.) | 0.3 mm |
| Gegenzug | iXPE | Rutschhemmklasse | R10 |
| Inhalt pro Paket | 2.196 m ² | Kanten | ungefast |
| Inhalt pro Palette | 105.41 m ² | | |
| Bezeichnung | | Oberfläche | CHF/m² |
| Concrete Na | | versiegelt | 65.00 |
| Schiefer Nat | ur Sand | versiegelt | 65.00 |



TILO DESIGN-VINYLBODEN ROBUSTO PRO+ 1219 × 229 × 2.5 mm VINYL

1-Stab, stumpf

| Produktion Nutzungskla Inhalt pro Pa Inhalt pro Pa | aket | Europa 42 3.348 m ² 227.66 m ² | | Verlegungsart Nutzschicht (ca.) Rutschhemmklasse Kanten | vollflächig verklebt 0.55 mm R10 4V gefast | |
|---|-------------|---|-------|--|---|--------------------|
| В | Bezeichnung | D | Decor | Oberfläche | Oberflächenart | CHF/m ² |
| D | Polomit | E | Eiche | versiegelt | softsynchron | 41.00 |
| K | Kalahari | E | Eiche | versiegelt | softsynchron | 41.00 |
| N | Macadamia | E | iche | versiegelt | softsynchron | 41.00 |
| V | /ictoria | E | Eiche | versiegelt | softsynchron | 41.00 |



FLOOVER ORIGINAL MINERAL CEMENT 920 × 460 × 7.5 mm **MINERAL**


Stein, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.692 m² |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 94.752 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | Mineralische Trägerplatte | Kanten | 4-seitig mit V-Fuge |
| Gegenzug | Trittschalldämmung | | |

| Bezeichnung | Decor | CHF/m ² |
|-------------|------------|--------------------|
| FM7141 | Beige | 92.90 |
| FM7143 | Dark Grey | 92.90 |
| FM7145 | Graphite | 92.90 |
| FM7142 | Light Grey | 92.90 |
| FM7140 | White | 92.90 |



Bei Bestellungen unter 15 m^2 wird ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.



FLOOVER ORIGINAL MINERAL STONE MINERAL

Stein, Uniclic

| Produktion Herkunft Nutzungs Mittellage Gegenzug | klasse e | Schweiz (CH) Europa 33 Mineralische Trägerplatte Trittschalldämmung | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette Verlegungsart Kanten | 1.692 m ² 94.752 m ² schwimmend verlegt 4-seitig mit V-Fuge | |
|--|-------------|---|---|--|--------------------|
| | Bezeichnung | | Decor | | CHF/m ² |
| | FM1054 | | Concrete Dark | | 92.90 |
| | FM3652 | | Grey | | 92.90 |
| | FM7148 | | Light Ceramic | | 92.90 |
| | FM1236 | | Mosaic | | 92.90 |
| | FM3647 | | White | | 92.90 |



Bei Bestellungen unter 15 m² wird ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.

Lieferfrist auf Anfrage

FLOOVER ORIGINAL MINERAL WOOD 1235 × 200 × 7.5 mm **MINERAL**

Holz, Uniclic

| Produktion | Schweiz (CH) | Inhalt pro Paket | 1.482 m² |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Herkunft | Europa | Inhalt pro Palette | 82.992 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Mittellage | Mineralische Trägerplatte | Kanten | 4-seitig mit V-Fuge |
| Cogonzua | Trittechalldämmung | | |

| | Bezeichnung | Decor | CHF/m ² |
|--|-------------|-----------------|--------------------|
| | FM3644 | Brown | 92.90 |
| 1 | FM1297 | Country Oak | 92.90 |
| | FM3642 | Grey | 92.90 |
| | FM3641 | Natural | 92.90 |
| | FM3643 | Taupe | 92.90 |
| NAME OF THE PERSON OF THE PERS | FM1225 | Traditional Oak | 92.90 |
| | FM3640 | White | 92.90 |



Bei Bestellungen unter 15 m² wird ein Zuschlag von Fr. 150.00 verrechnet.







Landhausdiele / Schiffsboden 3-Stab, Uniclic

| Produktion | Europa | Inhalt pro Palette | 125.892 m ² |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Herkunft | Europa | Verlegungsart | schwimmend verlegt |
| Nutzungsklasse | 32 | Kanten | ungefast, scharfkantig |
| Inhalt pro Paket | 2 421 m ² | | |

| Bezeichnung | Decor | Design | CHF/m ² |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| LCF 292 | Beech Select | Schiffsboden 3-Stab | 23.10 |
| LCF 494 | Natural Oak | Schiffsboden 3-Stab | 23.10 |
| LCF 251 | Classic Oak white | Landhausdiele | 23.10 |
| ORI 544 | Roman Oak natur | Landhausdiele | 23.10 |
| LCF 263 | Taube Oak | Landhausdiele | 23.10 |





ARTUREON NORMA DESIGNBODEN



1380 × 193 × 8 mm

Landhausdiele, 5G Click-System

| Produktion Herkunft | Schweiz Schweiz | Inhalt pro Paket Inhalt pro Palette | 2.130 m ² 119.280 m ² |
|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Nutzungsklasse Mittellage | 33 wasserfester Holzkern | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt |
| Gegenzug | stabile Gegenzugschicht | Kanten | gefast |
| Decor | | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Chur Oal | (| synchrongeprägt | 38.20 |
| Disentis (| Oak | synchrongeprägt | 38.20 |
| Realp Oa | k | synchrongeprägt | 38.20 |
| Sedrun C | Dak | synchrongeprägt | 38.20 |

ARTUREON GRANDE DESIGNBODEN



Landhausdiele, 5G Click-System

| Produktion | Schweiz | Inhalt pro Paket | 1.482 m² |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Herkunft | Schweiz | Inhalt pro Palette | 71.140 m ² |
| Nutzungsklasse | 33 | Verlegungsart | vollflächig verklebt oder schwimmend |
| Mittellage | wasserfester Holzkern | | verlegt |
| Gegenzug | stabile Gegenzugschicht | Kanten | gefast |
| D | | Objection to the second | CUE/? |
| Decor | | Oberflächenart | CHF/m ² |
| Elegant Oak | | synchrongeprägt | 54.80 |
| Noble Oak | | synchrongeprägt | 54.80 |
| Smooth Oak | | synchrongeprägt | 54.80 |
| Subtle Oak | | synchrongeprägt | 54.80 |



PFLEGE / UNTERHALT PROFESSIONELLER BODENUNTERHALT FAXE

FAXE Holzbodenöl

FAXE Holzbodenöl wird für unbehandeltes oder gelaugtes Massivholz und Parkett im Wohnbereich verwendet. Das Holz wird schmutzabweisend und strapazierfähig. FAXE Holzbodenöl trocknet schnell und eignet sich auch für den professionellen Einsatz.



| Verbrauch | 50-120 ml/m ² je nach Holzart = 1 l für 8-18 m ² | | |
|-------------|--|-----------------|--------|
| Bezeichnung | | Inhalt Liter | CHF/St |
| natur | | 2.5 | 78.10 |
| weiss | | 2.5 | 81.30 |
| natur | | 5 | 131.90 |
| weiss | | 5 | 126.90 |

FAXE Intensivreiniger

FAXE Intensivreiniger ist ein lösemittelfreier Grundreiniger für geölte Holz- und Korkoberflächen im Wohnbereich. Fett, Schmutz und Reste von alten Reinigungs- und Pflegemitteln werden entfernt. Bei rohem, geschliffenem Holz verbessert FAXE Intensivreiniger die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung.



| Verbrauch | 1 Liter = ca. 100-400 m ² | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 1 | | 22.10 |

FAXE Laubholzlauge

FAXE Laubholzlauge ist für die Vorbehandlung und gibt Holz wie Buche, Esche, Hevea und anderen hellen Laubhölzern ein schönes, hell gebleichtes Aussehen und bewahrt die natürliche Holzstruktur. Leichte Grauschleier durch fehlenden Schutz von Öl können mit der Laubholzlauge entfernt werden, genauso wie alkalisch bedingte Dunkelverfärbungen, z.B. entstanden durch das Zusammenwirken von Wasser und Metall von z.B. Blumentöpfen. Die Grundbehandlung erfolgt mit Öl.



| Verbrauch | ca. 100 ml/m² je Anwendung = 1 l für 10 m² | |
|-----------------|---|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 2.5 | | 35.70 |

PFLEGE / UNTERHALT PROFESSIONELLER BODENUNTERHALT FAXE

FAXE Ölverdünner

Faxe Ölverdünner wird zur Werkzeugreinigung und Anpassung der Fließfähigkeit von Faxe Ölenverwendet. Ölverdünner ist sehr geruchsarm und aromatenfrei. Faxe Coloröl kann mit Faxe Ölverdünner im Verhältnis 2:1 bis1:1 gemischt als coloriertes Pflegeöl verwendet werden. Öle, die durch Lagerung dickflüssiger geworden sind, können mit Faxe Ölverdünner wieder verarbeitungsfähig gemacht werden. Ausgehärtetes Öl kann nicht mit Ölverdünner angelöst oder entfernt werden, Pflegepaste darf nicht verdünnt werden.



| Inhalt | CHF/St |
|-----------------|--------|
| Inhalt Liter | |
| 1 | 25.50 |



Faxe Coloröl kann mit Faxe Ölverdünner im Verhältnis 2:1 bis 1:1 gemischt und als coloriertes Pflegeöl verwendet werden.

FAXE Pflegeöl Plus

FAXE Pflegeöl PLUS wird zur Ersteinpflege und Renovierung von Holz und Korkoberflächen eingesetzt, die mit natürlich härtendem Öl behandelt sind. Es macht vorhandene Öloberflächen besonders strapazierfähig, angegriffene Öloberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Pflegeöl PLUS wird von Fertigparkettherstellern als Erstbehandlung empfohlen. Mit Pflegeöl lassen sich auch ölige, wachsartige und klebrige Anhaftungen effektiv und schonend anlösen und entfernen.



| Verbrauch | 10-25 ml/m 2 je nach Untergrund und Verschleiss = 1 l für 40-100 m 2 | |
|-------------|--|--------|
| Bezeichnung | Inhalt Liter | CHF/St |
| natur | 1 | 31.50 |
| weiss | 1 | 32.30 |
| natur | 2.5 | 62.20 |
| weiss | 2.5 | 63.00 |

FAXE Speziallauge

FAXE Speziallauge ist für die Vorbehandlung von Eiche, wenn eine dunkle Optik auf dieser gewünscht ist. Die Farbwirkung durch die Behandlung mit Speziallauge ähnelt der einer geräucherten Optik. FAXE Speziallauge enthält keine Farbstoffe. Für gleichzeitige Färbung wird FAXE Combicolor in der gewünschten Farbe beigemischt. Die Grundbehandlung erfolgt je nach gewünschter Färbung mit farblosem oder pigmentiertem Öl.



| Verbrauch | ca. $100 \text{ ml/m}^2 = 1 \text{ l für } 10 \text{ m}^2$ | |
|-----------------|--|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 2.5 | | 42.00 |

PFLEGE / UNTERHALT PROFESSIONELLER BODENUNTERHALT FAXE

FAXE Universallauge

FAXE Universallauge ist für die Vorbehandlung von allen Holzarten, wenn eine sehr helle, weisse Optik gewünscht ist. Das Holz erhält eine gleichmässig helle, weissgescheuerte Oberfläche, wobei die Holzstruktur erhalten bleibt. Die Grundbehandlung erfolgt mit weiss pigmentiertem Öl oder nach der "Skandinavischen Methode" mit weiss pigmentierter Seife.



| Verbrauch | ca. 100 ml/m² = 1 l für 10 m² | |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 2.5 | | 42.00 |

FAXE Weichholzlauge

FAXE Weichholzlauge ist für die Vorbehandlung von Weichholz und stoppt wirksam die Vergilbung von unbehandelter Kiefer, Fichte, Tanne oder Pitch Pine. Das Holz bekommt die für Lauge typische helle, weiße aber gealterte Optik. Je nach Holzart wird das Kernholz dunkler betont, Struktur und Zeichnung bleiben erhalten. Die Grundbehandlung erfolgt mit Öl oder nach der Skandinavischen Methode mit Seife.



| Verbrauch | ca. 100 ml/m² = 1 l für 10 m² | |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 2.5 | | 35.10 |

FAXE Aktivpflege

FAXE Aktivpflege ist ein lösemittelfreies Kombiprodukt zur Pflege von Fussböden. Aktivpflege eignet sich für geölte, geölt /gewachste und wasserfest lackierte Fussböden aus Holz, Kork, Linoleum und Vinyl. Auch unglasierte Fliesen und Naturstein lassen sich damit schützen und einfach reinigen. FAXE Aktivpflege enthält milde waschaktive Substanzen und pflegendes Wachs und trocknet zu einem schmutz und wasserabweisenden, pflegeleichten Schutzfilm. FAXE Aktivpflege wird zur Reinigung als Wischwasserzusatz verwendet. FAXE Aktivpflege natur eignet sich auch unverdünnt als Vollpflege, bei Vinyl 1:10 verdünnt. FAXE Aktivpflege matt und weiss können 1:10 verdünnt als Vollpflege genutzt werden.



| Verbrauch | Wischpflege ca. 5 ml/m 2 = 1 l für 200 m 2 , Vollpflege ca. 20-25 ml/m 2 = 1 l für 40-50 m 2 | |
|-------------|--|--------|
| Bezeichnung | Inhalt Liter | CHF/St |
| natur | 1 | 23.40 |
| weiss | 1 | 26.90 |

FAXE Aktivpflege matt

Zur Renovierung und Auffrischung von Safetop geölten Oberflächen. Bei gewerblich genutzten oder stark belasteten Nutzflächen als Erstpflege empfohlen.



| Verbrauch | m², Vollpflege ca. 20-25 m | Wischpflege ca. 5 ml/m ² = 1 l für 200 m ² , Vollpflege ca. 20-25 ml/m ² = 1 l für 40-50 m ² | |
|-------------|----------------------------|--|--------|
| | Tul 40 50 III | | |
| Bezeichnung | | Inhalt Liter | CHF/St |
| matt natur | | 1 | 27.10 |

FAXE Combicolor



| Verbrauch | Mischanteil bis max. 5 % in Laugen und max. 10 % in Ölen | | |
|-------------|--|--------------|--------|
| Bezeichnung | | Inhalt ml | CHF/St |
| grau | | 250 | 51.50 |
| schwarz | | 250 | 38.60 |
| weiss | | 250 | 38.60 |

FAXE Fleckenentferner

FAXE Fleckentferner in handlicher Sprühflasche entfernt typische Flecken wie z.B. Fett, Kaffee, Tee und Rotwein auf unbehandelten, geseiften, gewachsten und geölten Holz. FAXE Fleckentferner ist lösemittelfrei und enthält keine Duftstoffe oder Pigmente.



| Inhalt ml | CHF/St |
|--------------|--------|
| 250 | 19.60 |

FAXE Holzbodenseife

FAXE Holzbodenseife eignet sich zur schonenden und rückfettenden Reinigung von geölten, gewachsten oder seifenbehandelten Holz- und Korkoberflächen. In Skandinavien und im Denkmalschutz wird altes, rohes oder gelaugtes Holz auch nur mit Holzbodenseife behandelt und geschützt. FAXE Holzbodenseife wird aus hellen, reinen pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt ohne Zusatz von Konservierungs- und Lösemitteln.



| Verbrauch | ca. 200-400 m²/l | | |
|-------------|------------------|-----------------|--------|
| Bezeichnung | | Inhalt Liter | CHF/St |
| natur | | 1 | 19.40 |
| natur | | 2.5 | 32.20 |
| natur | | 5 | 50.20 |
| weiss | | 1 | 19.70 |
| weiss | | 2.5 | 33.80 |
| weiss | | 5 | 51.00 |

FAXE Holzseife Spray

FAXE Holzseife ist eine gebrauchsfertige Qualitätsseife und geeignet für die Unterhaltsreinigung von geölten, geseiften und gewachsten Holzoberflächen wie z.B. Möbel, Treppen und Parkett. FAXE Holzseife ist in handlicher Sprühflasche jederzeit schnell einsatzbereit.



| Verbrauch | ca. 150 m²/l | | |
|-------------|--------------|-----------------|--------|
| Bezeichnung | | Inhalt Liter | CHF/St |
| natur | | 0.75 | 17.40 |
| weiss | | 0.75 | 17.40 |

FAXE Ölseife

FAXE Ölseife wurde speziell für geöltes Holz oder Kork entwickelt und gibt der Oberfläche wieder Farbe und geschmeidigen Glanz. Mit FAXE Ölseife wird die Oberfläche gepflegt und geschützt - einfach beim Wischen. FAXE Ölseife wird aus pflanzlichen Ölen und Naturwachs hergestellt ohne Zusatz von Duftstoffen, Konservierungs- oder Lösemitteln.



| Verbrauch | 1 Liter = ca. 100 m ² | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Bezeichnung | | Inhalt Liter | CHF/St |
| natur | | 1 | 25.90 |
| weiss | | 1 | 28.30 |

FAXE Parkettreiniger

FAXE Parkettreiniger ist ein hochwirksames Konzentrat speziell für die Unterhaltsreinigung von Hartbeschichtungen wie Lack oder Hartwachsöl und ist lösemittelfrei.



| Verbrauch | 1 Liter = ca. 100 m ² | |
|-----------------|----------------------------------|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 1 | | 17.70 |

FAXE Pflegebox

Erstausstattung für geölte Holzfussböden in praktischer Box.



| Verbrauch | 10-25 ml/m² je nach Untergrund und Verschleiss = 1 l für 40 - 100 m² | | |
|-------------|---|--------|--|
| Bezeichnung | Inhalt Set | CHF/St | |
| natur | 2 l Seife, 0.5 l Reiniger, 1 l Pflegeöl Plus | 86.70 | |
| weiss | 2 Seife, 0.5 Reiniger, 1 Pflegeöl Plus | 88.80 | |

FAXE Pflegeöl Safetop

Faxe Pflegeöl SAFETOP wird verwendet zur Renovierung von Holzböden, die mit Rohholz geölt sind. Bei gewerblich genutzten oder stark belasteten Nutzflächen wird es auch für eine Ersteinpflege empfohlen. Pflegeöl SAFETOP heilt verschlissene Bereiche und erhält die Gebrauchstauglichkeit des mit SAFETOP-Technologie geölten Holzboden. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei grossen Flächen maschinell verarbeitet werden.



| Verbrauch VOC-Gehalt | 8-15 ml/m² je nach Untergrund und Verschleiss = 1 l für 70-130 m² Grenzwert: 500 g/l. Enthält max. 488 g/l VOC | Trocknungszeit | belastbar nach 5 Stunden bei 20 durchgehärtet nach 7 Tagen | °C, |
|----------------------|---|----------------|---|-----------------|
| Inhalt Liter | | | | CHF/St 39.40 |

FAXE Spezial-Fleckenentferner

FAXE Spezial-Fleckenspray ist ein hochwirksamer, wässriger Reiniger gegen dunkle Verfärbungen von Holz, wie sie z.B. durch Metallkontakt in Kombination mit Flüssigkeit oder auch durch andere alkalische Substanzen entstehen.



| Inhalt | CHF/St |
|--------|--------|
| ml | |
| 250 | 21.70 |

FAXE Spray Mop Seife

FAXE Spray Mop Seife ist eine gebrauchsfertige Seife und somit besonders geeignet für den Einsatz mit dem FAXE Spray Mop. Die Seife wird zur schonenden Reinigung und rückfettenden Pflege von Holz- und Korkoberflächen im Innenbereich verwendet.



| Bezeichnung | Inhalt Liter | CHF/St |
|-------------|-----------------|--------|
| natur | 5 | 45.70 |
| weiss | 5 | 45.70 |

FAXE Vinylreiniger

Faxe Vinylreiniger ist ein hochwirksames Konzentrat für die Reinigung von Vinyl, Designbelägen und Laminat.



| Verbrauch | ca. 500 m²/l | |
|-----------------|--------------|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/St |
| 1 | | 17.90 |
| 2.5 | | 30.50 |

PFLEGE / UNTERHALT ZUBEHÖR

FAXE Ölsaugtücher

Ideal für die Aufnahme und Entfernung von überschüssigem Öl nach dem Einpolieren von FAXE Ölen. 40×40 cm, ideal zum Unterlegen bei Pads bis 16 ".



| | halt oket (Stück) | CHF/St |
|-----|----------------------|--------|
| 300 | 00-400 | 104.30 |

FAXE Swep-Mop Ersatzmop

Ersatzbezug für den Swep-Mop. Einfach auszutauschen bei verbrauchten Bezug. Kann in der Waschmaschine gewaschen werden.



| Inhalt Set | CHF/St |
|---------------|--------|
| Ersatzmop | 38.00 |

FAXE Swep-Mop mit Auswringpatent aus Baumwolle

System-Mop mit integrierter Auswringmechanik. Kein Auswringen per Hand oder mit Auspressgerät notwendig. Bezug kann abgenommen werden und in Waschmaschine gewaschen werden. Ersatzbezüge sind separat erhältlich.



| Bezeichnung | CHF/St |
|---|--------|
| Swep-Mop mit Auswringpatent aus Baumwolle | 73.70 |

Polierpad Weiss

Polierpad zur Reinigung und Endbehandeln von verlegten Parkettoberflächen. Ø 406 mm, 10 mm dick



| Bezeichnung | Stärke mm | Inhalt Paket (Stück) | CHF/St |
|-------------|--------------|-------------------------|--------|
| weiss | 10 | 10 | 6.40 |

PFLEGE / UNTERHALT ZUBEHÖR

Polierpad beige, grün, schwarz

Pad für die Erstpflege oder Auffrischung mit Holzbodenöl. Ø 406 mm, 10 mm dick



| Bezeichnung | Stärke mm | Inhalt Paket (Stück) | CHF/St |
|-------------|--------------|-------------------------|--------|
| beige | 10 | 10 | 6.40 |
| grün | 10 | 10 | 6.40 |
| schwarz | 10 | 10 | 6.40 |

Polierpad Filz

Filzpad zur Endbehandlung einer frisch geölten Oberfläche. Ø 406 mm



| Bezeichnung | Inhalt Paket (Stück) | CHF/St |
|----------------|-------------------------|--------|
| Filz-Polierpad | 5 | 18.90 |



BODENPLATTEN

Biofloor 5.4 (ehe. Pavafloor)

Die Unterlage für Gehbeläge Biofloor ist eine Holzfaserplatte und wird als Sperrschicht unter Gehbeläge verlegt. Sie weist ausgezeichnete Festigkeiten auf und ist eine gute Voraussetzung für die Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Gehbeläge.



- Formstabil, massgenau und widerstandsfähig
- Schalldämmend und fusswarm
- · Hohe Druckfestigkeit für sichere Anwendung im Wohnungs- und Objektbau

| Kante | stumpf | Wärmeleitfähigkeit | 0.170 W/(mK) | |
|-------------------|--------|--------------------|--------------|----------------|
| | | | | |
| Stärke mm | | | 5 | 5.4 |
| Länge × Breite mm | | | CHF/r | m ² |
| 1300 × 1020 | | | 12.1 | 15 |
| Palette (St) | | | 20 | 00 |
| kg/m² | | | 4.8 | 80 |

Biostep (ehe. Pavastep)

Trittschalldämmende Unterlagsplatten aus Holzhartfasern.

Biostep kann lose oder verklebt auf Beton- und Estrichflächen sowie auf Dielenböden verlegt werden und sind dünn und druckfest.





• Ideale Abdeckplatte der Ausgleichsschüttung Pavaplanum

| Kante | stumpf | Wärmeleitfähigkeit 0.170 W/(mK) |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Stärke mm | | 2 |
| Länge × Breite mm | | CHF/m ² |
| 1000 × 500 | | 6.50 |
| Palette (St) | | 200 |
| kg/m² | | 1.50 |

Gutex Thermosafe-wd®

GUTEX Thermosafe-wd® ist die druckfeste Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil zur Wärmedämmung für Boden- und Wandaufbauten.

- Dämmung unter Estrichen und Bodenbelägen
- Aufdach- und Zwischensparrendämmung
- Innendämmung Decke, Wand, Boden oder Dach
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung der obersten Geschossdecke

| Kante | stumpf | Druc | kspannung/-fe- 70 | kPa | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Rohdichte | 140 kg/m³ | stigk | eit | | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.040 W/(mK) | | | | |
| | | | | | |
| Stärke mm | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² | |
| 1250 × 600 | 6.65 | 10.00 | 13.30 | 19.95 | |
| Palette (St) | 224 | 140 | 112 | 70 | |
| kg/m² | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 8.40 | |



Gutex Thermosafe-nf®

GUTEX Thermosafe-nf® ist eine Trittschalldämmplatte mit Nut und Kamm zur Aufnahme von Verlegeleisten aus Fichtenholz.



| Verwendung | Für den Unterbau von geschraubten | Kante | Nut + Kamm | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Dielen- und Parkettböden. | Rohdichte | 130 kg/m³ | |
| Deckmass | 1170 × 360 mm | Wärmeleitfähigkeit | 0.039 W/(mK) | |
| | | | | |
| Stärke mm | | | | 40 |
| Länge × Breite mm | | | | CHF/m ² |
| 1190 × 380 | | | | 17.65 |
| Palette (St) | | | | 75 |
| kg/m ² | | | | 5.20 |

Gutex Thermofloor®

GUTEX Thermofloor® ist die vielseitig verwendbare Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten einschliesslich Nass- und Trockenestrich.



| Verwendung | Für Luft-, Trittschall- und Wärmedämmung unter - Nassestrich (Zement-, Anhydrit-, etc.) - Gussasphalt - Trockenestrich-Elementen | Kante Rohdichte Wärmeleitfähigkeit | stumpf 160 kg/m³ 0.040 W/(mK) |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|
| Stärke mm | 20 | 30 | |
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² | |
| 1200 × 600 | 9.60 | 14.40 | |
| Palette (St) | 180 | 120 | |
| kg/m² | 3.20 | 4.80 | |

Gutex Happy Step®

GUTEX Happy Step® ist die universelle Basisplatte für hochwertige Bodenbeläge im Innenausbau.

- Basisplatte für Fertigparkett, und Laminat
- auf Untergründen wie: Beton, Estrich, Gussasphalt, Holzboden, Verlegeplatten und Trockenestrich-Elementen



| Kante | stumpf | Druckspannung/-fe- | 100 kPa | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------|
| Rohdichte | 260 kg/m³ | stigkeit | | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.046 W/(mK) | | | |
| | | | | |
| Stärke mm | | | | 6 |
| Länge × Breite mm | | | | CHF/m ² |
| 860 × 590 | | | | 4.41 |
| Palette (St) | | | | 640 |
| kg/m² | | | | 1.56 |

ZUBEHÖR DACH-/ WANDPLATTEN

Gutex Verlegeleiste Fichte



| Verwendung | Füı | Gutex Thermosafe | nf® geeignet. | Verbrauch | ca. 2.7 lfm/m² | |
|------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------|
| Holzart | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg/St | Inhalt Gebinde (St) | Inhalt pro Palette (St) | CHF/St |
| Fichte | 2000 | 74 | 3.00 | 23 | 46 | 11.25 |


WEICHFASERPLATTEN

Gutex Standard-n® Weichfaserplatte

GUTEX Standard-n® Weichfaserplatten eignen sich für vielfältige Anwendungen im Innenbereich.



- Dachausbau innen
- Ausbau von trockenen Kellerräumen
- Weiterverarbeitung in der Industrie, z.B. für Pin- und Stellwände, Türinlets, Verpackungsmaterial usw.
- · Abdeckplatte für Schüttungen





VERLEGEPLATTEN

Verlegeplatten P2

Span-Verlegeplatte mit Nut- und Feder-Verbindung und geschliffener Oberfläche.



| Verleimung | Innenbere | e Verwendung im trockenen eich für nicht tragende ach EN 312 | Emmissionsklasse | Formaldehydgehal [,] | t analog E1 |
|-------------|--------------|--|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg/m² | Inhalt pro Palette (St) | CHF/m ² |
| 1730 | 670 | 16 | 10.78 | 50 | 13.75 |
| 2550 | 670 | 16 | 10.78 | 50 | 13.75 |
| 1730 | 670 | 19 | 12.49 | 40 | 14.95 |
| 2550 | 670 | 19 | 12.49 | 40 | 14.95 |
| 1730 | 670 | 22 | 14.32 | 35 | 16.86 |
| 2550 | 670 | 22 | 14.32 | 35 | 16.86 |
| 1730 | 670 | 25 | 15.85 | 30 | 18.75 |
| 2550 | 670 | 25 | 15.85 | 30 | 18.75 |
| 1730 | 670 | 30 | 18.54 | 25 | 22.20 |
| 2550 | 670 | 30 | 18.54 | 25 | 22.20 |
| 2550 | 670 | 40 | 18.54 | 20 | 29.60 |



Federn werden mitgeliefert.

OSB-PLATTEN

OSB 3 Verlegeplatten geschliffen

Mehrschichtplatte aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) mit vorbestimmter Form und Dicke. Die Strands in den Aussenschichten sind parallel zur Plattenlänge oder -breite ausgerichtet, mit umlaufender Nut und Kamm-Verbindung.



| Verleimung | EN 300 | Profil | Nut & Kamm | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Emmissionsklasse | formaldehydfreie Verleimung | | | |
| | | | | |
| Stärke mm | 15 | 18 | 22 | 25 |
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² |
| 2500 × 675 | 18.45 | 22.00 | 26.95 | 30.65 |
| Palette (St) | 60 | 52 | 42 | 38 |
| kg/m² | 9.00 | 10.80 | 13.20 | 15.00 |

OSB 3 Verlegeplatten ungeschliffen

Mehrschichtplatte aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) mit vorbestimmter Form und Dicke. Die Strands in den Aussenschichten sind parallel zur Plattenlänge oder -breite ausgerichtet. Formaldehydfrei verleimt, mit umlaufender Nut und Kamm-Verbindung. Geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.



| Verleimung | EN 300 | Profil | Nut & Kamm | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Emmissionsklasse | formaldehydfreie Verleimung | | | |
| Stärke mm | 15 | 18 | 22 | 25 |
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² |
| 2500 × 625 | 17.95 | 21.55 | 26.35 | 29.80 |
| Palette (St) | 47 | 39 | 39 | 28 |
| kg/m² | 9.24 | 10.40 | 13.20 | 16.00 |



Stempelung = Plattenunterseite (mit 1 mm breiter Dehnfuge für die korrekte und fugendichte Verlegung)

HARTFASERPLATTEN

Hartfaserplatten

Hartfaserplatten Standard mit einseitiger Waffelstruktur und einseitig glatt.



| Verwendung | Als Abdeckung von Böden oder generell als Bautenschutz. | Emmissionsklasse | Formaldehydgehalt analog E1 |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Stärke mm | 3.2 | 5 | |
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² | |
| 2440 × 1220 | 5.20 | 9.40 | |
| Palette (St) | 150 | 100 | |
| kg/m² | 3.00 | 4.50 | |

GIPSFASERPLATTEN

Fermacell Estrich-Elemente

Fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken Fermacell Gipsfaserplatten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, so dass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Dieser wird mit Fermacell-Estrichkleber verklebt und mit Fermacell-Schnellbauschrauben verschraubt.



| Stärke mm | 20 | 25 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² |
| 1500 × 500 | 31.95 | 36.10 |
| Palette (St) | 74 | 60 |
| kg/m² | 23.00 | 29.00 |

Fermacell Estrich-Elemente mit Holzfaser-Dämmung


Fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken Fermacell Gipsfaserplatten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, so dass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Dieser wird mit Fermacell-Estrichkleber verklebt und mit Fermacell-Schnellbauschrauben verschraubt. Zur Minderung von Luft- und Trittschall werden die Elemente mit Dämmung aus Holzfaser angeboten.



| Stärke mm | 30 | 35 |
|-------------------|--------------------|--------|
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m² |
| 1500 × 500 | 42.95 | 47.20 |
| Palette (St) | 60 | 50 |
| kg/m² | 27.33 | 26.48 |

Fermacell Estrich-Elemente mit Mineralwollen-Dämmung

Fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken Fermacell Gipsfaserplatten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, so dass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Dieser wird mit Fermacell-Estrichkleber verklebt und mit Fermacell-Schnellbauschrauben verschraubt. Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden die Elemente mit Dämmung aus hochverdichteter Mineralwolle angeboten.



| Stärke mm | 30 | 35 | 45 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Länge × Breite mm | CHF/m ² | CHF/m ² | CHF/m ² |
| 1500 × 500 | 45.85 | 50.05 | 68.66 |
| Palette (St) | 60 | 50 | 50 |
| kg/m² | 25.00 | 30.50 | 32.50 |

Fermacell Therm25 Fussbodenheizelement (167 mm)

Fermacell Therm25, 167 mm besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaserplatte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht.



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg/m² | Inhalt pro Palette (Stück) | CHF/M2 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------|
| mit Rundnuten | 1000 | 500 | 25 | 24.00 | 70 | 114.30 |
| mit Längsnuten- und Quernuten | 1000 | 500 | 25 | 30.00 | 70 | 69.50 |



GIPSFASERPLATTEN

Fermacell Therm25 Fussbodenheizelement (125 mm)

Fermacell Therm25, 125 mm besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaserplatte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht.



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Gewicht kg/m² | Inhalt pro Palette (Stück) | CHF/M2 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------|
| mit Rundnuten | 1000 | 500 | 25 | 24.00 | 70 | 150.80 |
| mit Längsnuten- und Quernuten | 1000 | 500 | 25 | 30.00 | 70 | 85.75 |



SCHÜTTUNGEN

Fermacell Gebundene Schüttung "T"

Gebundene Schüttung zum Niveau- und Höhenausgleich. Im Vergleich zur Fermacell Ausgleichsschüttung kann dieses Produkt ein grösseres Anwendungsspektrum mit geringen Schütthöhen und hervorragender Oberflächenqualität bedienen. Die Fermacell gebundene Schüttung T besteht aus recyceltem Schaumkunststoff und einem zementären Bindemittel. Der Schaumkunststoff zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus. Das zementäre Bindemittel sorgt für hohe Stabilität und schliesst eine Setzung der Schüttung aus. Es entsteht eine stabile Fläche, die nach ca. 12 Stunden begehbar ist.



- Für Schütthöhen ab 30 mm bis 2000 mm (in 500 mm Schichtstärken)
- · Wasserbeständig, keine Setzungen
- Nicht brennbar
- Hohe Wärmedämmung
- Hoch belastbar

| Verwendung | Für Massiv-, Holzbalken-, Gewölbe-, Verbra Stahltrapezdecken, etc. | uch pro 10 mm Schütthöhe ca. 10 l/m² |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| Inhalt Liter / kg | Inhalt pro Palette (Stück) | CHF/St |
| 80 / 25 | 15 | 63.95 |



Darf nicht mit normaler gebundener Schüttung kombiniert werden.

Fermacell-Ausgleichsschüttung

Die Ausgleichsschüttung ist ideal zum Niveauausgleich bei unebenen Fussböden in Alt- und Neubauten. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter Fermacell Estrich-Elementen.

Bei Schütthöhen > 100 mm und in Feuchtbereichen empfehlen wir Fermacell Gebundene Schüttung.

- Zeitersparnis, da keine aufwendige mechanische Verdichtung
- Erstklassiger Brandschutz, da nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- · Ungeziefer- und Nagetiersicher
- Geprüftes und langjährig bewährtes System
- Geringes Gewicht ermöglicht Einsatz auch auf Leichtdecken

| Verbrauch Rohdichte (ca.) | ca. 20 Sack/m³ 370 kg/m³ | Brandverhalten | Euroklasse A1 | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| Inhalt Liter | | Inhalt pro Palette (Stück) | | CHF/St |
| 50 | | 30 | | 36.05 |

Fermacell-Estrichwabe

Holzbalkendecken haben aufgrund fehlender Masse der Rohdecke oft einen zu geringen Schallschutz. Das Fermacell Waben-Dämmsystem ist speziell für die Sanierung und für den Neubau von Holzbalkendecken entwickelt worden.



- Langjährig bewährtes und geprüftes System für Modernisierung, Sanierung und Neubau
- Hohe Flächengewichte bei geringer Aufbauhöhe
- Deutliche Verbesserung des Trittschallschutzes von Holzbalkendecken
- Kein Feuchteeintrag in den Bau
- Schnelle und einfache Verlegung

| Länge | Breite | Stärke | CHF/m ² |
|-------|--------|--------|--------------------|
| mm | mm | mm | |
| 1500 | 1000 | 30 | 16.20 |
| 1500 | 1000 | 60 | 21.80 |

Fermacell-Wabenschüttung

Holzbalkendecken haben aufgrund fehlender Masse der Rohdecke oft einen zu geringen Schallschutz. Das Fermacell Waben-Dämmsystem ist speziell für die Sanierung und für den Neubau von Holzbalkendecken entwickelt worden.

- Langjährig bewährtes und geprüftes System für Modernisierung, Sanierung und Neubau
- Hohe Flächengewichte bei geringer Aufbauhöhe
- Deutliche Verbesserung des Trittschallschutzes von Holzbalkendecken
- Kein Feuchteeintrag in den Bau
- Schnelle und einfache Verlegung





ZEMENTPLATTEN

Fermacell Powerpanel TE

Fermacell Powerpanel TE besteht aus zwei zementgebundenen Leichtbeton-Bauplatten. Sie hat eine Sandwichstruktur mit beidseitiger Armierung aus alkaliresistentem Glasfasergewebe. Die beiden Platten sind um 50 mm versetzt angeordnet, so dass ein Stufenfalz für das Verkleben und Verschrauben bzw. Verklammern entsteht.



| Stärke mm | 25 |
|-------------------|--------------------|
| Länge × Breite mm | CHF/m ² |
| 1250 × 500 | 68.60 |
| Palette (St) | 60 |
| kg/m² | 25.00 |



WAKOL D 3045 Spezialvorstrich

Gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsvorstrich als Haftbrücke für Wakol Spachtelmassen auf WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich oder WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich, Gussasphalt und Holzwerkstoffplatten sowie auf grundgereinigten keramischen Fliesen, Natursteinbelägen und Terrazzo im Innenbereich.



| Verwendung | Geeignet für Fussbodenheizung und | Verbrauch | ca. 100-150 g/m² | |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| | Stuhlrollen. | Frostempfindlich | Nicht unter +5° C lagern. | |
| | | | | |
| Inhalt | | | | CHF/kg |
| kg | | | | |
| 12 | | | | 19.20 |

WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Magnesiaestrichen (ausschliesslich mineralische Füllstoffe), Beton, Gipsfaserplatten, wasserbeständigen Klebstoffresten sowie Wakol Spachtel- und Füllmassen vor der anschliessenden Spachtelung im Innenbereich.



| Verbrauch | 90-140 g/m² | Frostempfindlich | Nicht unter +5° C lagern. | |
|--------------|-------------|------------------|---------------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 10 | | | | 7.50 |

WAKOL MS 330 Silanvorstrich

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten MS-Vorstrich zum Grundieren von saugfähigen und nicht saugenden Untergründen sowie zum Verfestigen von wundgelaufenen bzw. absandenden Estrichrandzonen. Zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen ohne Fußbodenheizung bis max. 5 CM% / 95 % KRL, bei Fußbodenheizung bis max. 3 CM% / 85 % KRL sowie in Beton bis max. 7 Gew.% / 95 % KRL vor der Verlegung mit Wakol MS-Klebstoffen.



Als Vorstrich mit WAKOL Vorstrichwalze oder Velourswalze, als Feuchtesperre mit WAKOL MS Spezialwalze oder Spachtelzahnung nach TKB A2.

| Verbrauch | als Vorstrich ca. 80-120 g/m², min 250 g/m² als Feuchtesperre. | nd. Abbindezeit | ca. 60 Minuten | |
|--------------|---|---------------------------|----------------|-----|
| Inhalt kg | | nalt pro lette (Stück) | CHF/ | /kg |
| 10 | 60 | | 55. | .20 |

WAKOL S 28 Abstreusand

Gewaschener und geglühter Sand mit unregelmäßigem Korn und einer Korngrösse von 0,2 bis 0,8 mm zum Abstreuen von Reaktionsharzklebstoffen und -vorstrichen, sowie von WAKOL PS 205 Gießharz oder WAKOL PS 275 Estrichverfestiger.



| Verbrauch | 500-1'000 g/m² | Frostempfindlich | Kühl und trocken lagern | |
|--------------|----------------|------------------|-------------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 25 | | | | 2.00 |

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich

Gebrauchsfertiger 1-Komponenten Polyurethanvorstrich zum Grundieren von saugfähigen und nicht saugenden Untergründen sowie zum Verfestigen von wundgelaufenen bzw. absandenden Estrichrandzonen. Auch zur Absperrung kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und von erhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 6 CM% / 98 % KRL in Zementestrichen ohne Fußbodenheizung, auf beheiztem Zementestrich bis max. 3 CM% / 85 % KRL, sowie in Beton bis max. 7,5 Gew.% / 98 % KRL; als Feuchtesperre auf unbeheizten Zementestrichen und Betonen auch ohne vorherige Feuchtigkeitsmessung einsetzbar.



| Verbrauch | als Vorstrich ca. 100-150 g/m², als Feuchtsperre 230-350 g/m². | Abbindezeit | ca. 40-50 Minuten | |
|--------------|---|-------------|-------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 5 | | | | 30.70 |
| 11 | | | | 27.90 |

WAKOL PS 205 Giessharz A/B

Schnellhärtendes polymermodifiziertes Zweikomponenten-Silikatharz zur Sanierung von Estrichrissen sowie zum Kleben von Nagelleisten, Metallprofilen und Kunst- bzw. Naturstein auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.



| Verbrauch Frostempfindlich | ca. 200-300 g/m² Nicht unter +10°C, kühl und trocken lagern. | Verarbeitungszeit (ca.) | 15° 13 Minuten, 20° 10 Minuten, 25° 8 Minuten, 30° 7 Minuten |
|-------------------------------|--|-------------------------|---|
| Inhalt ml | | | CHF/St |
| 300 | | | 13.00 |
| 300 | | | 13.00 |

WAKOL R 4515 Fliesenreiniger

Grundreiniger zur manuellen oder maschinellen Anwendung auf alten Fliesenböden zur Entfernung alter Pflegemittelschichten sowie starker Verschmutzungen vor anschließenden Verlegearbeiten.



| Verbrauch | 1 Liter / 20 m ² | |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| Inhalt Liter | | CHF/Lt |
| 5 | | 34.07 |

Flachdraht Wellenverbinder



| Bezeichnung | Inhalt Beutel (St) | CHF/St |
|----------------------------|-----------------------|--------|
| Flachdraht Wellenverbinder | 100 | 11.90 |

Thomsit R 766 Multi-Vorstrich

Vorstrichkonzentrat als Haftbrücke für Thomsit Spachtelmasse auf:

- Zementestrichen und Betonböden
- Calciumsulfatestrichen
- Gussasphaltestrichen
- Holzwerkstoffplatten
- Altuntergründen mit festhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten
- Keramische Fliesen
- Naturwerkstein und Terrazzo







Nicht verwenden auf Sulfitablauge- und Weichbitumenklebstoffen.

Thomsit R 740 Schnellsperrgrundierung

Wasserfreie, einkomponentige Polyurethan-Grundierung als:

- Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte bei Zementestrichen und Betonböden
- Absperrung von Altuntergründen und Gussasphalt vor der Direktklebung mit elastischen Parkettklebstoffen (Weichmachersperre)
- Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen



| Verwendung | Thomsit R 740 ist universell ver- wendbar als schnelle Grundierung vor Spachtelarbeiten auf saugfähigen und dichten Untergründen, sowie vor dem direkten Kleben von Parkett mit Reaktionsharzklebstoffen. Auch einsetzbar zur Verfestigung von stark saugfähigen und nicht ausreichend festen oder absanden Untergründen. | Verbrauch | ca. 80-150 g/m² | |
|------------|---|-----------|-----------------|--|
| | | | | |

| Inhalt | Inhalt pro | CHF/kg |
|--------|-----------------|--------|
| kg | Palette (Stück) | |
| 12 | 60 | 29.30 |



Thomsit R 740 ist keine Abdichtung gemäss DIN 18533 und DIN 18534.

Thomsit R 729 Silikat-Giessharz

Zweikomponentige Vergussmasse für das Kleben von Metallprofilen und für das kraftschlüssige Schliessen von feinen und breiteren Estrichrissen und -fugen.



| Verbrauch | Abhängig von Breite und Tiefe der | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| | Risse bzw. Fugen. | |
| | | |
| Inhalt | Inhalt pro | CHF/St |
| g | Bund (St) | |
| 300 | 6 | 25.60 |

WAKOL AR 114 Armierungsfasern

Alkalibeständige Glasfasern zur Armierung von WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm und WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse zur Verminderung der Rissbildung auf labilen Untergründen, Holzdielen, Holzwerkstoffplatten und Fertigteilestrich im Innenbereich.



| Verbrauch | 1 Beutel je Sack Spachtelmasse | |
|---------------------------|--------------------------------|--------|
| Inhalt Gebinde (Stück) | | CHF/St |
| 15 | | 200.50 |

WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz

Gebrauchsfertige Dispersion zur Vergütung von WAKOL Z 645 Füllmasse, WAKOL Z 640 Füllmasse, WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse, WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm und WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse. Zur Erhöhung der Haftfähigkeit, der Flexibilität und Verringerung der Schwundspannungen für Anwendungen im Innenbereich.



| Verbrauch | ca. 6.25-8.0 l + 25 kg Spachtelmasse | |
|--------------|--------------------------------------|--------|
| Inhalt kg | | CHF/kg |
| 10 | | 15.10 |

WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse

Zementäre Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 1 bis 10 mm ungestreckt, gestreckt 10 bis 30 mm im Innenbereich. Auch für höhere Beanspruchungen, und ab 2 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet. Schwerlastgeeignet ab 3 mm Schichtdicke. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelfähig. Pumpbar.



| Verwendung Verbrauch Frostempfindlich | Ab 2 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet. ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke Kühl und trocken lagern. Angebrochene Säcke dicht verschliessen und möglichst bald verarbeiten. | Abbindezeit Verarbeitungszeit (ca.) | begehbar nach ca. 2 Std.; verlegereif bis 5 mm nach 6 Std., bis 20 mm nach 12 Std., bis 30 mm (gestreckt) nach 24 Std. 20 Minuten |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Inhalt kg | | | CHF/kg |
| 25 | | | 2.90 |

WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse

Zementäre Ausgleichsmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten in Schichtdicken von 1 bis 10 mm ungestreckt, gestreckt 10 bis 30 mm im Innenbereich. Auch für höhere Beanspruchungen, und ab 2 mm Schichtdicke unter Parkett geeignet. Schwerlastgeeignet ab 3 mm Schichtdicke. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelfähig. Pumpbar.



| Verbrauch Frostempfindlich | ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke Kühl und trocken lagern. Angebrochene Säcke dicht verschlies- sen und möglichst bald verarbeiten. | Abbindezeit Verarbeitungszeit (ca.) | begehbar nach ca. 2 Std.; verlegereif bis 3 mm nach 12 Std., bis 5 mm nach 24 Std., bis 10 mm nach 48 Std., bis 15 mm nach 72 Std., bis 30 mm nach 6 Tagen 20 Minuten |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Inhalt kg | | | CHF/kg |
| 25 | | | 2.90 |

WAKOL Z 640 Füllmasse

Feine, standfeste, zementäre Spachtelmasse zum Vorziehen von Unebenheiten, für das Ausspachteln von Treppenstufen und Türanschlüssen sowie für Reparaturen von Estrichschäden in Schichtdicken von 0-20 mm ungestreckt, von 10-50 mm gestreckt, im Innenbereich. Spannungsarm. Sehr gute Modellierbarkeit.



| Verwendung Verbrauch | Mischverhältnis ca. 6.75-7.5 l Wasser + 25 kg Z 640 Schichtdicke ca. 1.4 kg/m²/mm | Abbindezeit Verarbeitungszeit (ca.) | begehbar und überspachtelbar nach ca. 30 Min.; verlegereif nach ca. 3 Stunden 15 Minuten |
|----------------------|---|--------------------------------------|---|
| Inhalt kg | Inhalt pr Palette (| | CHF/kg |
| 25 | 42 | | 2.80 |

WAKOL Z 645 Füllmasse

Standfeste, zementäre Spachtelmasse zum Vorziehen von Unebenheiten, Ausspachteln von Treppenstufen und Türanschlüssen sowie für Reparaturen von starken Estrichschäden in Schichtdicken von 1 bis 10 mm ungestreckt, gestreckt bis 50 mm, im Innenbereich. Spannungsarm. Sehr gute Modellierbarkeit.



| Verwendung | Mischverhältnis ca. 6.75-8 l Wasser + | Abbindezeit | begehbar und überspachtelbar nach |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | 25 kg Z 645 | | ca. 30 Minuten, verlegereif nach ca. |
| Verbrauch | ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke | | 60 Minuten |
| | | Verarbeitungszeit (ca.) | 15 Minuten |
| | | | |
| Inhalt | | | CHF/kg |
| kg | | | |
| 25 | | | 2.80 |
| | | | |

WAKOL RS 5935 Randstreifen selbstklebend

Selbstklebender, dauerelastischer Randstreifen aus Polyethylen zum Einsatz vor Spachtelungen in höheren Schichtdicken sowie vor dem Einbringen von WAKOL Z 515 Dünnestrich und WAKOL Z 560 Schnellestrich.



| Länge | Breite | Stärke | CHF/m ¹ |
|-------|--------|--------|--------------------|
| mm | mm | mm | |
| 25000 | 50 | 5 | 1.80 |

WAKOL RS 5945 Randstreifen

Dauerelastischer Randstreifen aus Polyethylen mit selbstklebendem Standfuß zum Einsatz vor Spachtelungen in höheren Schichtdicken sowie vor dem Einbringen von WAKOL Z 515 Dünnestrich und WAKOL Z 560 Schnellestrich.



| Länge | Breite | Stärke | CHF/m ¹ |
|-------|--------|--------|--------------------|
| mm | mm | mm | |
| 25000 | 50 | 5 | 3.10 |

Thomsit XXL Power Spachtelmasse

Kunststoffvergüteter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.

Thomsit XXL POWER ist eine hochbelastbare Qualitätsspachtelmasse für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Einsetzbar auf geeigneten:

- Mineralischen Estrichen und Beton
- Fertigteilestrichen aus Gips-/Faserplatten

Ausgleichen bis 20 mm in einem

- Gussasphaltestrichen
- Holzwerkstoffplatten
- Keramischen Fliesen

Verwendung

- Naturwerkstein und Terrazzo



| | , as given and 20 min in amount | rasgicient sis 20 mm in emem | | | | |
|--------|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | Arbeitsgang für den Innenbereich | | | | | |
| | | | | | | |
| Inhalt | Inhalt pro | CHF/kg | | | | |
| kg | Palette (Stück) | , | | | | |
| 25 | 42 | 2.40 | | | | |
| | | | | | | |

Thomsit OS Objektspachtelmasse

Kunststoffmodifizierter, zementärer Bodenausgleich zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen. Thomsit OS ist eine Qualitätsspachtelmasse für den Wohn- und Gewerbebereich.

Einsetzbar auf geeigneten:

- Mineralischen Estrichen und Beton
- Keramische Fliesen
- Naturwerkstein und Terrazzo



| Verwendung | Ausgleichen bis 10 mm in einem Arbeitsgang für den Innenbereich | | | | |
|------------|--|--------|--|--|--|
| | | | | | |
| Inhalt | Inhalt pro | CHF/kg | | | |
| kg | Palette (Stück) | | | | |
| 25 | 42 | 1.80 | | | |



Thomsit OS nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden. Nicht auf Gussasphaltestrich einsetzen.

Thomsit RS 100 Renovier-Ausgleich

Für Reparaturen von 0-100 mm universeller, kunststoffmodifizierter, zementärer Renovier-Ausgleich zum Füllen oder An- und Beispachteln. Thomsit RS 100 eignet sich für das Füllen von Löchern und Vertiefungen und für das Spachteln und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.



| Verbrauch | ca. 1,5 kg/m²/mm Schichtdicke | Frostempfindlich | Kühl und trocken lagern. | |
|-----------|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| Inhalt | Inhalt p | | | CHF/kg |
| kg | Palette | (Stuck) | | |
| 25 | 42 | | | 2.40 |



Nur für den trockenen Innenbereich. Nicht zum Erstellen von Estrichen/Nutzböden verwenden.

AUFBAU / VORBEREITUNG ENTKOPPELN

WAKOL EM 140 Entkopplungsvlies

Polyestervlies zur Entkopplung und spannungsreduzierenden Armierung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.



| Länge | Breite | Stärke | CHF/St |
|-------|--------|--------|--------|
| mm | mm | mm | |
| 50000 | 1000 | 1.1 | 499.00 |

WAKOL RP104 Entkopplungsplatte

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschliessender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m2 | Inhalt pro Paket (Stück) | CHF/St |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| RP104 | 1000 | 600 | 4 | 0.60 | 15 | 14.70 |

WAKOL RP107 Entkopplungsplatte

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschliessender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m2 | Inhalt pro Paket (Stück) | CHF/Pk |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| RP107 | 1000 | 600 | 7 | 5.40 | 9 | 173.50 |



Nur Paketweise erhältlich.

WAKOL RP109 Entkopplungsplatte

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschliessender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m2 | Inhalt pro Paket (Stück) | CHF/Pk |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| RP109 | 1000 | 600 | 9 | 6.00 | 10 | 213.00 |



Nur Paketweise erhältlich.

AUFBAU / VORBEREITUNG ENTKOPPELN

WAKOL RP115 Entkopplungsplatte

Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschliessender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen.



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m2 | Inhalt pro Paket (Stück) | CHF/Pk |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| RP115 | 1000 | 600 | 15 | 3.60 | 6 | 192.80 |



Nur Paketweise erhältlich.

WAKOL D 1640 Parkettklebstoff

Für die schubfeste Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang) und Stabparkett Eiche sowie Mehrschichtparkett bis max. 220 cm Länge auf neue, normgerechte, gut saugfähige Zementestriche.



| Verwendung Verbrauch | Geeignet für Fussbodenheizung und Stuhlrollen. 700-1'300 g/m² | Einlegezeit (ca.) Frostempfindlich | 10-15 Minuten Ja. | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 14 | | | | 6.40 |

WAKOL D 3202 Universalfixierung

Für die Verlegung von CV-Belägen sowie von Textilbelägen mit Latex-Schaumrücken oder synthetischem Zweitrücken auf Nutzböden, gespachtelten Estrichen und P4 bis P7 Spanplatten. Fixierte Beläge lassen sich ohne Beschädigung des Unterbodens wieder entfernen.



| Verwendung Verbrauch | Geeignet für Fussbodenheizung und Stuhlrollen. ca. 200-300 g/m² | Einlegezeit (ca.) Frostempfindlich | 20-30 Minuten Nicht unter +5° C lagern | |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 12 | | | | 11.30 |

WAKOL D 3318 MultiFlex faserhaltig

Faserarmierter Dispersionsnassbettklebstoff für die Verlegung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen, insbesondere von PVC-Designbelägen, CV-Belägen sowie Linoleum, Kautschukbelägen und Kautschuknoppenbelägen bis 4 mm Dicke auf saugfähige Untergründe im Innenbereich.



| Verbrauch | je nach Spachtelzahnung 290-350 | Frostempfindlich | Ja. | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------|
| | g/m² | Abbindezeit | ca. 5-10 Minuten | |
| Einlegezeit (ca.) | 10 Minuten | | | |
| | | | | |
| Inhalt | | | | CHF/kg |
| kg | | | | |
| 13 | | | | 9.50 |

WAKOL D 6085 Holzleim

Für alle Verleimungen mit hohen Anforderungen, wie Zapfen, Dübel- und Fugenverleimungen. WAKOL D 6085 eignet sich besonders für die Nut/Federverleimung von Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.



| Verwendung Verbrauch | Geeignet für Fussbodenheizung und Stuhlrollen. 150-200 g/m² | Einlegezeit (ca.) Frostempfindlich | 6 Minuten Nicht unter +5° C lagern | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 0.75 | | | | 17.70 |

WAKOL MS 228 Objekt Parkettklebstoff

Elastischer MS Polymer-Klebstoff für endbehandelten Mehrschichtparkett auf saugende und nichtsaugende Untergründe / EC 1.



| Verbrauch Einlegezeit (ca.) | 800-1'500 g/m² 40 Minuten | Frostempfindlich | Ja. | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|--------|
| Inhalt kg | | Inhalt pro Palette (Stück) | | CHF/kg |
| 18 | | 44 | | 6.60 |



Nicht auf PU-Grundierung einsetzen.

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff

Elastischer 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stabparkett (max. 80 mm breit, max. 600 mm lang) sowie Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.



| Verwendung | Geeignet für Fussbodenheizung und | Einlegezeit (ca.) | 40 Minuten | |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| | Stuhlrollen. | Frostempfindlich | Nicht unter +5° C lagern | |
| Verbrauch | 700-1'300 g/m² | | | |
| | | | | |
| Inhalt | | | | CHF/kg |
| kg | | | | |
| 18 | | | | 7.30 |

WAKOL MS 245 Montageklebstoff

Lösemittelfreier, einkomponentiger, elastischer Montageklebstoff zur Klebung von Holzwerkstoffen, Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten, Wandverkleidung, Paneelen und Holzleisten. Überstreichbar.



| Einlegezeit (ca.) | 5-10 Minuten | Frostempfindlich | Kühl und trocken lagern. | |
|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------|
| Inhalt ml | | | | CHF/St |
| 310 | | | | 17.40 |

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff

Festelastischer 1-Komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen- (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stab-, 10 mm Massivholz-Lam- und Mehrschichtparkett, Massivholzdielen (bis max. 18 cm Breite, Holzart Eiche bis max. 20 cm Breite), Holzpflaster RE/WE, planliegenden Korkbelägen, Korkbodenbelägen mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.



| Verbrauch | 700-1'500 ml/m ² | Frostempfindlich | Kühl und trocken lagern. | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| Einlegezeit (ca.) | 40 Minuten | | | |
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 18 | | | | 10.10 |

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff

Für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen- (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stab-, Mehrschichtparkett, Massivholzdielen bis 18 cm Breite, Holzart Eiche bis 20 cm Breite, sowie Kork auf HDF/MDF Träger mit Nut-/Feder bzw. Klick-Verbindung auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.



| Verbrauch Einlegezeit (ca.) | 450-950 ml/m ² 40 Minuten | Frostempfindlich | Kühl und trocken lagern. | |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|--------|
| Inhalt Liter | | | | CHF/St |
| 0.6 | | | | 11.60 |
| 1.8 | | | | 34.40 |
| 4.2 | | | | 77.90 |

WAKOL MS 550 PVC und Gummiklebstoff

Für die Verlegung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen, PVC-Designbelägen, CV-Belägen, Nadelvliesbelägen, Linoleumbelägen, PVC-Korkbelägen, Schmutzschleusen, Kunstrasenbelägen sowie Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innen- und Aussenbereich. Wasserfest.



| Verbrauch | ca. 300-580 g/m² | Frostempfindlich | Nein | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| Einlegezeit (ca.) | 35 Minuten | Abbindezeit | 24-48 Stunden | |
| Inhalt Eimer (kg) | | | | CHF/kg |
| 7.5 | | | | 18.60 |



WAKOL PU 225 Parkettklebstoff A/B

Für die schubfeste Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellen-, Stab-, Mehrschicht- und 10 mm Massivholz-Lamparkett, Massivholzdielen, Holzpflaster RE/WE sowie für zugelassene Laminatböden auf saugfähige und nicht saugende Untergründe.



| Verwendung Verbrauch | Geeignet für Fussbodenheizung und Stuhlrollen. ca. 700-1'500 g/m² | Einlegezeit (ca.) Frostempfindlich | 50 Minuten Ja | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 6.00 | | | | 8.80 |
| 0.75 | | | | 6.70 |

WAKOL PU 270 PVC Klebstoff

Für die Verlegung von Gummibelägen mit glatter und profilierter Rückseite, von Outdoor-Belägen, PVC-Bodenbelägen und Keramikfliesen auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich. Wasserfest.



| Verwendung Verbrauch | Geeignet für Fussbodenheizung und Stuhlrollen. ca. 350-600 g/m² | Einlegezeit (ca.) Frostempfindlich | 70-80 Minuten Ja | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 7.05 | | | | 14.30 |

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff schubfest

Schubfester, 1-komponenten PU-Parkettklebstoff für die Verlegung von Hochkantlamellenparkett (mind. 22 mm dick), Stab-, und Mehrschichtparkett, Massivdielen, Holzpflaster RE/ WE sowie Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug auf saugfähige und nicht saugende Untergründe.



| Verbrauch | ca. 750-1'450 g/m² | Einlegezeit (ca.) | 40 Minuten | |
|--------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| Inhalt kg | | | | CHF/kg |
| 16 | | | | 11.90 |

WAKOL RT 5960 Reinigungstücher

Imprägnierte, gut saugende Tücher zur Reinigung der Hände und Werkzeuge, oberflächenfertigen Parketten und Glattbelägen speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten PU-Klebstoffen, Ölen, Fetten und Lacken. Eimer mit wiederverschliessbarer Entnahmeöffnung.



| Inhalt Stück | CHF/St |
|-----------------|--------|
| 150 | 58.50 |

Thomsit TRT 10 Reinigungstücher

Aus 100% Polypropylen, getränkt mit schonender Reinigungssubstanz.



| Verwendung | Zum Entfernen von Klebstoffrückständen auf Nutzbelägen, Werkzeugen, Maschinen und Händen, Parkett oder PVC Belägen im frischen sowie leicht angetrocknetem Zustand. | |
|-------------------------|---|--------|
| Inhalt pro Bund (St) | | CHF/St |
| 6 | | 30.80 |



Für Verunreinigungen durch schwere Fette, Schmiere, Öle, Teer, Wachs und Kohle.

Thomsit P 670 Elast

Zum Einsatz auf:

- Mineralischen Estrichen
- Trockenestrichkonstruktionen
- Holzwerkstoffplatten
- Keramischen Fliese
- Naturwerkstein und Terrazo



| Verwendung Verbrauch | Geeignet für Mehrschichtparkett und parkettgeeignete Thomsit- Dämmunterlagen. ca. 750-1'200 g/m² | Einlegezeit (ca.) Frostempfindlich Abbindezeit | 30 Minuten Kühl und trocken lagern. ca. 24 Stunden | |
|-----------------------|---|--|--|------|
| Inhalt kg | Inhalt pro Palette (Stück) | | CHF/kg | |
| 18 | 24 | | | 6.60 |

Thomsit P 680 Elast Strong

Zum Einsatz auf:

- Estrichen, Trockenestrichkonstruktionen
- Holzwerkstoffplatten
- Keramische Fliesen
- Naturwerkstein und Terrazzo
- Parkett mit Nut- und Federverbindung.




| Verwendung | Geeigneter Klebstoff für | Verbrauch | ca. 700-1'150 g/m² | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| | Mehrschichtparkett und parkettgeeig- | Einlegezeit (ca.) | 30 Minuten | |
| | nete Thomsit-Dämmunterlagen. | Abbindezeit | ca. 24 Stunden | |
| | | | | |
| Inhalt | Inhalt pro | | | CHF/kg |
| kg | Palette (Stück) | | | |
| 18 | 24 | | | 9.20 |

Thomsit K 188 E Spezialkleber

Klebstarker Dispersionsklebstoff für:

- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
- CV-Beläge
- Quarzvinylplatten
- PVC-freie Beläge (zB. Tarkett IQ one, Upofloor ZERO)
- Polyurethan-Bodenbeläge (zB. wineo PURELINE)
- Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite
- Textile
- Bodenbeläge mit Latex-, PVC- und PUR-Schaumrücken
- Thomsit- Dämmunterlagen





THOMSIT

K 188 E

AUFBAU / VORBEREITUNG KLEBEN

Thomsit K 195 Hochfester 1-K-Hybridkleber

Feuchtigkeithärtender SMP-Klebstoff für:

- Vinyl-Designbeläge (LVT)
- Homogene und heterogene PVC- Beläge in Platten
- Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite in Platten
- Linoleum in Platten bis 4 mm Dicke
- Thomsit-Dämmunterlagen




| Inhalt | Inhalt pro | CHF/kg |
|--------|-----------------|--------|
| kg | Palette (Stück) | |
| 15 | 24 | 9.70 |

Thomsit K 190 F Faserverstärkter PVC- und Kautschukkleber

Sehr emissionsarmer, faserverstärkter Dispersionsklebstoff für:

- Kautschukbeläge bis 4,0 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite in Bahnen und Platten
- Vinyl-Designbeläge (LVT)
- Homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen und Platten
- CV-Beläge
- Quarzvinyl-Platten
- PVC-freie elastische Beläge



| Inhalt kg | Inhalt pro Palette (Stück) | CHF/kg |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 13 | 33 | 7.40 |



THOMSIT

ZUBEHÖR ABDECKMATERIAL

Abdeckpapier


Abdeckpapier zum Schützen oder für Schablonenfertigung. Papiergewicht 270 - 285 gr.



| Länge | Breite | Inhalt | CHF/St |
|-------|--------|--------|--------|
| mm | mm | m² | |
| 50000 | 1500 | 65 | 70.40 |

Bodenschutzvlies Multischutz Plus diffusionsoffen

Ein atmungsaktives, leichthaftendes Bodenschutzvlies. Eignet sich zum Abdecken von verschiedensten harten Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Keramische Platten etc. 160 gr/m².



| Länge | Breite | Stärke | Inhalt | CHF/m ² |
|-------|--------|--------|----------------|--------------------|
| mm | mm | mm | m ² | |
| 50000 | 1000 | 2 | 50 | 3.80 |



Längere direkte Sonneneinstrahlung wenn möglich verhindern, die abzudeckende Fläche muss trocken sein.

Bodenschutzvlies Multischutz weiss

Leicht haftendes Bodenschutzvlies, eignet sich zum Abdecken von verschiedensten harten Bodenbelägen wie z.B. Laminat, Keramische Platten etc. 160 gr/m².



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt m² | CHF/m ² |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 120 gr/m ² | 50000 | 1000 | 1.5 | 50 | 4.50 |
| 160 gr/m ² | 50000 | 1000 | 1.5 | 50 | 3.00 |



Längere direkte Sonneneinstrahlung wenn möglich verhindern, die abzudeckende Fläche muss trocken sein.

ZUBEHÖR ABSCHLUSSPROFILE

Gleitabschlussprofile 8.5 mm

Einteiliges Profil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit gerillter Oberfläche für Bodenbeläge von bis zu 8.5 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Silber eloxiert | 2700 | 26.20 |
| Sand eloxiert | 2700 | 27.90 |
| Gold eloxiert | 2700 | 27.90 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 31.20 |

Gleitabschlussprofile 10.5 mm

Einteiliges Profil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit gerillter Oberfläche für Bodenbeläge von bis zu 10.5 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Silber eloxiert | 2700 | 27.10 |
| Sand eloxiert | 2700 | 28.50 |
| Gold eloxiert | 2700 | 28.50 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 32.30 |

Gleitabschlussprofile 13.5 mm

Einteiliges Profil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit gerillter Oberfläche für Bodenbeläge von bis zu 13.5 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Silber eloxiert | 2700 | 29.10 |
| Sand eloxiert | 2700 | 31.00 |
| Gold eloxiert | 2700 | 34.10 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 35.20 |

ZUBEHÖR ABSCHLUSSPROFILE

Gleitabschlussprofile 15.5 mm

Einteiliges Profil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit gerillter Oberfläche für Bodenbeläge von bis zu 15.5 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Silber eloxiert | 2700 | 30.70 |
| Sand eloxiert | 2700 | 32.50 |
| Gold eloxiert | 2700 | 32.50 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 37.10 |

Winkelabschlussprofil 6 mm

Einteiliges Winkelprofil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit einer Winkelhöhe von 6 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Poliert | 2500 | 23.80 |
| Silber eloxiert | 2500 | 22.20 |
| Sand eloxiert | 2500 | 24.90 |
| Gold eloxiert | 2500 | 24.90 |
| Bronze eloxiert | 2500 | 26.10 |

Winkelabschlussprofil 11 mm

Einteiliges Winkelprofil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit einer Winkelhöhe von 11 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Poliert | 2500 | 26.10 |
| Silber eloxiert | 2500 | 24.60 |
| Sand eloxiert | 2500 | 27.90 |
| Gold eloxiert | 2500 | 27.90 |
| Bronze eloxiert | 2500 | 27.00 |

ZUBEHÖR ABSCHLUSSPROFILE

Winkelabschlussprofil 15 mm

Einteiliges Winkelprofil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit einer Winkelhöhe von 15 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Poliert | 2500 | 28.40 |
| Silber eloxiert | 2500 | 26.60 |
| Sand eloxiert | 2500 | 27.40 |
| Gold eloxiert | 2500 | 27.40 |
| Bronze eloxiert | 2500 | 29.10 |

PPS Abschlussprofil Champion / 4-9.5 mm

Zweiteiliges Profil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit gerillter Oberfläche zum Schrauben. Für Bodenbeläge in der Dicke von 4-9.5 mm.



| Decor | Länge mm | Breite mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------------|--------|
| Silber eloxiert | 900 | 22 | 25.80 |
| Silber eloxiert | 2700 | 22 | 71.40 |
| Sand eloxiert | 900 | 22 | 25.90 |
| Sand eloxiert | 2700 | 22 | 72.20 |
| Gold eloxiert | 900 | 22 | 28.60 |
| Gold eloxiert | 2700 | 22 | 79.40 |
| Bronze eloxiert | 900 | 22 | 29.10 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 22 | 81.30 |

PPS Abschlussprofil Champion / 6.5-16 mm

Zweiteiliges Profil als Abschluss zu angrenzenden Bodenbelägen mit gerillter Oberfläche zum Schrauben. Für Bodenbeläge in der Dicke von 6.5-16 mm.




| Decor | Länge | Breite | CHF/St |
|-----------------|-------|--------|--------|
| | mm | mm | |
| Silber eloxiert | 900 | 22 | 33.00 |
| Silber eloxiert | 2700 | 22 | 93.60 |
| Sand eloxiert | 900 | 22 | 33.00 |
| Sand eloxiert | 2700 | 22 | 93.60 |
| Gold eloxiert | 900 | 22 | 33.00 |
| Gold eloxiert | 2700 | 22 | 93.60 |
| Bronze eloxiert | 900 | 22 | 33.80 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 22 | 95.70 |

ZUBEHÖR ANPASSUNGSPROFILE

PPS Anpassprofil Champion 6.5-16 mm


Zweiteiliges Profil zur Überbrückung zwischen Bodenbelägen mit unterschiedlichen Höhen zum Schrauben. Für Laminat oder Bodenbeläge in der Dicke von 6.5-16 mm.



| Decor | Länge mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------|
| Silber eloxiert | 900 | 38.70 |
| Silber eloxiert | 2700 | 110.30 |
| Sand eloxiert | 900 | 38.70 |
| Sand eloxiert | 2700 | 110.30 |
| Gold eloxiert | 900 | 38.70 |
| Gold eloxiert | 2700 | 110.30 |
| Bronze eloxiert | 900 | 40.20 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 114.70 |

PPS Anpassprofil Champion 4-9.5 mm

Zweiteiliges Profil zur Überbrückung zwischen Bodenbelägen mit unterschiedlichen Höhen zum Schrauben. Für Laminat oder Bodenbeläge in der Dicke von 4-9.5 mm.



| Decor | Länge | CHF/St |
|-----------------|-------|--------|
| | mm | |
| Silber eloxiert | 900 | 29.40 |
| Silber eloxiert | 2700 | 82.80 |
| Sand eloxiert | 900 | 29.90 |
| Sand eloxiert | 2700 | 84.20 |
| Gold eloxiert | 900 | 32.90 |
| Gold eloxiert | 2700 | 111.10 |
| Bronze eloxiert | 900 | 33.90 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 95.70 |

ZUBEHÖR ÜBERGANGSPROFILE

Hohlflachprofile gelocht 30 × 5.0 mm


Einteiliges Profil zur Überbrückung zwischen Bodenbelägen mit gleichen Höhen, gelocht zum Schrauben.



| Decor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | CHF/m ¹ |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| Blank | 2700 | 30 | 5 | 7.20 |
| Blank | 5000 | 30 | 5 | 6.60 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 8.70 |
| Bronze eloxiert | 5000 | 30 | 5 | 8.70 |
| Gold eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 8.00 |
| Gold eloxiert | 5000 | 30 | 5 | 8.80 |
| Poliert | 2700 | 30 | 5 | 8.10 |
| Poliert | 5000 | 30 | 5 | 8.10 |
| Sand eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 8.00 |
| Sand eloxiert | 5000 | 30 | 5 | 8.00 |
| Silber eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 7.00 |
| Silber eloxiert | 5000 | 30 | 5 | 7.00 |

Hohlflachprofile ungelocht 30 × 5.0 mm


Einteiliges Profil zur Überbrückung zwischen Bodenbelägen mit gleichen Höhen, ungelocht zum Kleben.



| Decor | Länge | Breite | Stärke | CHF/St |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| | mm | mm | mm | |
| Blank | 2700 | 30 | 5 | 15.80 |
| Poliert | 2700 | 30 | 5 | 20.10 |
| Silber eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 16.90 |
| Sand eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 19.70 |
| Gold eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 19.70 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 30 | 5 | 21.60 |

PPS Übergangsprofil Champion 6.5-16 mm

Zweiteiliges Profil zur Überbrückung zwischen Bodenbelägen mit gleichen Höhen zum Schrauben. Für Laminat oder Bodenbeläge in der Dicke von 6.5-16 mm.




| Decor | Länge mm | Breite mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------------|--------|
| Silber eloxiert | 900 | 34 | 35.10 |
| Silber eloxiert | 2700 | 34 | 97.70 |
| Sand eloxiert | 900 | 34 | 35.10 |
| Sand eloxiert | 2700 | 34 | 97.70 |
| Gold eloxiert | 900 | 34 | 35.10 |
| Gold eloxiert | 2700 | 34 | 97.70 |
| Bronze eloxiert | 900 | 34 | 35.80 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 34 | 101.80 |

ZUBEHÖR ÜBERGANGSPROFILE

PPS Übergangsprofil Champion 4-9.5 mm

Zweiteiliges Profil zur Überbrückung zwischen Bodenbelägen mit gleichen Höhen zum Schrauben. Für Laminat oder Bodenbeläge in der Dicke von 4-9.5 mm.



| Decor | Länge mm | Breite mm | CHF/St |
|-----------------|-------------|--------------|--------|
| Silber eloxiert | 900 | 34 | 26.90 |
| Silber eloxiert | 2700 | 34 | 75.00 |
| Sand eloxiert | 900 | 34 | 27.20 |
| Sand eloxiert | 2700 | 34 | 75.80 |
| Gold eloxiert | 900 | 34 | 29.90 |
| Gold eloxiert | 2700 | 34 | 83.40 |
| Bronze eloxiert | 900 | 34 | 30.60 |
| Bronze eloxiert | 2700 | 34 | 85.50 |

TREPPENKANTENPROFILE

Treppen- und Schwellenprofil mit Lasche zweiseitig, 8.7 mm

Treppen- und Schwellenprofil mit Lasche in der Höhe 8.7 mm, ideal für die beidseitige Verkleidung einer Treppe (Tritt und Stufe).



| Deckmass | 17.4/8.7 mm | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| Decor | | Länge mm | CHF/m ¹ |
| Bronze eloxiert | | 1000 | 24.40 |
| Bronze eloxiert | | 3000 | 24.40 |
| Gold eloxiert | | 1000 | 21.90 |
| Gold eloxiert | | 3000 | 21.90 |
| Sand eloxiert | | 1000 | 21.90 |
| Sand eloxiert | | 3000 | 19.90 |
| Silber eloxiert | | 1000 | 20.90 |
| Silber eloxiert | | 3000 | 19.00 |

ZUBEHÖR TREPPENKANTENPROFILE

Treppen- und Schwellenprofil mit Lasche einseitig 8.5 mm

Treppen- und Schwellenprofil mit Lasche in der Höhe 8.7 mm, ideal für die Verkleidung des Treppentrittes.



| Deckmass | 18.5/7 mm | | |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------|
| Decor | | Länge mm | CHF/m ¹ |
| Bronze eloxiert | | 2500 | 12.80 |
| Gold eloxiert | | 2500 | 13.10 |
| Sand eloxiert | | 2500 | 13.10 |
| Silber eloxiert | | 2500 | 11.50 |
| Bronze eloxiert | | 5000 | 14.10 |
| Gold eloxiert | | 5000 | 13.10 |
| Sand eloxiert | | 5000 | 11.90 |
| Silber eloxiert | | 5000 | 11.50 |

Treppen- und Schwellenprofil Euro-Step Champion für 7-16 mm (Parkett)

Treppenprofil zweiteilig zum Schrauben für Parkett oder Bodenbeläge in der Dicke von 7-16 mm. Ein- oder beidseitiger Einsatz an der Treppe möglich.





| Decor | Länge mm | CHF/m ¹ |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Silber eloxiert | 1000 | 60.00 |
| Sand eloxiert | 1000 | 60.00 |
| Gold eloxiert | 1000 | 60.00 |
| Bronze eloxiert | 1000 | 68.60 |
| Silber eloxiert | 3000 | 60.00 |
| Sand eloxiert | 3000 | 60.00 |
| Gold eloxiert | 3000 | 66.00 |
| Bronze eloxiert | 3000 | 62.40 |

PPS Basisprofil-Aufsatz für Euro-Step Champion / 5 mm

5 mm Hohe Profileinsätze zur Erhöhung der Euro-Step Championsprofile. Maximale Erhöhung: 10 mm



| Inhalt Stück | CHF/Pk |
|-----------------|--------|
| 6 | 13.50 |

ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN FURNIERT/FOLIERT

Sockelleiste furniert/foliert 60/14/8 mm

Echtholzfurnier/Folie ummantelte Sockelleiste mit Fichtenkern aus keilverzinkter Fichte mit lackierter Oberfläche.



| Dimension | 60/14/8 mm | | | |
|-----------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Holzart | Decor | Länge mm | Oberfläche | CHF/m ¹ |
| Eiche | | 4000 | versiegelt | 4.40 |
| | weiss RAL 9010 | 4000 | versiegelt | 3.70 |
| | weiss RAL 9016 | 4000 | versiegelt | 3.70 |

ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN MASSIV

Sockel massiv weiss deckend parallel 40/12 mm

Massive, parallele Sockelleiste mit fallenden Längen von 2.5 - 4.0 Meter in der Höhe von 4 cm.




| Dimension | 40/12 mm | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| Holzart | Decor | Länge mm | Oberfläche | CHF/m ¹ |
| Kiefer | weiss RAL 9010, keilverzinkt | 4000 | versiegelt | 2.80 |
| Kiefer | weiss RAL 9016, keilverzinkt | 4000 | versiegelt | 2.80 |
| Poplar/Tulip | weiss RAL 9010 | fallende Längen | versiegelt | 5.70 |
| Poplar/Tulip | weiss RAL 9016 | fallende Längen | versiegelt | 5.70 |



Aufgrund fallender Längen der Sockelleisten kann die angebotene, bestätigte oder gelieferte Menge von Ihrer Anfrage / Bestellung abweichen.

Sockelleiste massiv parallel 40/12 mm

Massive, parallele Sockelleiste mit fallenden Längen von 2.5 - 4.0 Meter in der Höhe von 4 cm.



| Dimension | 40/12 mm | | |
|-----------|-------------|------------|--------------------|
| Holzart | Länge mm | Oberfläche | CHF/m ¹ |
| Eiche | 2500-4000 | versiegelt | 10.00 |
| Eiche | 2500-4000 | geölt | 9.20 |



Aufgrund fallender Längen der Sockelleisten kann die angebotene, bestätigte oder gelieferte Menge von Ihrer Anfrage / Bestellung abweichen.

Sockelleiste massiv weiss deckend parallel 60/12 mm

Massive, parallele Sockelleiste. Oberfläche deckend weiss lackiert RAL 9016. Fallende Längen möglich.



| Dimension | 60/12 mm | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Bezeichnung | Decor | Länge mm | Oberfläche | CHF/m ¹ |
| Kiefer | weiss RAL 9016, keilverzinkt | 4000 | versiegelt | 4.70 |



Aufgrund fallender Längen der Sockelleisten kann die angebotene, bestätigte oder gelieferte Menge von Ihrer Anfrage / Bestellung abweichen.

ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN MASSIV

Sockelleiste massiv konisch 40/12/8 mm

Massive, konische Sockelleiste mit fallenden Längen von 2.5 - 4.0 Meter in der Höhe von 4 cm.



| Dimension | 40/12/8 mm | | | |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Holzart | Decor | Länge mm | Oberfläche | CHF/m ¹ |
| Eiche | | 2500-4000 | versiegelt | 8.80 |
| Eiche | | 2500-4000 | oxi natur geölt | 9.90 |
| Poplar/Tulip | weiss RAL 9010 | 2700-4200 | versiegelt | 5.70 |
| Poplar/Tulip | weiss RAL 9016 | 2700-4200 | versiegelt | 5.70 |



Aufgrund fallender Längen der Sockelleisten kann die angebotene, bestätigte oder gelieferte Menge von Ihrer Anfrage / Bestellung abweichen.

Sockelleiste massiv konisch 60/12/8 mm

Massive, konische Sockelleiste mit fallenden Längen von 2.5 - 4.0 Meter in der Höhe von 6 cm.



| Dimension | 60/12/8 mm | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Holzart | Decor | Länge mm | Oberfläche | CHF/m ¹ |
| Eiche | | 2500-4000 | versiegelt | 10.00 |
| Eiche | | 2500-4000 | oxi natur geölt | 11.30 |
| Poplar/Tulip | weiss RAL 9010 | fallende Längen | versiegelt | 6.90 |
| Poplar/Tulip | weiss RAL 9016 | fallende Längen | versiegelt | 6.90 |



Aufgrund fallender Längen der Sockelleisten kann die angebotene, bestätigte oder gelieferte Menge von Ihrer Anfrage / Bestellung abweichen.

ZUBEHÖR TRITTSCHALL KORK

Trittschallunterlage Rollkork 2 mm dicht

2 mm Rollkork mit dichter Struktur.

Naturkork für schwimmende und verklebte Verlegung dichte Struktur.

- formstabil und langlebig
- ökologisch und natürlich
- ideal auf Holzkonstruktionen



| Länge | Breite | Stärke | Inhalt | CHF/m ² |
|-------|--------|--------|--------|--------------------|
| mm | mm | mm | M2 | |
| 30000 | 1000 | 2 | 30 | 6.30 |

Trittschallunterlage Rollkork 4 mm

4 mm Rollkork mm mit offener Struktur.

Kork ist eine natürliche Trittschallunterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden.



- formstabil und langlebig
- · ökologisch und natürlich
- ideal auf Holzkonstruktionen

| Verwendung | Verlegerichtung quer : des Bodenbelages, au Untergründe ist zwing Feuchtigkeitsbremse z der Verklebung von di sind Schallbrücken mö | f mineralische Jend eine u verlegen. Bei Jesem Rollkork | db-Trittschall-Verbesse- rungswert (ca.) db-Raumschall (ca.) | 20 db 10 db | |
|-------------|--|--|--|----------------|--------|
| Länge mm | Breite mm | Stärke mm | | Inhalt M2 | CHF/m² |
| 15000 | 1000 | 4 | | 15 | 11.60 |

WAKOL TS 170 Trittschall-Dämmplatte

Naturkorkmatte zur Verbesserung der Trittschall-Dämmung mit Ausschnitten zur Aufnahme von WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch, zur Verlegung von Stabparkett und Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite und Mehrschichtparkett ab 90 cm Länge sowie für Kork auf HDF/MDF-Träger mit Nut-/Federverbindung oder mit Klick-Verbindung auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.



| Einlegezeit (ca.) | 5 - 10 Min. | | |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| | | | |
| Länge | Breite | Stärke | CHF/St |
| mm | mm | mm | |
| 915 | 610 | 2.5 | 10.30 |



ZUBEHÖR TRITTSCHALL POLYURETHAN

INTRAsound 10F 3.0

Trittschallunterlage als Unterlage unter schwimmend verlegte Parkett oder Laminatböden mit aufkaschierter Alu-Dampfbremse.



| Dampfbremse | mit Alu-Dampfbre | emse | db-Trittschall-Verbesse rungswert (ca.) | e- 19 db | |
|-------------|------------------|--------------|--|--------------|--------------------|
| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt M2 | CHF/m ² |
| 10F 3.0 | 10000 | 1000 | 3 | 10 | 7.30 |

INTRAplastics 0.2 PE-Folie

Dampfbremsfolie.



| Länge | Breite | Stärke | Inhalt | CHF/m ² |
|-------|--------|--------|------------|--------------------|
| mm | mm | mm | Rolle (M2) | |
| 10000 | 2000 | 0.2 | 20 | 1.90 |

EcoSound light ohne Alu-Dampfbremse

Geruchsneutrale Trittschallunterlage aus europäischer Produktion. Ideal im Einsatz unter Parkett- und Laminatböden.





| Zertifizierung Dampfbremse | Blauer Engel ohne Dampfbremse | | db-Trittschall-Verbesse- rungswert (ca.) Gehschallreduktion | 19 db 29 % | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---------------|--------------------|
| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt M2 | CHF/m ² |
| EcoSound light | 10000 | 1000 | 3 | 10 | 17.20 |

WAKOL TS 160 Trittschalldämmung

PP-Schaummatte mit Aluminiumkaschierung zur Verbesserung der Trittschalldämmung. WAKOL TS 160 ist mit Ausschnitten zur Aufnahme von WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch versehen und eignet sich zur Verlegung von Stabparkett und Massivholzdielen bis max. 18 cm Breite und Mehrschichtparkett ab 90 cm Länge im Innenbereich.



| Länge | Breite | Stärke | Inhalt | CHF/St |
|-------|--------|--------|------------|--------|
| mm | mm | mm | Rolle (m²) | |
| 12000 | 1250 | 3 | 15 | 194.40 |



ZUBEHÖR TRITTSCHALL VLIES

Trittschallunterlage Vlies 400 mit integrierter Dampfbremse

Trittschallunterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden mit einer Feuchtigkeitsbremse. Die aufkaschierte Feuchtigkeitsbremse ist ca. 20 cm überlappend.

- Optimaler Feuchtigkeitsschutz auch im Stossbereich
- Kein Klebenband oder Unterlagsstreifen notwendig

1800

· Sehr gleitfähige Oberfläche



3

54

Trittschallunterlage Vlies 220 ohne integrierter Dampfbremse

Trittschallunterlage für schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden.

- · sehr gleitfähige Oberfläche
- ideal auf Holzkonstruktionen



12.30

| Dampfbremse db-Trittschall-Verbesse- rungswert (ca.) | ohne Dampfbremse 18 db | db-Raumsch | nall (ca.) 8 db | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Inhalt M2 | CHF/m ² |
| 30000 | 1000 | 3 | 30 | 4.60 |



30000

Auf mineralische Untergründe ist zwingend eine Feuchtigkeitsbremse zu verlegen

Vinalay Classic

Vinalay Classic ist eine geruchsneutrale, besonders emissionsarme, schwere Unterlage für die schwimmende Verlegung unter mind. 5 mm dicken, klickbaren Vinyl-Designbelägen. Dank der Vliesoberfläche kann der Bodenbelag optimal schwimmen.

- Gleitfähige Vliesoberfläche
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Geruchsneutral und emissionsarm
- Passt zu allen handelsüblichen mind. 5 mm dicken Vinyl-Designbelägen





ZUBEHÖR VERLEGEN / WERKZEUGE

Parketthammer mit Rundumschutz

Spezial-Parketthammer mit Rundumschutz und sehr gutem Treibeffekt. Hinterlässt keine Verletzungen und Gummispuren auf der Parkettfläche.



| Bezeichnung | CHF/St |
|---------------|--------|
| Parketthammer | 271.40 |

Parkettzugeisen aus Stahl

Parkettzugeisen aus Stahl mit Schutzfilz und Schlagkappe.



| Bezeichnung | CHF/St |
|-----------------|--------|
| Parkettzugeisen | 110.60 |

Berg & Berg Kunststoff-Schlagklotz

Kunststoff-Schlagklotz für die Verlegung von Berg & Berg Parkett.

Schwedenrot: Für die normale Verlegung **Tannengrün**: Für die Verlegung rückwärts



| Bezeichnung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | CHF/St |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Schwedenrot | 30/35 | 150 | 220 | 66.00 |
| Tannengrün | 30/35 | 150 | 220 | 110.80 |

Schlagklotz mit Griff aus Kunststoff eckig

Schlagklotz aus Kunststoff mit Griff. Erhältlich eckig oder mit 5 mm Falz.



| Bezeichnung | Länge | CHF/St |
|-------------|-------|--------|
| | mm | |
| eckig | 420 | 60.10 |
| Falz 5 mm | 420 | 44.60 |

ZUBEHÖR VERLEGEN / WERKZEUGE

Sockelschrauben mit Dübel (3.5 mm)

Sockelschrauben mit Kopf in verschiedenen Farben mit TX-Antrieb. Geliefert mit aufgesetztem Dübel.



| Decor | Länge mm | Inhalt Stück | CHF/St |
|----------|-------------|-----------------|--------|
| Nickel | 35 | 500 | 60.10 |
| Nickel | 45 | 500 | 74.20 |
| Messing | 35 | 500 | 60.10 |
| Messing | 45 | 500 | 74.20 |
| Weiss | 35 | 500 | 61.80 |
| Weiss | 45 | 500 | 77.80 |
| Brüniert | 35 | 500 | 60.10 |
| Brüniert | 45 | 500 | 74.20 |

Zahnspachtel gezahnt

Zahnspachtel doppelseitig aus verschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl für die Verklebung von verschiedenen Bodenbelägen. Die Auftragsmenge der einzelnen Spachtel können Sie der Beschreibung entnehmen. Bitte beachten Sie dazu die Leimempfehlung.



| Bezeichnung | Breite mm | CHF/St |
|--|--------------|--------|
| B1 - Verbrauch: ca. 350 g/m² | 180 | 5.60 |
| B2 - Verbrauch: ca. 350-500 g/m ² | 180 | 5.60 |
| P5 - Verbrauch: ca. 500-700 g/m² | 180 | 5.60 |
| P6 - Verbrauch: ca. 700-800 g/m ² | 180 | 5.60 |
| P7 - Verbrauch: ca. 1000-1200 g/m ² | 180 | 5.60 |

TECHNISCHE DATEN GP Massiv, Räuchereiche Exklusiv

TECHNISCHE DATEN PARKETT



Holzhärte

Die Härte ist eines der wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines Fussbodens, denn harte Holzarten sind widerstandsfähiger gegen Alltagseinflüsse. Die Härte der Hölzer wird mit dem «Brinellverfahren» bestimmt. Mit einer Stahlkugel von 10 mm Durchmesser und einer definierten Druckkraft wird das Holz über eine vorgegebene Zeit einem Härtetest unterzogen. Anhand der Grösse des Eindrucks wird die Härte errechnet. Je höher der Wert ist, desto härter ist das Holz. Die folgende Tabelle zeigt die Brinellhärte von verschiedenen Hölzern.

Wohnklima

Als natürlicher Werkstoff reagiert Holz auf klimatische Veränderungen. Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % sorgt für ein optimales Raumklima. In beheizten Räumen wird dieser Wert während der Heizperiode im Winter oft unterschritten. Als Folge kann es zu Fugenbildungen kommen. Vermeiden Sie zu trockene Luft durch den Einsatz von Luft-Befeuchtern und das Aufstellen von Zimmerpflanzen. Hygrometer und Thermometer dienen der Kontrolle.

Risse

Speziell einige Exotenhölzer, aber auch generell breite Nutzholzschichten von Dielen, neigen zu Rissbildungen. Feine, mikroskopisch kleine Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermässiger Windbeeinflussung, unsachgemässer Fällung oder des Trocknungsprozesses, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima-, und daraus Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach dem Verlegen des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sicht- oder auch spürbar. Solange keine grossen Überzähne/Höhendifferenzen bei den Rissen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und keine Weissfärbungen in der Versiegelung entstehen, handelt es sich nicht um einen Mangel und es resultieren auch keine Nutzungseinschränkungen oder Beeinträchtigungen daraus.

Farben

Jedes Holz hat seine eigene Grundfarbe und diese wird bei Parkett durch die Oberflächenbehandlung, je nach Produkt oder Materialart, intensiviert und häufig dunkler. Verschiedene Exotenhölzer weisen zudem grosse Farbunterschiede bereits im Rohmaterial auf. Nach der Parkettverlegung können daraus, je nach Grösse der Elemente, optisch noch grössere Differenzen in den Bodenflächen vorliegen. Durch das Tageslicht treten nach dem Einbau des Parketts natürliche Farbveränderungen/Verfärbungen ein. Bei einigen, bereits von Natur aus dunklen Exotenhölzern und z.B. amerikanischem Kirschbaum, tritt eine intensive Dunkelfärbung, bei den meisten einheimischen Hölzern ein mehr oder weniger starkes Vergilben/Aufhellen ein. Es existieren aber auch dunkle Holzarten, welche mit dem Tageslicht aufhellen. Zudem werden farbliche Unterschiede zwischen den Einzelelementen bei vielen Hölzern gegenseitig angepasst. Gedämpfte Hölzer verlieren in der Regel den künstlich erzeugten Dunkel- oder Rotton ganz und hellen auf, resp. vergilben wie ungedämpftes Holz. Abgedeckte Bodenflächen, wie z.B. Bereiche unter Teppichen oder Möbel, behalten die ursprüngliche Farbe und passen sich nach einer Freilegung innerhalb weniger Monate der übrigen Fläche an. Mit einer Oberflächenrenovation durch Schleifen und Neubehandeln wird die Originalfarbe wieder hervorgeholt. Die natürlichen Verfärbungen jedoch treten danach erneut wieder auf.

Einschlüsse


Im Trend der dunklen Parkettböden gelangen vermehrt Exotenhölzer auf den Markt. In anderen Kontinenten und auf anderem Boden gewachsen, können dunkle Hölzer, wie z.B. Doussié, Merbau, Jatoba oder Wenge, Einschlüsse von Mineralien aufweisen. Diese werden als gelbe oder weisse Porenfüllungen auf dem dunklen Grundmaterial deutlich sichtbar und können bei einigen Oberflächenbehandlungsarten, durch chemische Reaktionen, auch zu Flecken führen. Es handelt sich um natürliche und nicht voraussehbare Einschlüsse ohne technischen Mangel am Produkt.

Äste

Der Kundenwunsch nach grossen, langen und breiten Landhausdielen oder -riemen erfordert für die Parkettherstellung das Einschneiden ganzer Stämme und dabei können bei verschiedenen Holzarten und grossflächigen Decklagen Asteinschlüsse und/oder rustikale Maserierungen nicht mehr aussortiert werden. Gelegentlich treten dabei auch Ausfalläste auf und müssen korrigiert werden durch Ausflicken. Liegt danach eine möglichst natürliche Optik und Oberflächenerscheinung vor, sind die «Flickstellen» zu akzeptieren. Alle vor aufgeführten Eigenschaften stellen natürliche Gegebenheiten und keine technischen Mängel dar. Die nötigen Informationen und Bemusterungen dazu erteilen und zeigen gerne die Parketthersteller und -händler sowie die Parkettverleger.

TECHNISCHE DATEN VINYL GP OBJEKT

HYBRID



- ① Matecta® Oberflächenschutz
- ② Synchronprägung
- 3 Nutzschicht
- 4 Dekorfilm
- ⑤ elastische Auflage
- **6** Kompaktträgerplatte
- ① L2C-Klickverbindung
- (8) Trittschalldämmung aus Kork

GLUE



- 1 Matecta® Oberflächenschutz PU-Versiegelung
- ② Synchronprägung
- ③ Nutzschicht
- 4 Dekorfilm
- ⑤ zwei Lagen Virgin-Vinyl Auflage
- 6 Vinyl-Gegenzug





































| Eigenschaften | Hybrid | Glue |
|--------------------------|--|---|
| Nutzungsklasse | 33 / 42 (EN ISO 10874) | 33 / 42 (EN ISO 10874) |
| Masse | 1220 × 225 × 8 mm | 1227 × 232 × 2.5 mm |
| Nutzschicht | 0.5 mm (EN 426) | 0.5 mm (EN 426) |
| Farbbeständigkeit | Stufe 6 (EN ISO 105-B02) | Stufe > 6 (EN ISO 105-B02) |
| Rutschhemmung | R10 (DIN 51130) | R10 (DIN 51130) |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0.091 (m ² × K)/W (EN 12664:2001) | 0.017 m ² K/W (ASTM-C518-17) |
| Brandverhalten | BFLs1 (B1) | BFLs1 (B1) |
| Trittschallverbesserung | 16 dB | ca. 5 dB |
| Formaldehyd-Emission | E1 | sehr emissionsarm nach AgBB |

TECHNISCHE DATEN VINYL FLOOVER GRISCHUN 30

GLUE DOWN

1 2 3 4

- 1 Hohe Schutz- und Widerstandsfähigkeit der PU-Schicht
- ② Transparente PVC-Schicht 0.3 mm
- ③ Bedrucktes Decor
- 4 Vinyl

HDF



- 1 Transparente PVC-Schicht 0.3 mm
- ② Bedrucktes Decor
- ③ Vinyl
- 4 HDF-Platte mit hoher Dichte
- (5) Kork

AQUA SAFE



- 1 Transparente PVC-Schicht 0.3 mm
- ② Bedrucktes Decor
- ③ Vinyl
- 4 Wasserfeste Holzwertstoff-Trägerplatte
- ⑤ Kork

| Eigenschaften | Test | Glue Down | HDF | Agua Safe |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3 | | | | · |
| Klassifizierung | EN 16511 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 |
| Masse | EN 427/428 | 1235 × 230/305 mm | 1235 × 230/305 mm | 1235 × 230/305 mm |
| Dicke | EN 430 | 1.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| Flächengewicht | EN 430 | 3.6 kg/m ² | 9 kg/m² | 11.4 kg/m² |
| Trittschallverbesserungs- mass | EN ISO 717-2 | 5 dB | 16 dB | 16 dB |
| Feuerbeständig | EN ISO 9239-1 | Klasse BFLs1 (B1) | Klasse BFLs1 (B1) | Klasse BFLs1 (B1) |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet für Typ W | Geeignet für Typ W | Geeignet für Typ W |
| Massstabilität | EN 434 | < 0.10 % | < 0.05 % | < 0.05 % |
| Wärmedurchgangswider- stand | EN 12524 | 0.019 m² K/W* | 0.088 m² K/W* | 0.090 m² K/W* |
| Resteindruck | EN 433 | max. 0.03 mm | max. 0.03 mm | max. 0.03 mm |
| Antistatisch | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV | < 2 kV |
| Lichtechtheit | ISO 105 | > 6 | > 6 | > 6 |
| D. Galladalara | EN 12633 | Klasse 2 | Klasse 2 | Klasse 2 |
| Rutschsicher | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 |
| Fleckenbeständigkeit | EN 438 | Guter Widerstand | Guter Widerstand | Guter Widerstand |
| Formaldehydabgabe | EN 717 | in Übereinstimmung mit AgBB | in Übereinstimmung mit AgBB | in Übereinstimmung mit AgBB |
| Test Wasserresistenz | EN 317 | 0 % aufschwellen | < 8 % | < 1 % (wasserfest) |
| Zughaltekraft | EN 24334 | - | > 500 kg/m | > 500 kg/m |



























TECHNISCHE DATEN VINYL FLOOVER GRISCHUN 55

GLUE DOWN

1 2 3 4

- 1 Hohe Schutz- und Widerstandsfähigkeit der PU-Schicht
- ② Transparente PVC-Schicht 0.55 mm
- ③ Bedrucktes Decor
- 4 Vinyl

HDF



- 1 Transparente PVC-Schicht 0.55 mm
- ② Bedrucktes Decor
- ③ Vinyl
- 4 HDF-Platte mit hoher Dichte
- (5) Kork

AQUA SAFE



- 1 Transparente PVC-Schicht 0.55 mm
- ② Bedrucktes Decor
- ③ Vinyl
- 4 Wasserfeste Holzwertstoff-Trägerplatte
- ⑤ Kork

| Eigenschaften | Test | Glue Down | HDF | Aqua Safe |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Eigenschaften | iest | Giue Dowii | пиг | Aqua Sale |
| Klassifizierung | EN 16511 | 23 / 33 | 23 / 33 | 23 / 33 |
| Masse | EN 427/428 | 1235 × 230/305 mm | 1235 × 230/305 mm | 1235 × 230/305 mm |
| Dicke | EN 430 | 2 mm | 10 mm | 10 mm |
| Flächengewicht | EN 430 | 3.6 kg/m ² | 10 kg/m² | 11.6 kg/m² |
| Trittschallverbesserungs- mass | EN ISO 717-2 | 5 dB | 16 dB | 16 dB |
| Feuerbeständig | EN ISO 9239-1 | Klasse BFLs1 (B1) | Klasse BFLs1 (B1) | Klasse BFLs1 (B1) |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet für Typ W | Geeignet für Typ W | Geeignet für Typ W |
| Massstabilität | EN 434 | < 0.10 % | < 0.05 % | < 0.05 % |
| Wärmedurchgangswider- stand | EN 12524 | 0.019 m ² K/W* | 0.088 m² K/W* | 0.090 m² K/W* |
| Resteindruck | EN 433 | max. 0.03 mm | max. 0.03 mm | max. 0.03 mm |
| Antistatisch | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV | < 2 kV |
| Lichtechtheit | ISO 105 | > 6 | > 6 | > 6 |
| Rutschsicher | EN 12633 | Klasse 2 | Klasse 2 | Klasse 2 |
| Rutschsicher | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 |
| Fleckenbeständigkeit | EN 438 | Guter Widerstand | Guter Widerstand | Guter Widerstand |
| Formaldehydabgabe | EN 717 | in Übereinstimmung mit AgBB | in Übereinstimmung mit AgBB | in Übereinstimmung mit AgBB |
| Test Wasserresistenz | EN 317 | 0 % aufschwellen | < 8 % | < 1 % (wasserfest) |
| Zughaltekraft | EN 24334 | - | > 500 kg/m | > 500 kg/m |


























UNSERE LOGISTIK - IHR VORTEIL

Flexibler Fuhrpark für alle Anforderungen



Kleinmengenzuschlag: Bei Bestellungen unter CHF 350.- (exkl.MwSt) wird ein Zuschlag von CHF 25.- verrechnet

Terminlieferung: Für Lieferungen, welche innerhalb einem 4-stündigen Zeitfenster geliefert werden sollen, wird eine Pauschale von CHF 25.- verrechnet.

Tourenplan

| Tourenplan PLZ | МΩ | DI | МІ | DO | FR |
|-----------------------------|----------|----|----|----------|----------|
| 4400 - 4107 | √ | | | ✓ | |
| 4123 - 4153 | ✓ | | | ✓ | |
| 4206 | ✓ | | | ✓ | |
| 4300 - 4417 | ✓ | | | ✓ | |
| 4419 - 4423 | ✓ | | | ✓ | |
| 4433 | ✓ | | | ✓ | |
| 4440 - 4456 | ✓ | | | ✓ | |
| 4460 - 4499 | ✓ | | | ✓ | |
| 4600 - 4620 | ✓ | | | ✓ | |
| 4629 - 4700 | ✓ | | | ✓ | |
| 4800 - 4899 | ✓ | | | ✓ | |
| 5000 - 6490 | ✓ | | | ✓ | |
| 6300 - 6364 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | √ |
| 6365 - 6390 | ✓ | | | ✓ | |
| 6391 - 6440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7320 / 7323 7324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7000 - 7430 | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| 8000 - 8999 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | √ |
| 8200 - 8243 (bei Bedarf) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8260 - 8263 (bei Bedarf) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9000 - 9399 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9400 - 9499 | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| 9500 - 9699 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tiefstapeln? Das können wir auch.

- Hebt Material bis auf 3.30 Meter Höhe
- Perfekt für enge Zufahrten oder Baustellen mit eingeschränktem Zugang
- Ideal geeignet für Parkett, Fermacell, Spanplatten u.v.m.

Einrichten: CHF 30.pro Ablad: CHF 15.-

oder CHF 3.-/min



Hochstapeln? Überlassen Sie das uns.

- Ideal für schwer zugängliche Stockwerke und Höhen
- Hohe Flexibilität dank Knickarm
- Zeitersparnis und Entlastung für Ihre Mitarbeiter

Einrichten: CHF 40.pro Hub: CHF 20.oder CHF 5.-/min





GESCHÄFTSBEDINGUNGEN LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Grundlagen

Für alle Aufträge gelten die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit der Auftragserteilung akzeptieren und anerkennen Sie diese Bedingungen.

Eigentumsvorbehalt

Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der PVA AG.

Preise

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken oder Euro, je nach Angabe der Mengeneinheit per m1, m2, m3, Stück, kg, Liter, unverpackt, exklusive MWST. Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten und werden mit sofortiger Wirkung angewendet. Es gelten die am Liefertag gültigen Preise. Weicht unser Angebot von der bestellten Menge ab, behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

Verfügbarkeit / Fristen

Lagerhaltende Produkte liefern wir kurzfristig. Alle übrigen Produkte beschaffen und liefern wir sofort nach deren Eintreffen.

Produkte

Produkt- und Sortimentsänderungen sind jederzeit vorbehalten.

Ausführungen

Die erste Zahl der Grösse ist die Wuchs- oder Designrichtung. Furnierte Waren werden normalerweise maschinengeschliffen geliefert und bedingen einen Feinschliff des Verarbeiters.

Abmessungen

Wo nichts anderes vermerkt ist, werden die Masse in m für die Länge, in cm für die Breite und in mm für die Stärke angegeben.

Verpackungen

Das Verpackungsmaterial und Abdeckplatten dienen dem Schutz des bestellten Materials, werden berechnet und können nicht zurückgegeben werden. Verschläge und Spezial-Paletten können nach Absprache mit uns franko und in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Die gelieferten Paletten werden nach Lieferung verrechnet und bei Rückholung zu reduzierten Konditionen gutgeschrieben. SBB-Paletten können bei der Lieferung im Austausch dem Camion mitgegeben werden, um eine Verrechnung zu umgehen.

Reklamationen aufgrund Warenprüfung und Mängelrüge

Allfällige Mängel sind uns unmittelbar nach Feststellung und insbesondere vor jeder Weiterverarbeitung oder Montage zu melden oder auf dem Lieferschein zu vermerken. Reklamationen von Material, welches schon seit mehr als 5 Tagen ausgeliefert worden ist, werden nicht anerkannt. Versteckte Mängel sind unmittelbar nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wir müssen die Gelegenheit haben, die Mangelhaftigkeit der Ware selber zu kontrollieren.

Gewährleistung / Entschädigungen / Wegbedingungen

Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich auf den Ersatz von mangelhafter Ware und endet in jedem Fall ein Jahr nach Warenlieferung (gemäss Unterschrift auf dem Lieferschein) und umfasst ausschliesslich diejenigen Mängel, welche zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bereits vorhanden waren. Wir behalten uns das Recht vor, sind aber nicht in der Pflicht, fehlerhafte Ware nachzubessern oder fehlerfreie Ware nachzuliefern. Sehen wir von einer Nachbesserung oder Nachlieferung ab, bleibt unsere Haftung in jedem Fall auf die Höhe der Rechnung beschränkt. Jede weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht für Mangelfolgeschäden (einschliesslich der Kosten für den Ein- und Ausbau der mangelhaften Ware) sowie für Schäden, die auf unfachgemässe Ausführung und ungeeignete Verwendungszwecke zurückzuführen sind. Das Risiko und die Gewährleistung bei nicht einwandfreier Lagerung gehen zu Lasten des Käufers.

Liefertermine

Die zugesagte Lieferwoche wird möglichst eingehalten. Teillieferungen oder verspätete Lieferungen berechtigen den Empfänger nicht, vom Vertrag zurückzutreten, Schadenersatz, Konventionalstrafen oder andere Kosten einzufordern. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferverpflichtung.

Lieferung / Versicherung

Camionlieferungen werden Domizil oder Talbahnstation angeliefert, zuzüglich LSVA/Transportkostenanteil. Für Lieferungen mit einem Warenwert unter CHF 350.00 verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag von CHF 25.00. Wir liefern Ihnen in unseren Verkaufsregionen möglichst täglich, ohne festen Tourenplan. Baustellenbelieferungen, Ablad mit Kran (CHF 40.00 für das Einrichten des Krans, CHF 20.00 pro Hub oder nach Aufwand mit CHF 5.00 pro Minute), Ablad mit Stapler (CHF 30.00 für das Einrichten des Staplers, CHF 15.00 pro Hub oder nach Aufwand mit CHF 3.00 pro Minute) sowie Terminlieferungen (CHF 25.00 für Lieferungen, welche innerhalb von einem 4 stündigen Zeitfenster erfolgen) nur nach Vereinbarung. Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Empfängers. Bei Transportschäden ist in jedem Fall beim Frachtführer Mitteilung zu machen und ein entsprechender Vermerk auf dem zu visierenden Lieferscheindoppel anzubringen. Den Schaden vom Chauffeur bestätigen lassen. Bei Bahn- oder Postsendungen werden die anfallenden Versandkosten in Rechnung gestellt.

Rückgaben

Rücksendungen können nur in einwandfreiem Zustand und nur nach Abmachung mit unserem Verkaufspersonal erfolgen. Für kundenverursachte Rücknahmen werden für Umtriebs- und Frachtkosten mindestens 20 % des Warenwertes, jedoch mindestens Fr. 100.00 belastet. Eine Rücknahme von Materialien, welche von uns nicht an Lager gehalten werden, ist ausgeschlossen.

Auftragsrücktritt

Erteilte Aufträge für Anfertigungen können nur annulliert oder geändert werden, wenn die Ware noch nicht in Produktion ist. Ansonsten muss die Ware übernommen und bezahlt werden.

Zahlungsfristen / Verzug

Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug wird nebst 5 % Verzugszins die ganze Kontokorrentforderung fällig, dabei entfallen sämtliche Rabatte und Preisnachlässe.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Die vorliegenden AGB und die Verträge, die aufgrund dieser AGB geschlossen werden, unterliegen schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Lachen SZ. Januar 2025

UNSERE SHOWROOMS



Talstrasse 8 8852 Altendorf 055 451 95 95 info@pva.ch



Öffnungszeiten

Mo - Do 8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30 Uhr Fr 8.00 - 12.00 / 13.30 - 16.30 Uhr

Sa 9.30 - 15.00 Uhr

Termine für Beratungen nur nach Vereinbarung.



Fürstenlandstrasse 107 9014 St. Gallen 055 451 95 95 info@pva.ch



Öffnungszeiten

Mo - Fr 8.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 Uhr

Sa 8.00 - 16.00 Uhr

Termine für Beratungen nur nach Vereinbarung.



Weitere Informationen finden Sie unter:

shop.pva.ch

